

処方箋

カルテ番号		発行	年	月	日
病名					
処方	<p>・薬剤名（一般名）：アレンドロン酸 ・英名：Alendronate Sodium ・分類：骨粗しょう症治療薬 ・分類（略称）：ビスホスホネート製剤 ・用法：経口 ・表示区分：なし・劇薬・毒薬・麻薬</p> <p>[禁忌・慎重投与] ・禁忌：食道狭窄又はアカラシア等の食道通過を遅延させる障害のある患者。 30 分以上上体を起こしていることや立位を保てない者。 本剤の成分あるいは他のビスホスホネート系薬剤に対し過敏症の既往歴。 低カルシウム血症の患者。</p> <p>[作用] 骨のヒドロキシアパタイトに強い親和性を持ち、骨表面に分布。破骨細胞に取り込まれたのちその活性を抑制して骨吸収を減少させる。</p> <p>[適応] 骨粗しょう症</p> <p>[副作用] 食道口腔内障害、低カルシウム血症、顎骨壊死、外耳道壊死、関節・筋肉痛、背部痛など</p> <p>豆知識（国試対策事項や使用の注意等） ●週 1 回、起床時に 180ml 以上の水で服用すること。 ●ビスホスホネート製剤によって投与期間が異なるため切り替え時注意。 ●水以外の飲み物（Ca、Mg の多く含む飲料）と服用すると吸収低下を起こす。 ●嚥んだり、口の中で溶かしたりしないこと。 ●服用後 30 分は横にならず、食事や他の薬剤も摂取しないこと。</p>				