





BREEZHALER

Bien utiliser mon dispositif d'inhalation





Retirer le capuchon et ouvrir l'inhalateur en tenant fermement la base de l'inhalateur et en inclinant l'embout buccal.



Extraire la gélule de la plaquette avec des mains sèches et la placer dans son logement dans l'inhalateur.

Refermer ensuite l'inhalateur jusqu'à entendre un « clic ».


Ne jamais placer une gélule directement dans l'embout buccal.



Tenir l'inhalateur en position verticale avec l'embout vers le haut.


Percer la gélule en appuyant fermement sur les deux boutons latéraux en même temps. **Cette étape ne doit être effectuée qu'une fois.**

Puis relâcher complètement les boutons latéraux.





Expirer à fond avant de placer l'embout buccal dans votre bouche.

Ne pas souffler dans l'embout buccal.



Inhaler le médicament :

- Tenir l'inhalateur comme le montre l'illustration. Les boutons latéraux doivent être orientés vers la gauche et la droite. Ne pas appuyer sur les boutons latéraux.
- Placer l'embout buccal dans la bouche et serrer les lèvres.
- Inspirer rapidement mais régulièrement et aussi profondément que possible.



Retirer l'inhalateur de votre bouche et retenir sa respiration pendant 5 à 10 secondes.

Une fois l'inhalation terminée, retirer la gélule vide et la jeter avec les ordures ménagères.

Les gélules ne doivent pas être conservées dans l'inhalateur.