注番	件数	作業時間		差		ミス
521106-11						

CAD依頼書

		依頼									CAD入力				
進捗状況	送信No.	No.	作業No.	納期		得意先		材質		板厚	サイズ		作成担当	チェック担当	備考
				日付	時間						X	Y			
		1	26-066303	11/6（金）	とても急ぎ	851	合資会社メイナン	12	SPHCP(酸洗)	6	770	200			
		2	26-066304	11/6（金）	とても急ぎ	851	合資会社メイナン	12	SPHCP(酸洗)	6	100	38			
		3	26-066305	11/6（金）	とても急ぎ	851	合資会社メイナン	12	SPHCP(酸洗)	6	100	38			
		4	26-066306	11/6（金）	とても急ぎ	851	合資会社メイナン	12	SPHCP(酸洗)	6	72	30			
		5	26-066307	11/6（金）	とても急ぎ	851	合資会社メイナン	23	SS400	9	60	50			
		6	26-066308	11/6（金）	とても急ぎ	851	合資会社メイナン	23	SS400	9	60	50			
		7	26-066309	11/6（金）	とても急ぎ	851	合資会社メイナン	23	SS400	9	60	50			
		8	26-066310	11/6（金）	とても急ぎ	851	合資会社メイナン	23	SS400	9	60	50			

CAD用

Ⓐ 1つ

066303

Ⓑ-1 1つ

066304

Ⓑ-2 1つ

066305

Ⓒ 2つ

066306

Ⓒ

11/9 AM ↓ 10 ↓ 11

符号 [MARK]	変更事項 [REVISION RECORD]	年月日 [DATE]	変更者 [DSGN.]	承認 [CHKD.]
△				
△				
△				


~ (▽)
770
652
19
Ⓑ-2
Ⓑ-1
2-C10
10
16
6
38
Ø10
FROM REAR
M8
FROM REAR
6
16
38
80
(50°)
72
6
Ⓑx2
Ⓒx2
Ⓐ
200
47.3
35
30
100
(4.6)
36.2
6
ケガキ
KEGAKI

普通公差 [GEN.MID.TOL] JIS B 0405	CLASS	0-6	6-30	30-120	120-400	400-1000
	TOL	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8
溶接 [WELDING]		0-6	6-30	30-120	120-400	400-1000
		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4

合資会社 メイナン

※指示なき角部バリ取りのこと
※DEBURR ALL CORNERS EXCEPT WHERE NOTED.

備考 [REMARK] Ⓐ ~ Ⓒ

尺度 [SCALE] 1/3

名称 [SUBJECT] COVER

品番 [PART.NO] 158

改訂 [REV] △

個数 [QTY] 1

材質 [MATERIAL] SS400

製番 [MFG NO.] A93340

設備名称 [MACHINE NAME]

承認 [APPROVED] FURUTA

検図 [CHECKED] DAIMON

設計 [DESIGNED] FAISAL

年月日 [DRAWN] 26.10.30

機番 [MACHINE NO]

TAKATSU MFG.CO.,LTD.

葉番 SHEET OF

重量 [WEIGHT] 7754 g

A3

CAD用

Ⓐ-1　10

066307

Ⓐ-2　10

066308

©
11/9
AM

~ (▽)

旭　金　属　㈱ 御中　注　文

符号 [MARK]	変更事項 [REVISION RECORD]	年月日 [DATE]	変更者 [DSGN.]	承認 [CHKD.]
△				
△				
△				

普通公差 JIS B 0405 [GEN.MACH.TOL]	CLASS	0-6	6-30	30-120	120-400	400-1000
	TOL	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8
製缶 [WELDING]		0-6	6-30	30-120	120-400	400-1000
		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4

KEGAKI

11/10


Ⓐ-1
x2
2-Ø10
60
384
324
60
30
10
50
Ⓐ-2
(798)
(10)
Ø16
Ø16
Ø16
Ø16
410
402
105
105
105
(103)
Ⓕ
MIN.R
Ⓓ
790
766
Ø16
Ø16
412
285
Ø16
Ø16
Ⓑ
Ø16
Ø16
Ø16
Ø16
Ⓒ
2-MIN.R
Ⓗ
x5
Ø16
Ⓘ
x3
774
606
614
766
798
Ø16
Ⓔ
(100)
100
100
120
(95)
95
95
32
9
705
Ø16
Ⓖ

合資会社　メ　イ　ナ　ン

※指示なき角部は糸面取りのこと ※DEBURR ALL CORNERS EXCEPT WHERE NOTED.		備考 [REMARK]	Ⓐ ~ Ⓘ
尺度 [SCALE] 1/5	名称 [SUBJECT] BAR	品番 [PART NO] 161	改訂 [REV] △ · 個数 [QTY] 1 · 材質 [MATERIAL] SS400
	製番 [MFG NO.] A93340	設備名称 [MACHINE NAME]	
承認 [APPROVED] FURUTA · 検図 [CHECKED] DAIMON	設計 [DESIGNED] FAISAL · 年月日 [DRAWN] 26.10.30	機番 [MACHINE NO]	
TAKATSU MFG.CO.,LTD.		葉番 SHEET OF	重量 [WEIGHT] 17466 g

A2

CAD用

Ⓒ
11/9
AM

Ⓐ-1 1コ

066309

Ⓐ-2 1コ

066310


~(▽)
KEGAKI
Ⓐ x2 -1
2-Ø10
60
324
384
60
30
10
50
Ⓐ-2
ケガキ
(798)
Ø16
Ø16
Ø16
Ø16
410
(10)
105
105
105
402
(103)
Ⓕ
MIN.R
Ⓓ
Ø16
790
766
Ø16
307
622
Ø16
Ø16
Ⓑ
Ø16
Ø16
Ø16
Ø16
Ø16
Ø16
2-MIN.R
Ø16
Ⓗ x5
Ⓒ
798
766
774
614
606
Ⓘ x5
9
105
105
(105)
105
105
105
105
105
(105)
Ø16
Ⓔ
32
Ø16
945
Ⓖ
符号 [MARK]
変更事項 [REVISION RECORD]
年月日 [DATE]
変更者 [DSGN.]
承認 [CHKD.]
△
△
△
普通公差 [GEN.MOD.TOL.]
JIS B 0405
CLASS
TOL
溶接 [WELDING]

合資会社 メイナン

指示なき角部は糸面取りのこと DEBURR ALL CORNERS EXCEPT WHERE NOTED.		備考 [REMARK]	Ⓐ ~ Ⓘ		
尺度 [SCALE] 1/5	名称 [SUBJECT] BAR	品番 [PART.NO] 162	改訂 [REV] △	個数 [QTY] 1	材質 [MATERIAL] SS400
	製番 [MFG NO.] A93340	設備名称 [MACHINE NAME]			
承認 [APPROVED] FURUTA	検図 [CHECKED] DAIMON	設計 [DESIGNED] FAISAL	年月日 [DRAWN] 26.10.30	機番 [MACHINE NO]	
TAKATSU MFG.CO.,LTD.		葉数 SHEET OF	重量 [WEIGHT] 20136 g		

A2