CAD依頼書

注番	件数	作業時間		差		ミス
521106-20						

	依頼										CAD入力				
進捗状況	送信No.	No.	作業No.	納期		得意先		材質		板厚	サイズ		作成担当	チェック担当	備考
				日付	時間						X	Y			
		1	26-066386	11/6（金）	とても急ぎ	921	株式会社大幸金属	82	304-2B**	2	100	86.32			
		2	26-066387	11/6（金）	とても急ぎ	921	株式会社大幸金属	82	304-2B**	2	146.32	60			
		3	26-066388	11/6（金）	とても急ぎ	921	株式会社大幸金属	82	304-2B**	2	86.32	60			
		4	26-066389	11/6（金）	とても急ぎ	921	株式会社大幸金属	82	304-2B**	2	380	161.32			
		5	26-066390	11/6（金）	とても急ぎ	921	株式会社大幸金属	82	304-2B**	3	187.4	35			
		6	26-066391	11/6（金）	とても急ぎ	921	株式会社大幸金属	82	304-2B**	2	802.64	500			
		7	26-066392	11/6（金）	とても急ぎ	921	株式会社大幸金属	82	304-2B**	2	0	0			

CAD用

J

066386

15

Ⓒ
11/9
AM
9
11
Ⓗ


40
50
10
15
15
10
40
10
60
φ5. 5 長穴15
2−C2
φ6. 5 長穴25
50
15
25
10
20
80
2−C2

厚さ t＝2. 0

納期 2026/11/12

50+40−3.68=86.32

SUS304

1 2 1

21/07/07

＊＊
＊＊

無し

小井詰
小井詰

＊＊＊

ブラケットA

＊＊＊＊＊

A

CAD用

ⓒ 11/9 AM


φ5. 5 長穴15
2-C2
10
15
15
10
40
10
110
40
φ6. 5 長穴85
15
85
10
30
30
2-C2

15

J

066387

厚さ t=2. 0

納期 2026/11/12

110+40-3.68=146.32

1/2	1/	SUS304	***
	21/07/07	無し	ブラケットB
	* *		
	* *		
	小井 諧		*****
	小井 諧		A

CAD用

© 11/9 AIM


φ5. 5 長穴15
2-C2
10
15
15
40
50
10
40
10
φ6. 5 長穴25
15
25
10
30
30
2-C2

(24)

J

066388

厚さ t=2. 0

50+40-3.68=86.32

Ⓓ
Ⓒ
Ⓑ

1:2

2

21/07/07

SUS304

無し

＊＊
＊＊

小井詰
小井詰

＊＊＊

ブラケットC

＊＊＊＊＊

A

CAD用


R3
41
339
溶接にて鋲着
厚さ t=3. 0
R3
145
83
62
Ⓐ
145
103
35
137
380
(20)
A
1っ
B
2っ
J
J
066389
066390
Ⓒ
11/9
AM
M4
Ⓑ
145
2ケ
35
厚さ t=3. 0
16
10
15
20
Ø3.3
R10
3
3
16
(10)
15
20
M4
(R10)
厚さ t=3. 0
2t
145
20
380
1ケ
厚さ t=2. 0

どの形状が正しいか確認していただけますか。
DXFも添付しています。

Ⓐ 20+145-3.68=161.32

197 9.6

Ⓑ 26+145+26-(4.8×2)=187.4

納期 2026/11/12

*** 3 1 SUS304
21/07/07
** 鉄
**
小井皓
小井皓
シューターA
*****
A

CAD用

CADの方へ
伸び確お願いします

① 1つ
② 1つ

066391

066392


270
内側145
270
2-φ4.5 長穴20
10
50
65
205
220
260
315
295
215
195
174
14
340
500
160
100
170
270
140
(170.4)
120
20
149
270
内側145
205
185
105
85
14
270
内側145以上
正面
背面
斜め図
②
①
t2
120
140
169.23
170.41
134.76°
20
270.83
270
厚さ t=2.0
SUS304
1
5
1
21/03/07
シューターB
小井詰
小井詰
A

内寸でつくる⑦

②内寸でつくる

伸び代 134.76°=?

ピアス?

810
7.36
270 + 270 + 270 - (3.68×2) ≒ 802.64

26-11-05;17:06 ;株式会社 ハーモ 名古屋営業所

© 11/9 AIM

1131

1/ 1