注番	件数	作業時間		差		ミス
521109-22						

CAD依頼書

	依頼										CAD入力				
進捗状況	送信No.	No.	作業No.	納期		得意先		材質		板厚	サイズ		作成担当	チェック担当	備考
				日付	時間						X	Y			
		1	26-066808	11/9（月）	17:00まで	738	株式会社ロテック	12	SPHCP(酸洗)	6	237.8	164.5			
		2	26-066809	11/9（月）	17:00まで	738	株式会社ロテック	12	SPHCP(酸洗)	6	279.5	146.4			

CAD用

（※注）指示無き角部は糸面取りとする

3/4

Ⓒ

11/10 PM
↓
11
↓
12

OUTLINE ONLY

外周のみ

1つ

066808



削り加工無記号公差					仕上	∨		[精㊥粗]		熱処理 硬度	
呼び寸法の区分 単位 (mm)		寸法差 精級 ±	中級 ±	粗級 ±	品番	T403-001	品名	治具プレート		表面処理	無電解ニッケルメッキ
1以上	4以下	0.05	0.1	0.3	製作個数	1	材質	~~SS400-D~~ サンセン			
4をこえ	16以下	0.07	0.2	0.5	投影法	三角法					
16をこえ	63以下	0.1	0.3	0.7	尺度	1:2	標番				
63をこえ	250以下	0.2	0.5	1.2							
250をこえ	1000以下	0.3	0.8	2.0							
承認		検図			検図		名称	T-403 シール貼付治具			
設計	高村	製図	高村		図案番		図番	T403-001			

A3

株式会社コンストラクション

CAD用

（※注）指示無き角部は糸面取りとする

4/4

Ⓒ

11/10 PM

OUTLINE ONLY

外周のみ

1つ

066809



削り加工無記号公差		寸法公差			仕上	∨		[精㊥粗]		熱処理	
呼び寸法の区分 単位 (mm)		精級 ±	中級 ±	粗級 ±	品番	T406-001	品名	治具プレート		硬度	
1以上	4以下	0.05	0.1	0.3	製個	1	材質	SS400		表面処理	無電解ニッケルメッキ
4をこえ	16以下	0.07	0.2	0.5	三角法		標番				
16をこえ	63以下	0.1	0.3	0.7	尺度	1:2					
63をこえ	250以下	0.2	0.5	1.2							
250をこえ	1000以下	0.3	0.8	2.0							
承認		検図			検図		名称	T-406 シール貼付治具			
設計	高村	製図	高村		図番		図番	T406-001			

A3

株式会社コンストラクション