

注番	件数	作業時間		差		ミス
521110-12						


CAD依頼書

進捗状況	依頼										CAD入力				
	送信No.	No.	作業No.	納期 日付	時間	得意先		材質		板厚	サイズ X	サイズ Y	作成担当	チェック担当	備考
		1	26-067098	11/10 (火)	本日中	997	(株)ダイチ	31	304#1	6	870.36	40			
		2	26-067099	11/10 (火)	本日中	997	(株)ダイチ	31	304#1	6	1000.36	100			
		3	26-067058	11/10 (火)	本日中	824	武野工業	82	304-2B**	1.5	0	0			
		7	26-067077	11/10 (火)	本日中	734	岩永工業所	31	304#1	3	535	150			
		8	26-067078	11/10 (火)	本日中	734	岩永工業所	31	304#1	3	200	200			
		9	26-067071	11/10 (火)	本日中	648	有限会社今枝工業	12	SPHCP(酸洗)	4.5	352.4	40			
		10	26-067072	11/10 (火)	本日中	648	有限会社今枝工業	12	SPHCP(酸洗)	3.2	60	30			
		11	26-067073	11/10 (火)	本日中	648	有限会社今枝工業	12	SPHCP(酸洗)	6	120	85			
		12	26-067074	11/10 (火)	本日中	648	有限会社今枝工業	12	SPHCP(酸洗)	3.2	80	24			

CAD用







36+818+36-(2×9.82)= 870.36

(66) ストレーナーカバー詳細　S＝1/8

・酸洗い実施

[redacted]株式会社　ロコタン事業部			
外作加工品製作図面			
名称	66　ストレーナーカバー		
番号	R26-505	製作数	1


067098

SS304 NO1


1枚
曲げまで

CAD用

株式会社 ロコタン事業部			
外作加工品製作図面			
名称	52 品名表示板サポート		
番号	R26-505	製作数	1組



(52) 品名表示板サポート詳細 S=1/10




・酸洗い実施


0670999


FAX番号:0586-87-3637 P.001
2026/11/09/月 10:55 野口兼

2枚注文 11/10

CAD用







10>

067058

11/11

PT
1
12
1
16

V12
-0.5
伸び1.0mm

104

レーザー加工にて　　T板厚み＝ 1.5mm

	フインカバー	SUS304-2B		
	田中勉			
1/1	2026. 11. 09	3011-0117		

株式会社 ＡＴシステム

CAD用

2026 08/

FAX送信御案内

旭金属　御中

8年8月31日


岩永工業所
TEL(0567)96-1298
FAX(0567)95-9047
担当＜　　＞

注番
納期


何時も大変お世話になり有り難うございます。
下記、書類をFAX致しますので御検討ください。

(1)見積り　2)見積回答　3)御連絡
4)注文　5)その他

SUS304 NO1 t=3.0



2T ×3=6コ



4T ×3=12コ

067078

067077


2026 08/31 MON 9:10 FAX 0567 95 9047 岩永工業所 → 旭金属 001/001

(c) 11/11 PM 12

CAD用

CAD用

2026004-01



今

110+250-7.6=352.4

指示無き角部は糸面取りのこと。 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 Ø5 Ø6 Ø7 Ø9 Ø11 Ø14 Ø16


2026004-01

出図 '26.11.04 シムテック

常務 26.11.-9 今枝

下穴 φ4.5

2-M4用サラビスザグリ



t=3.2

アサヒレーザー

注文

有限会社 今枝工業

レーザーカット

SPHC-P

11/10て"

067072

CAD用

№02

材料	SPHC	表面粗さ	～	③			
	t3.2	普通寸法許容差		②			
表面処理	黒染	区分	精級 割り加工 1級	面全加工 2級	① 2-M4タップ追加	吉田	'26.09.01
熱処理		4をこえ 16以下	±0.2	±0.5	改訂内容	変更者	年月日
		16をこえ 63以下	±0.3	±0.7	検図 製図	三角法	
		63をこえ 250以下	±0.5	±1.2	吉田		
		250をこえ 1000以下	±0.6	±2.0		尺度	1/1
		1000をこえ 2000以下	±1.0	±3.0	'22.09.15		
		2000をこえ 4000以下	±1.5	±4.0			
名称	プレート	図番	IE-1295			個数	1

SHYM-TECH

CAD用

指示無き角部は糸面取りのこと。 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 Ø5 Ø6 Ø7 Ø9 Ø11 Ø14 Ø16

2026004-01


アサヒレーザー

常務 26.11.-9 今枝

注文

出図 '26.11.04 シムテック

有限会社 今枝工業



レーザーカット t=6

SPHC-P

No 01

材料	SS400P	表面粗さ	▽▽	③			
	t6	普通寸法許容差 区分 / 範囲	切り加工 1級	板金加工 2級	②		
		4をこえ 16以下	±0.2	±0.5	①		
表面処理	黒染	16をこえ 63以下	±0.3	±0.7	改訂内容	変更者	年月日
		63をこえ 250以下	±0.5	±1.2	検図	製図	三角法
熱処理		250をこえ 1000以下	±0.8	±2.0		吉田	
		1000をこえ 2000以下	±1.0	±3.0		'22.04.18	尺度 1/1
名称	サイドプレート	2000をこえ 4000以下	±1.5	±4.0	図番	IE-0022	個数 8

PC1-13013-054002

SHYM-TECH

11/11 よろ PM

11/16 で

今

指示無き角部は糸面取りのこと。 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 Ø5 Ø6 Ø7 Ø9 Ø11 Ø14 Ø16

常務 26.11.-9 今枝

2026004-02

出図 '26.11.04 シムテック

アサヒレーザー


注文

有限会社 今枝工業

レーザーカット

SPHC-P

11/16まで



067074

CAD用

№11

本図は武田精機製ホック打ち機用の追加部品（電装関係）である。

材料	SPHC	表面粗さ	～	3 2 1			
	t3.2	普通寸法許容差	区分 / 寸法	割り加工 1級	板金加工 2級	改訂内容	変更者 / 年月日
表面処理	黒染		4をこえ 18以下	±0.2	±0.5		
熱処理			18をこえ 63以下	±0.3	±0.7	検図 / 製図	三角法
名称	SV取付プレート		63をこえ 250以下	±0.5	±1.2	吉田	尺度 1/1
			250をこえ 1000以下	±0.8	±2.0		
			1000をこえ 2000以下	±1.0	±3.0		
			2000をこえ 4000以下	±1.5	±4.0	'26.11.04	個数 4
		図番	IE-2016				

SHYM-TECH

11/11 pm

4.

今

御　連　絡　表

26 年 11 月 9 日

アサヒレーザー

正末 様

有限会社 今枝工業
愛知県一宮市富塚山寺17番地
TEL 0586-53-6006
FAX 0586-53-6007

（見積依頼　見積回答　連絡　注文　単価回答要　納期回答要　）

	両伸び
t 2.3	−4
t 3.2	−5.2
t 6	−9.4
t 4.5	−7.6
t 1.6	−3

全てサンセンでOK
TEL㊐

90°以外は板売で

11/16 納でお願いします

工藤

レーザーカットのみ

タップ穴は下穴まで

CAD用

CAD用