注番	件数	作業時間		差		ミス
521112-02						

CAD依頼書

	依頼										CAD入力				
進捗状況	送信No.	No.	作業No.	納期		得意先		材質		板厚	サイズ		作成担当	チェック担当	備考
				日付	時間						X	Y			
		1	26-067399	11/12（木）	本日中	761	東海共立鋼業株式会社	82	304-2B**	3	740	560			
		2	26-067400	11/12（木）	本日中	761	東海共立鋼業株式会社	82	304-2B**	3	740	560			
		3	26-067401	11/12（木）	本日中	761	東海共立鋼業株式会社	82	304-2B**	3	650	600			
		4	26-067402	11/12（木）	本日中	761	東海共立鋼業株式会社	82	304-2B**	3	705	560			
		5	26-067403	11/12（木）	本日中	761	東海共立鋼業株式会社	82	304-2B**	3	705	560			
		6	26-067404	11/12（木）	本日中	761	東海共立鋼業株式会社	82	304-2B**	3	732	110			
		7	26-067248	11/12（木）	本日中	393	株式会社ミスミ	11	SPCC(磨き)	2	50	33.5			
		8	26-067249	11/12（木）	本日中	393	株式会社ミスミ	11	SPCC(磨き)	1	50	45.7			
		9	26-067250	11/12（木）	本日中	393	株式会社ミスミ	11	SPCC(磨き)	2	100	81.76			

⑨ 11/16 AM

CAD用

符号	変 更 事 項	年月日	承 認	点 検	変 更
△1	レール取付位置見直しに伴い穴位置変更	26.10.08			高橋
△2	レール取付位置見直しに伴い穴位置変更	26.11.05			高橋

DATA

1コ

067399



3	天板プレート（中央上）	1	SUS
部品番号	名　称	個数	材質および記事

一般公差	±0.2	備考		名称	熱圧入 段替え作業台	
重量				図番		
スケール	1 : 5	三角法	承認	検図	設計 製図 高橋 2026.09.30	TOYODA GOSEI CO., LTD.

CAD用

© 11/16 AM

符号	変更事項	年月日	承認	点検	変更
△1	レール取付位置見直しに伴い穴位置変更	26.10.08			高橋

D A T A

1コ

067400



4	天板プレート（中央下）	1	SUS304
部品番号	名称	個数	材質および記事

一般公差	±0.2	備考		名称	熱圧入 段替え作業台		
重量				図番			
スケール	1 : 5	三角法	承認	検図	設計 製図 高橋 2026.09.30	TOYODA GOSEI CO.,LTD.	

© 11/16 AM

CAD用

符号	変更事項	年月日	承認	点検	変更
△1	レール取付位置見直しに伴い穴位置変更	26.10.08			高橋





DATA

1コ

067401

7	天板プレート（右側）	1	SUS304
部品番号	名称	個数	材質および記事

一般公差	±0.2	備考	名称	熱圧入 段替え作業台
重量			図番	

スケール	1：5	三角法	承認	検図	設計 製図 高橋 2026.09.30	TOYODA GOSEI CO., LTD.

CAD用

© 11/16 AM

符号	変更事項	年月日	承認	点検	変更
⚠1	レール取付位置見直しに伴い穴位置変更	26.10.08			高橋
⚠2	レール取付位置見直しに伴い穴位置変更	26.11.05			高橋



D A T A

1コ

067402

5	天板プレート（右上）	1	SUS
部品番号	名称	個数	材質および記事

一般公差	±0.2	備考	名称：熱圧入 段替え作業台
重量			図番

スケール	1：5	三角法	承認	検図	設計	製図	
					高橋	2026.09.30	TOYODA GOSEI CO., LTD.

◎
11/16
AM

CAD用

符号	変更事項	年月日	承認	点検	変更
△1	レール取付位置見直しに伴い穴位置変更	26.10.08			高橋





DATA

10

067403

6	天板プレート（右下）	1	SUS 304
部品番号	名　　称	個数	材質および記事

一般公差	±0.2	備考		名称	熱圧入 段替え作業台		
重量				図番			
スケール	1：5	三角法	承認	検図	設計 製図 高橋 2026.09.30	TOYODA GOSEI CO., LTD.	

◎
11/16
AM

CAD用

符号	変　更　事　項	年月日	承　認	点　検	変　更

D A T A



1コ

067404

8	補強プレート（右側）	2	SUS 304
部品番号	名　称	個数	材質および記事

一般公差	±0.2	備考	名称	熱圧入 段替え作業台
重量			図番	

スケール	1 : 3	三角法	承認	検図	設計 高橋 2026.09.30	製図

TOYODA GOSEI CO.,LTD.

D CAD用 T A

電磁ロックブラケット

MV2D-2610-E481J-1

©
11/16
AM
↓
16
↓
18 出
↓
24
引
↓
26
出
↓
27
着

1つ

J

067248



材質：SPCC
表面処理：四三酸化鉄皮膜（黒染め）

CAD用
DATA

カバー

1つ

©
11/16
AM

MV2D-2610-E482J-1

J

067249





49.5　3.8
25.5+1+23−(1.9×2) = 45.7

曲げ加工による内角部Rは板厚程度

材質：SPHC

CAD用
D A T A

シャッター取付ブラケット

MV2D-2610-E483J-1

©

11/16
AM

1つ

J

067250





材質：SPHC
~~表面処理：四三酸化鉄皮膜（黒染め）~~

60.2+25-3.44=81.76