注番	件数	作業時間		差		ミス
521111-01						


CAD依頼書

進捗状況	依頼											CAD入力				
	送信No.	No.	作業No.	納期 日付	納期 時間	得意先		材質		板厚	サイズ X	サイズ Y	作成担当	チェック担当	備考
		1	26-067001	11/11 (水)	Express	851	合資会社メイナン	11	SPCC(磨き)	2	560	230.56			
		2	26-067269	11/11 (水)	Express	843	株式会社中幸	53	A2017	5	160	70			
		3	26-067270	11/11 (水)	Express	903	株式会社田中工業所	32	304-2B	3	1194	688.72			
		4	26-067271	11/11 (水)	Express	903	株式会社田中工業所	32	304-2B	3	300	200			
		5	26-067272	11/11 (水)	Express	903	株式会社田中工業所	32	304-2B	3	300	200			
		6	26-067273	11/11 (水)	Express	903	株式会社田中工業所	32	304-2B	2	480	346.64			
		7	26-067279	11/11 (水)	Express	408	株式会社マックス工業	23	SS400	9	225.38	75			
		8	26-067303	11/11 (水)	Express	843	株式会社中幸	82	304-2B**	2	412.8	206.4			

旭 金 属 (株) 御中

符号 [MARK]	変更事項 [REVISION RECORD]	年月日 [DATE]	変更者 [DSGN.]	承認 [CHKD.]
△				
△				
△				

~ (▽) 注 文
11/16



182+52-3.44=230.56

普通公差 [GEN.TOL.]	JIS B 0405	CLASS	0-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-1600	溶接 [WELD(MG)]	0-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-1600
		TOL	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8			±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	

※指示なき角部バリ取りのこと
※DEBURR ALL CORNERS EXCEPT WHERE NOTED.

尺度 [SCALE]	名称 [SUBJECT]	品番 [PART.NO]	改訂 [REV]	個数 [QTY]	材質 [MATERIAL]
1/4	COVER	116	△	1	SPC1
	製番 [MFG NO.] A93400	設備名称 [MACHINE NAME]			
承認 [APPROVED]	検図 [CHECKED]	設計 [DESIGNED]	年月日 [DRAWN]	機番 [MACHINE NO]	
NAGAYA	FURUTA	SHIMOJO	26.10.19		
TAKATSU MFG.CO.,LTD.				葉番 SHEET OF	重量 [WEIGHT] 2023 g

備考 [REMARK]

A4

CAD用

訂止	年月日	記事	訂止番号	実施記号	担当	検討	照査	承認
1	59·5·10	図面共用化			山口			
2	1·8·23	材質変更			毛尾			
	· ·							
	· ·							
	· ·							


見積り

4コ

067269

(三)26-035543

ひもづける





147362

P707

寸法表

NO.	パイプサイズ	φD	H	H1	員数
1	C25ライナー	28	11	3	4
2	C25アウター	40	17	3	4
3	C30 ロバルジ	51	22.5	3	4
4	C20~C35アウター	55	19	8.5	5
5					

④

25

A2017

施定別号	型台番号	品番	名称	員数	材質	寸度・質量・摘要
普通許容差	削り加工ハKES 2218-1ニヨル	尺度 1/1	表面 アラサ 6.3Q			
等級指示ノナイノートルネジハ並トスル						

承認		材質	~~A5052P-T6~~ A2017P-T6
照査		寸座	25×70
検討		熱処理	
担当	山口	引張強サ	
製図	59·5·10	硬サ	
		表面処理	

形式	アルカリ洗浄機 (改)
組立品名称	フラッシボックス
名称	中間固定板
品番	81H04-30020-Δ1

三角法

共通使用


FORM No 684 A3 TP A27.5 82.8 10.000


菅原下業株式会社


2020 11/09 MON 18:06 FAX 052 409 8210 株式会社 甲幸 ››› 旭金属
008/008


CAD用


D A T A











裏蓋
SUS304-2B
PL2t

①～③のバラで製作します

J 1, *067270*

J 1, *067271*

J 1, *067272*

J 1, *067273*

①200+300+200−(5.64×2)=648.72

30+294+30−(3.6π×2)
=346.64

10φまで②

※材質は全てSUS304

尺度	1/8	ヤマハ発動機株式会社 殿			図面名称 TF-30SP型 加圧浮上処理装置 加圧水発生装置 空気流量計BOX
製作数		検図		設計	製図 YM
日付	2026. 11. 2				
改正△	2026. 11. 10				
		株式会社 田中工業所			図番 2607B008-25Z114-A3

©
11/12
AM
12
16
Z

CAD用

旭金属株式会社　レーザー事業部

差出人: 三浦靖祐 <miura@tanaka-kgs.com>
送信日時: 2026年11月9日月曜日 16:30
宛先: 旭金属
添付ファイル: 空気流量計ＢＯＸ.pdf; 空気流量計BOX.dxf; 空気流量計ＢＯＸ発注書.pdf


改訂	変更内容	日付	承認	照査	担当	発注数量	4
1							
2							
3						納期	
4							


D A T A


4コ

067279

J







CAD用

175+65-14.62=225.38

面取り部分を除く長さ寸法に対する許容差 (単位：mm)			材質	SS400	仕上		機械名	吸引ロール機
区分	中級	精級	寸法	*	処理	焼付塗装	ユニット名	全体図
0.5以上 6以下	±0.1	±0.05					品名	アンカーブラケット
6を超え 30以下	±0.2	±0.1	尺度	承認	照査	設計	製図	図番 T650M-0112-0
30を超え 120以下	±0.3	±0.15	1：2	タイム '24.8.1 小椋	タイム '24.8.1 小椋	タイム '24.07.25 小島	タイム '24.07.25 小島	タイム技研株式会社
120を超え 400以下	±0.5	±0.2	(:)					
400を超え 1000以下	±0.8	±0.3						
1000を超え 2000以下	±1.2	±0.5						

CS-A4


CAD用

旭金属株式会社 レーザー事業部

差出人: マックス工業 <max-kogyo@marutomo-imono.com>
送信日時: 2026年11月10日火曜日 12:01
宛先: 旭金属株式会社 レーザー事業部
件名: 製作依頼です
添付ファイル: SKM_C251i26111011560.pdf; T650M-0112-0.DXF; T650M-0112-0.pdf

CAD用

訂正	年月日	記事	訂正番号	実施記事	担当	検討	照査	承認



SUS304, コバセン
(板厚1.8)
3.6
14

067303

60+300+60-(3.6×2)=412.8
60+150-3.6=206.4

品番	名称	員数	材質	寸法・質量・摘要
普通公差級	割り証の KES 2218-1 ニヨル	尺度	1/2	金属アラサ ～
幾何公差指示ノナイノートヨキヌノ2点トスル				
		材質	SUS304	
		寸法	2t	
		熱処理		
		引張強さ		
		硬さ		
Nプラン 02.06.14		表面処理		

形式	ロアーキャップ圧入機
組立品名称	スライドベース
名称	ジャバラ取付板
品番	95F03-02001

三角法

通使用

16573
R664

2026 10/16 FRI 14:44 FAX 052 938 4839 (株)クリエイション →→→ 旭金属
2026 10/16 FRI 14:32 FAX 052 409 8210 株式会社 中幸 →→→ クリエイション
001/001
002/002