注番	件数	作業時間		差		ミス
521111-06						


CAD依頼書


進捗状況	依頼											CAD入力			
	送信No.	No.	作業No.	納期		得意先		材質		板厚	サイズ		作成担当	チェック担当	備考
				日付	時間						X	Y			
		1	26-067242	11/11 (水)	本日中	393	株式会社ミスミ	11	SPCC(磨き)	1.6	64.86	54			
		2	26-067278	11/11 (水)	本日中	238	高取鉄工株式会社	23	SS400	9	365.38	60			
		3	26-067288	11/11 (水)	本日中	238	高取鉄工株式会社	23	SS400	9	295.38	60			
		4	26-067246	11/11 (水)	本日中	843	株式会社中幸	82	304-2B**	4	192.2	50			
		5	26-067247	11/11 (水)	本日中	843	株式会社中幸	12	SPHCP(酸洗)	3.2	140	80			
		6	26-067304	11/11 (水)	本日中	843	株式会社中幸	52	A5052	8	230.88	9.5			
		7	26-066837	11/11 (水)	本日中	607	合資会社名上鈑金工業所	11	SPCC(磨き)	3.2	715	76			
		8	26-066838	11/11 (水)	本日中	607	合資会社名上鈑金工業所	35	400片研	1	270	115			
		9	26-066840	11/11 (水)	本日中	607	合資会社名上鈑金工業所	35	400片研	2	260	23.5			
		10	26-066842	11/11 (水)	本日中	607	合資会社名上鈑金工業所	35	400片研	2	70	29			

CAD用

D A T A

材　質	：SPCC
板　厚	：1.6mm







APPROVAL	CHECK	DESIGNED	DRAWN	投影法	尺度	用紙サイズ
ＸＸ	ＸＸ	武田	山中	第三角法	2:1	A3

名称 TITLE	製造番号:26013A ケース取付金具板金図	日付 DATE	2026/11/04
		図番 DWC.No	M7394
コスモテック株式会社 COSMOTEC CO., LTD.		ページ	1 / 1


39.5+28 - 2.64 = 64.86


CAD用


D A T A


100Z (√)

5		・ ・	
4		・ ・	
3		・ ・	
2		・ ・	
1		・ ・	
	設変番号 ENGINEERING CHANGE No.	年月日 DATE	担当 PIC









4>

J *067278*

280+100−14.62=365.38

部番 ITEM	名称 PART NAME	図番/型番 DRAWING No./MODEL No.	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 REMARKS
承認 APPROVED	クアン QUANG	材質 MATERIAL: SPHC	処理 SURFACE FINISHING: 塗装 10Y7/1 PAINTTING 10Y7/1	機種 MODEL	タグ張り装置 TAG APPLICATION DEVICE
検図 CHECKED	マイ MAI	作成年月日 DATE: 2026-11-09	個数 QTY: 4	尺度 SCALE: 1:2	名称 TITLE: ブラケット BRACKET
設計 DESIGN	アン Anh	KAWAMASA VIETNAM			図番 DRAWING No.: 1KP02750_R2_BRACKET
製図 DRAWN	アン ANH				


JOB:KIV-J000028 A3


CAD用


D A T A


100Z (√)

5		・ ・	
4		・ ・	
3		・ ・	
2		・ ・	
1		・ ・	
設変番号 ENGINEERING CHANGE No.		年月日 DATE	担当 PIC









100+210−14.6 2=295.38

UNIT MASS :1.105 (Kg)

部番 ITEM	名称 PART NAME	図番/型番 DRAWING No./MODEL No.	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 REMARKS
承認 APPROVED	クアン QUANG	材質 MATERIAL: SS400	表面処理 SURFACE FINISHING: 塗装10Y7/1 PAINTING 10Y7/1	機種 MODEL	タグ張り装置 TAG ATTACHMENT DEVICE
検図 CHECKED	クアン QUANG	作成年月日 DATE: 2026-11-09	個数 QTY: 3	尺度 SCALE: 1:1	名称 TITLE: ブラケット BRACKET
設計 DESIGN	マイ MAI	KAWAMASA VIETNAM			図番 DWG No.: 1KP03020_R2_BRACKET
製図 DRAWN	マイ MAI				

JOB:KIV-J000028 A2

CAD用

laser@asahikinzoku.co.jp

差出人: 高取鉄工株式会社 <info@takatori-tk.com>
送信日時: 2026年11月9日月曜日 13:03
宛先: 旭金属株式会社　レーザー事業部
件名: FW:【見積依頼】アンカーブラケット
添付ファイル: 1KP02750_R2_BRACKET.dxf; 1KP02750_R2_BRACKET.pdf; 1KP03020_R2_BRACKET.dxf; 1KP03020_R2_BRACKET.pdf; 2026_11_08_見積依頼_アンカーブラケット_タグ貼り装置.xlsx


CAD用


訂正 REVISION	年月日 DATE	記事 DESCRIPTION	訂正番号 CHANGE ORDER No.	実施記事 VALID FROM	担当 DESIGN	検討 CHECKED	照査 CHECKED	承認 APPR

SUS304-BE/Y ① 09705

(材料t3.7) 2-C5 7.4 2-R10

4.Y





80T011

114+4+89-(7.4×2)=192.2

②

0.3 kg

記号 MARK	組合番号 ITEM No.	品番 PART No.	名称 NAME	員数 QTY	材質 MATERIAL	寸度・重量・表面 REMARKS

承認 APPROVED 安江 2026/10/28	表面粗さ SURFACE ROUGHNESS ~	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	形式 MODEL 高周波焼入機 INDUCTION HARDENING
照査 CHECKED 安江 2026/10/28	材質 MATERIAL SUS304 AISI 304L		名称 NAME 安全柵(焼入機・焼戻機) SAFETY FENCE UNIT
検図 CHECKED 安江 2026/10/28	熱処理 HEAT TREATMENT	尺度 SCALE 1:2	ドアスイッチストッパ DOOR SWITCH STOPPER
担当 DESIGN 山本 2026/10/28	引張強さ TENSILE STRENGTH		品番 PART No. L1M07-41003 ⓪
製図 DRAWN 山本(勇) 2026/10/28	表面処理 SURFACE TREATMENT		KYB Corporation

共通使用 APPLICATION

FORM No. JE-A4 普通許容差は JIS B 0405 の中級とする General tolerances JIS B 0405 カヤバ 株式会社

C 11/13 AM 13 17

4コ


067246

CAD用

09705
② SPHC-P-t3.2
17

訂正 REVISION	年月日 DATE	記事 DESCRIPTION	訂正番号 CHECK CODE No.	実施記事 VALID FROM	担当	検討 CHECKED	照査 CHECKED	承認 APPD

見積り



注1. 指示なき角部は糸面取りのこと

承認 APPROVED	表面粗さ SURFACE ROUGHNESS 12.5a	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	形式 MODEL	T02ライン	
照査 CHECKED	材質 MATERIAL SPHC		名称 NAME	ロアーシーム溶接	
設計 CHECKED	熱処理 HEAT TREATMENT			傾き確認治具取付板	
担当 DESIGN 佐藤 2026/8/7	引張強さ TENSILE STRENGTH	尺度 SCALE 1/1	品番 PART No.	SA0-J3711-00 △	
製図 DRAWN 清水 2026/8/7	表面処理 SURFACE TREATMENT			KYB Corporation	

組合番号 SYM	個数 QTY
XX	1

共通使用 APPLICATION

FORM No. JE-A3 SV1

KYB 株式会社

147377
R702

2026 11/09 MON 18:06 FAX 052 938 4839 (株)ノクリエイション 旭金属
2026 11/09 MON 18:18 FAX 052 409 8210 株式会社 中谷 ノクリエイション
0002/002
0004/004

(c)
11/13
AM
↓
13
↓
17


訂正	年 月 日	記 事	訂正番号	受取記事	担当	検討	照査	承認
1	04・8・2	CADデータCAD化						
	・ ・							
	・ ・							
	・ ・							
	・ ・							

見積り

A5052 t8
切断、曲げ
2ケ

材料カット
2コ

067304



設計	品番	名称	員数	材質	寸度・質量・摘要
特記指示ノナイメートルネジ以外は加工KES2218による	尺度 1/1	全面仕上げ 12.5a			

製図	榎本 2004.05.18	材質	アルミ	形式	共通部品
照査	木村 2004.05.18	寸度		組立品名称	メタル充填器
検討	——	熱処理		名称	取ッ手
担当	土田 2004.05.18	引張り直け		品番	02W16-03004-1
共通使用	制図 土田 2004.05.18	展ヶ			
		表面処理			

三角法

FORM No.715 A4 TP. A27.5 10.000

KYBカヤバ工業株式会社

CAD用


2026-10-26


Finish Marks	General tolerance		Sym.	Date	Revision	Checked
Ra25	Dimension	Tolerance				
(✓)	0.5 ~ 6	±0.1	1			
	6 ~ 30	±0.2	2			
	30 ~ 120	±0.3				
	120 ~ 400	±0.5	3			
	400 ~ 1000	±0.8				

P2612-006-01

単価ok 2コ

J *066837*





15 + 57 + 15 - (5.5×2) = 76

部品
'26. 11. 25
完成日

Bending Process

3:Penetrate holes without notes for hole depth.
2:Adapt the tolerance to only precise holes.
1:Adapt C0.2 or R0.2 max without notes.
(1. 指示無き角等はC0.2及びR0.2以下とする。2. 穴の当面精度は、公差穴に適用する。3. 指示無き穴深さは貫通穴とする。)

Material	Qty.	Cont. Part	Approved	Est. date
SPCC	2			21-Oct-26
Finish: Electroless Ni Plating			Checked / Designed	
Heat treatment	Scale 1:3		Designed / Drawn	
Machine name: WSSOP Reflow_Oven_Stocker			Drawing No. W0521-12006	
Unit name: MAGAGIN_SET_PART	Parts name: BLOCK		*W0521-12006*	

図形材処公仕基寸注数

A3

Unit:mm

Panasonic Industry Co., Ltd. (EMCBD)


A3/Ver5.1


© 11/13 AM ↓ 13 ↓ 17

CAD用

2026-10-26

Finish Marks	General tolerance		Sym.	Date	Revision	Checked
	Dimension	Tolerance				
R=25	0.5 ~ 6	±0.1	1			
( )	6 ~ 30	±0.2	2			
	30 ~ 120	±0.3				
	120 ~ 400	±0.5	3			
	400 ~ 1000	±0.8				





066838

部品
'26.11.25
完成日

Material: SUS304-#400 (ONE SIDE)	1	Yes	Checked / Designed: 21-Oct-26
Finish			
Heat treatment	Scale: 1:2		Designed / Drawn
Machine name: WSSOP Reflow_Oven_Stocker			Drawing No.: W0521-13006 *W0521-13006*
Unit name: PUTTING_OUT_PART	Parts name: GUIDE		

図形材処公仕基寸注数

A3

Unit:mm

Panasonic Industry Co., Ltd. (EMCBD)


A3/Ver5.1

CAD用

2026-10-26

Finish Marks	General tolerance		Sym.	Date	Revision	Checked
Ra25	Dimension	Tolerance				
	0.5 ~ 6	±0.1	1			
	6 ~ 30	±0.2	2			
	30 ~ 120	±0.3	3			
	120 ~ 400	±0.5				
	400 ~ 1000	±0.8				

P2612-006-01



066840

部品
'26.11.25
完成日

Material: SUS304-#400(ONE SIDE)	1	Yes	Checked / Designed: 21-Oct-26
Finish			
Heat treatment	Scale: 1:1		Designed / Drawn
Machine name: WSSOP Reflow_Oven_Stocker			Drawing No.: W0521-13011 *W0521-13011*
Unit name: PUTTING_OUT_PART	Parts name: GUIDE		

Unit:mm

Panasonic Industry Co., Ltd. (EMCBD)


A3 A3/Ver5.1

ユニット 公仕基寸注数


2026-10-26

Finish Marks	General tolerance		Sym.	Date	Revision	Checked
Ra25	Dimension	Tolerance	1			
(✓)	0.5 ~ 6	±0.1	2			
	6 ~ 30	±0.2				
	30 ~ 120	±0.3	3			
	120 ~ 400	±0.5				
	400 ~ 1000	±0.8				

P2612-006-01



066842



Material: SUS304-#400 (ONE SIDE)	Qty.: 1	Cont. Part: Yes	Approved	Est. date: 21-Oct-26
Finish			Checked / Designed	
Heat treatment	Scale: 1:1		Designed / Drawn	
Machine name: WSSOP Reflow_Oven_Stocker			Drawing No.: W0521-13020 *W0521-13020*	
Unit name: PUTTING_OUT_PART	Parts name: STOPPER			

Unit:mm

Panasonic Industry Co., Ltd. (EMCBD)

A4/Ver5.1

CAD用

図形材処公仕基寸注数