
注番	件数	作業時間		差		ミス
521109-06						

CAD依頼書

進捗状況	依頼											CAD入力				
	送信No.	No.	作業No.	納期 日付	時間	得意先		材質		板厚	サイズ X	サイズ Y	作成担当	チェック担当	備考
		1	26-066540	11/9 (月)	本日中	562	株式会社榎本ハガネ	52	A5052	22	320	300			
		2	26-066541	11/9 (月)	本日中	562	株式会社榎本ハガネ	52	A5052	12	350	120			
		3	26-066542	11/9 (月)	本日中	562	株式会社榎本ハガネ	52	A5052	10	120	70			
		4	26-066543	11/9 (月)	本日中	562	株式会社榎本ハガネ	52	A5052	12	300	246			
		5	26-066544	11/9 (月)	本日中	562	株式会社榎本ハガネ	52	A5052	12	300	125			
		6	26-066545	11/9 (月)	本日中	562	株式会社榎本ハガネ	52	A5052	10	236	100			



A5052 (材料) ㊀

22 × 300 × 320 - 1枚

12 × 120 × 350 - 1枚

10 × 70 × 120 - 2枚

1台

6	140S-8	平座金			4	
5	1005-8X25	六角ボルト			4	
4	221S-1/4X20	固定ブッシュ			4	
3	1905-1/4-0X3	T-ピン			2	
2	1335-10X35	ネジ付きハンドノブ			2	
1					4	
品番	図番	名称	材質	寸法	個数	備考
6						
5						
4						
3						
2			A5052P	=70X10X120	2	
1			A5052P	=120X12X350	1	
1			A5052P	=300X22X320	1	
		WELD ASSY			1	

材質	寸法	尺度	図面番号	図面名称	
重量	8.4kg	1/4	V22A40001-101-12H-01		3-3

穴位置公差

穴区分	寸法区分	公差	図中のマーク
平行ピン穴	基準から	±0.01	⊥
Tーピン等の穴	ピッチ 500	±0.05	
	ピッチ 500~1500	±0.06	
	ピッチ 1500~3000	±0.08	
	ピッチ 3001~	±0.10	
ボルト穴	なし	±0.3	⊕

旭産業 工事様 仕又 車両.納期連絡下さい → OK ㊀

株式会社 榎本ハガネ '26.11.06 名古屋支店 TEL 052-501-2425 名古屋市西区木前町

抜カワOK

1-1 1つ　1-2 1つ　1-3 2つ

066540　*066541*　*066542*

CAD用

11/11 AM → 11 → B

CAD用

1-1


066543

1-2 2つ

066544

1-3 2つ

066545



穴位置公差

穴区分		寸法区分	公差	図中のマーク
平行ピン		当単ガラ	±0.01	✳
リーピン	ハピッチ	~600	±0.05	✳
等の穴		~1500	±0.06	✳
		~3000	±0.08	
		3001~	±0.10	
ボルト穴		なし	±0.3	✳ ✳


A5052(材料)


12 × 246 × 300 - 1枚 寸切

12 × 125 × 300 - 2枚

10 × 100 × 236 - 2枚

© 11/11 AM





6	221S-1/4X8	固定ブッシュ			2	
5	184S-1/4X30	平行ピン			2	
4	140S-10	平座金			4	
3	100S-10X25	六角ボルト			4	
2	3070001001.60	エンザート			8	KKV
-3			A5052P	100X10X236	2	
-2			A5052P	125X12X300	2	
-1			A5052P	246X12X300	1	
1		WELD ASSY			1	

品番	図番	名称	材質	寸法	個数	備考
		1				
尺度				V22A40001-101-12H-01		3-1
質量	5.2kg	Ra	1/4 ..			

設定	2024.8.27	作成者	
検図	2024.8.27	作図者	
承認		照合	

CATIA V5 DRAWING

DEBURR 1-2

V22A40001-101-12H-01

2026年11月 6日 16時34分

(株)根本バルブ

NO. 0015 P. 2/2

1/2