

I. Tổng quát & Hệ thống (Câu 1 - 24)

- 1. Hiện **Key Tips**: Phím **Alt**
- 2. Kiểu **hiển thị tài liệu**: **Trên 3**
- 3. Thay đổi **tỉ lệ Zoom**: **Ctrl**
- 4. **Ẩn / Hiện Ribbon**: **Ctrl + F1**
- 5. **Thanh trạng thái (Status bar)**: **Không thể** tùy chọn ẩn/hiện ở mọi phiên bản
- 6. Hiện / ẩn **Thước (Rulers)**: **Tab View**
- 7. **Word Options** không thể ẩn/hiện: **Vertical scroll bar**
- 8. **Word Options** không thể ẩn/hiện: **Navigation Pane**
- 9. **Word Options** không thể: **Định nghĩa AutoText**
- 10. Bỏ sung nút vào **Quick Access Toolbar**: **Right-click** chọn **Add to Quick Access Toolbar**
- 11. Sắp xếp nút **Quick Access Toolbar**: Thực hiện trong **Word Options**
- 12. **Word Options** không thể chọn: **Tên file** mặc định khi save lần đầu
- 13. **Bật Save AutoRecover**: **Sao lưu thông tin** tài liệu vào file dự phòng
- 14. **Tạo tài liệu mới**: **Ctrl + N**
- 15. **Lệnh File > Open**: Mở được **.docx** và các **dạng tương thích**
- 16. **Dạng thức chưa save được**: **xls**
- 17. **Save tạo đính kèm folder**: **htm**
- 18. **Options** khi **Save As PDF** chưa có: **Section hiện hành**
- 19. **Save thành file .docx**: **Toàn bộ tài liệu**
- 20. **Save As** liệt kê mục chọn: **Trên 4**

- 21. In tài liệu: **Ctrl + P**
- 22. In không có tùy chọn: **Section hiện hành**
- 23. In trang 10-20 và 25: **10-20,25**
- 24. Không thể đóng tài liệu bằng: **Alt + W**

II. Nhập & Hiệu chỉnh văn bản (Câu 25 - 54)

- 25. Văn bản Word **không tạo bằng**: Scan trực tiếp từ **Screenshot**
- 26. Xóa ký tự **phía trước**: **Backspace**
- 27. Xóa ký tự **phía sau**: **Delete**
- 28. Chuyển sang **đoạn mới**: **Enter**
- 29. **Không** chuyển đoạn mới: **Shift + Enter**
- 30. Xuống dòng **không chuyển đoạn**: **Shift + Enter**
- 31. Chuyển sang **trang mới**: **Ctrl + Enter**
- 32. Tránh dấu ngoặc nằm sai chỗ: (**nội dung trong cặp ngoặc**) - viết sát
- 33. Thống kê "**MicroSoft PowerPoint**": 2 từ
- 34. Thống kê "**MicroSoft-PowerPoint**": 1 từ
- 35. Thay thế từ viết tắt: **AutoText**
- 36. **Định nghĩa** AutoText: **Alt + F3**
- 37. **Áp dụng** AutoText: **F3**
- 38. Word không thể: Chuyển **hình ảnh thành text**
- 39. **Page Up / Page Down**: Di chuyển **1 trang** màn hình
- 40. Về **đầu / cuối** tài liệu: **Ctrl + Home / Ctrl + End**

- 41. Khai báo **trang** cần đến: **F5**
- 42. **Select All** từ tab: **Home**
- 43. **Không thể Select All** bằng: **Click nhanh 2 lần** lên trái
- 44. Chọn **nhiều vùng** văn bản: Đè giữ phím **Ctrl**
- 45. Chọn vùng dạng **chữ nhật**: Đè giữ phím **Alt**
- 46. Nút **Show/Hide** từ tab: **Home**
- 47. **Không thể Show/Hide** bằng: **Ctrl, H, 8**
- 48. **Hoàn tác (Undo)**: **Ctrl + Z**
- 49. **Lặp lại** hành động: **Ctrl + Y**
- 50. **Không thể** mở Find and Replace bằng: **Ctrl + F** (chỉ mở Pane tìm kiếm)
- 51. Lệnh **Split**: Tab **View**
- 52. Xem 2 tài liệu cùng lúc: **View > View Side by Side**
- 53. **Office Clipboard** lưu tối đa: **24**
- 54. Lệnh **Word Count**: Tab **Review**

III. Định dạng (Câu 55 - 103)

- 55. Loại **Section Break**: **4**
- 56. Chèn **Section Break**: Tab **Layout**
- 57. **Không thể** mở Page Setup bằng: **Double-click** vào vùng **Margins**
- 58. **Page Setup** không thiết lập được: **Vị trí Indent**
- 59. Thiết lập **Page Setup** áp dụng cho: **Section**
- 60. Canh chỉnh **dọc trang**: Hộp **Page Setup**
- 61. Số kiểu **canh dọc trang**: **4**

- 62. **Không thể** hiệu chỉnh Margins từ: **Hộp Paragraph**
- 63. Phân **cột (columns)** áp dụng cho: **Section**
- 64. Chuyển sang **cột kế tiếp**: **Ctrl + Shift + Enter**
- 65. Mở hộp **Font**: **Ctrl + D**
- 66. Mở hộp **Font** (cách 2): **Ctrl + Shift + F**
- 67. **Không thể** thay Font bằng: **Ctrl + F**
- 68. Định dạng **Font** áp dụng cho: **Văn bản được chọn**
- 69. Thiết lập **đầy đủ** Font dùng: **Hộp Font**
- 70. **Không thể** mở Paragraph bằng: **Double-click vùng Margins**
- 71. Thiết lập **Paragraph** áp dụng cho: **Đoạn được chọn**
- 72. **Paragraph** không thiết lập được: **Margins**
- 73. **Ctrl + 5**: Giãn dòng **1.5 lines**
- 74. **Paragraph** không thể tùy chọn: Đoạn luôn nằm **khác trang** đoạn dưới
- 75. Đoạn luôn **nằm cùng trang** đoạn dưới: **Hộp Paragraph**
- 76. Số kiểu **canh ngang**: **4**
- 77. **Không thể** canh ngang bằng: **Hộp Page Setup**
- 78. **Không thể** hiệu chỉnh Indent từ: **Ruler dọc**
- 79. Cài **Tab stop** từ: **Ruler ngang**
- 80. Cài **đầy đủ** Tab stop từ: **Hộp Tabs**
- 81. Số kiểu **Tab stop**: **Trên 3**
- 82. Mở hộp **Tabs**: **Double-click mép dưới Ruler ngang**

- 83. Thiết lập **Tab stop** áp dụng cho: **Đoạn được chọn**
- 84. Ký hiệu đầu đoạn (**Bullet**) không thể là: **Shape**
- 85. Thứ tự đầu đoạn (**Numbering**) không thể là: **Chữ cái tiếng Việt**
- 86. Định nghĩa **** Multilevel List****: **Define New Multilevel List**
- 87. Định dạng **Bullet-Numbering** áp dụng cho: **Đoạn được chọn**
- 88. **Border-Shading** không thể áp dụng cho: **Hình ảnh**
- 89. Thuộc tính **nền (fill)** text kiểu: **Gradient**
- 90. Thuộc tính **viền (outline)** text kiểu: **Gradient**
- 91. Text **không thể** áp dụng hiệu ứng: **Soft Edges**
- 92. **Paragraph style** không thiết lập: **Columns**
- 93. **Character style** không thiết lập: **Bullets and Numbering**
- 94. **Ctrl + Space Bar**: Trả về **định dạng ký tự** theo Style
- 95. **Ctrl + Q**: Trả về **định dạng đoạn** theo Style
- 96. **Format Painter**: Sao chép **định dạng**
- 97. **Format Painter** không sao chép được: **SmartArt**
- 98. Tổ hợp phím sao chép **định dạng**: **Ctrl + Shift + C / V**
- 99. **Page Borders** mục Apply to liệt kê: **Trên 4**
- 100. **Measure from Edge of page**: Thêm **3 tùy chọn**
- 101. **Measure from Text**: Thêm **Trên 3**
- 102. **Page Color** áp dụng cho: **Toàn bộ tài liệu**
- 103. **Page Color** không thể: **Tùy chỉnh độ trong suốt**

IV. Chèn & Xử lý đối tượng (Câu 104 - 160)

- 104. **Watermark** áp dụng cho: **Toàn bộ tài liệu**
- 105. **Watermark** không thể là: **Text nằm dọc**
- 106. **Table** không tạo bằng: Chuyển **columns** thành **table**
- 107. **Ctrl + Tab** trong Table: Đặt **1 Tab character**
- 108. Nhấn **Tab** ở ô cuối Table: **Tự động chèn thêm hàng cuối**
- 109. **Table** không thể: Bố trí **text theo phương chéo** trong ô
- 110. Phát biểu **sai** về Table: Text **phủ lên Table**
- 111. Kiểu **canh chỉnh text** trong Table: **Trên 6**
- 112. Chức năng **Sort** hỗ trợ: **3 tiêu chí**
- 113. Tạo **Header / Footer**: Tab **Insert**
- 114. **Không thể** tạo Header / Footer bằng: Tab **Layout**
- 115. **Không thể** tùy chọn: **Trang cuối** có Header/Footer khác
- 116. Chèn **đồ họa**: Tab **Insert**
- 117. Mở **Selection Pane** từ tab: **Home**
- 118. **Không thể** mở Selection Pane từ tab: **Review**
- 119. **Selection Pane** không hỗ trợ: **Chọn nội dung Text**
- 120. Đối tượng **không hiện** trong Selection Pane: **Equation**
- 121. Biểu tượng **Align Text**: Canh dọc của **đối tượng**
- 122. Biểu tượng **Align** trong Table: Canh dọc của **ô trong Table**
- 123. Biểu tượng **Text Direction**: Hướng text trong **Shape / Text Box**
- 124. Biểu tượng **Text Direction** (Table): Hướng text trong **ô của Table**
- 125. **Không thể** bố trí text theo hướng dọc trong: **Trang tài liệu**

- 126. Kiểu **Wrap Text**: Tab **Format**
- 127. Nút **Wrap Text** liệt kê: **Trên 6**
- 128. **Wrap Text In Line with Text**: Xoay, chỉnh kích cỡ, vị trí
- 129. **Align Selected Objects**: Phải chọn ít nhất **2 đối tượng**
- 130. **Align to Page / Margin**: Phải chọn ít nhất **1 đối tượng**
- 131. **Distribute** (Selected Objects): Phải chọn ít nhất **3 đối tượng**
- 132. **Distribute** (to Page / Margin): Phải chọn ít nhất **2 đối tượng**
- 133. **Picture** không thể tùy chỉnh: **Độ trong suốt (transparency)**
- 134. **Picture** không thể: **Làm khung chứa để nhập text**
- 135. **Remove Background** khi chọn: **Picture**
- 136. **Không thể** làm hình ảnh trong suốt bằng: **Làm nền trang tài liệu**
- 137. **Không cho** Edit Shape khi chọn: **Connector (đường nối)**
- 138. Chức năng **Edit Shape** còn có thể: **Chuyển đổi dạng Shape**
- 139. **Bổ sung Point**: Click đường biên + phím **Ctrl**
- 140. **Xóa Point**: Click tại Point + phím **Ctrl**
- 141. Right-click tại Point liệt kê: **6 mục**
- 142. Phát biểu **sai** về Edit Point: **Không thể chuyển Close Path thành Open Path**
- 143. Co giãn **đối xứng qua tâm**: Drag nút + phím **Ctrl**
- 144. Fill shape **không thể** tùy chỉnh độ trong suốt với: **Mẫu pattern**
- 145. **Cover Page**: Tab **Insert**
- 146. **Footnote / Endnote**: Tab **References**

- 147. **Table of Contents:** Tab **References**
- 148. Tạo mục lục tự động phải: **Xác định phân cấp (Level)**
- 149. **Table of Figures:** Tab **References**
- 150. Đối tượng trong cùng bảng danh mục phải: **Được xếp cùng 1 Label**
- 151. **Alt + Shift + T:** Chèn giờ-phút-giây **đang thiết lập trong máy**
- 152. Chèn **cặp ngoặc { }**: **Ctrl + F9**
- 153. Hiện / ẩn **Field code:** **Alt + F9**
- 154. Tạo **Hyperlink:** **Ctrl + K**
- 155. **Loại bỏ tất cả Hyperlink:** **Shift + Ctrl + F9**
- 156. Kiểu **Mail Merge:** **Trên 4**
- 157. **Recipients List** không thể là: **Danh sách từ thiết bị Scan**
- 158. **Mail Merge** không thể xuất ra: **Tài liệu phần mềm khác**
- 159. Mail Merge kiểu **Labels:** Tùy mẫu tạo Table có số ô bằng hoặc nhiều hơn nhãn
- 160. Thiết kế **form:** Tab **Developer**