

HƯỚNG DẪN CÁCH CÀI ĐỒ ÁN

MÔN: BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

Credit

Trần Vũ Hoàng Sơn: Sản phẩm

Trí Nguyễn (TriLo): Cố vấn kỹ thuật, Kiểm duyệt

Hưng Nguyễn: Biên Soạn, Chỉnh sửa

Version: 1.2 (06/02/2024)

Good luck, Have fun - グッドラック、ハヴ・ファン :)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: Thiết lập môi trường 1

1.1. Git.....1

1.1.1. Kiểm tra.....1

1.1.2. Cài đặt 3

1.2. Docker.....7

1.2.1. Cài đặt 7

1.3. Visual Studio Code 16

1.3.1. Cài đặt 16

1.4. PHP 20

1.4.1. Kiểm tra.....20

1.4.2. Cài đặt 22

CHƯƠNG 2: Cài đặt bài 34

CHƯƠNG 3: Cách sử dụng phần mềm 55

3.1. Khởi động.....55

3.2. Dừng bài 57




CHƯƠNG 1: Thiết lập môi trường

1.1. Git


1.1.1. Kiểm tra

Bước 1: Bật Command Prompt (Chạy với quyền administrator cho chắc !).






Bước 2: Nhập lệnh sau: **git --version**



* Nếu như báo như hình dưới thì máy chưa có Git - Tải về theo phần Cài đặt.





1.1.2. Cài đặt

- Link tải về: https://git-scm.com


Cứ cài bản mới nhất hiện tại.

Phiên bản vào thời điểm viết tài liệu: 2.43.0 (Ngày phát hành: 20/11/2023).


*Sau đây là cách cài đặt trên hệ điều hành Windows 64 bit.

Bước 1: Nhấn chuột trái vào nút Download for Windows






Bước 2: Nhấn chuột trái vào 64-bit Git for Windows Setup. ở mục "Standalone Installer" hoặc nhấn chuột trái vào Click here to download để tiến hành tải về.




Bước 3: Sau khi tải xong thì nhấp đôi chuột trái vào  để tiến hành cài đặt.



Bước 4: Cứ nhấn chuột trái vào nút Next cho tới những phần này thì thực hiện như sau:




- Bỏ tích **Open Git GUI here**
- Tích vào **(NEW!) Add a Git Bash Profile to Windows Terminal**




- Chọn **Use Notepad as Git's default editor**






- Chọn **Use the native Windows Secure Channel library**

Bước 5: Sau khi nhấn hết nút Next thì đợi cài đặt. Khi hiện màn hình như hình bên dưới thì coi như đã thành công.





1.2. Docker


1.2.1. Cài đặt

- Link tải về: https://www.docker.com/


Bật Windows Subsystem For Linux (WLS) trước khi thực hiện cài Docker.

* Nếu đã bật rồi thì bỏ qua tới **Bước 6:**.


Bước 1: Bật Control Pannel.



Bước 2: Nhấn chuột trái vào chữ Programs




Bước 3: Nhấn chuột trái vào Turn Windows features on or off






Bước 4: Kéo xuống dưới và nhấn chuột trái vào mục Windows Subsystem for Linux




Bước 5: Nhấn chuột trái vào nút OK như hình trên và khởi động lại máy.



Bước 6: Nhấn chuột trái vào 

- Link tải về: https://www.docker.com/




Bước 7: Sau khi tải xong thì nhấp đôi chuột trái vào  để tiến hành cài đặt.




Bước 8: Nhấn chuột trái vào nút Ok để tiến hành cài đặt.

⚠ **Lưu ý:** Sẽ có sự khác biệt nếu máy có hỗ trợ HyperV (Cho máy chạy phiên bản Windows Pro trở lên).

* Máy không có hỗ trợ HyperV.



* Máy có hỗ trợ HyperV.




➢ Nếu như máy đang chạy:


- Windows 11 thì nên bật "Use WSL 2 instead of Hyper-V (recommended)".
- Windows 10 thì nên tắt "Use WSL 2 instead of Hyper-V (recommended)".





Bước 9: Để chạy tới khi nào hiện màn hình như dưới thì là đã cài hoàn tất.




Bước 10: Ra ngoài Desktop và nhấp đôi chuột trái vào  để mở Docker.

Bước 11: Nhấn chuột trái vào  và đợi chạy chương trình.






Bước 12: Nhấn chuột trái vào nút Skip




Bước 13: Nhấn chuột trái vào Sign in nút để tiến hành đăng nhập vào Docker.







Bước 14: Nhập tài khoản hoặc khởi tạo tài khoản nếu chưa có tài khoản tại đây.




Bước 15: Sau khi đăng nhập xong sẽ hiện màn hình như bên dưới.


Nhấn chuột trái vào Open Docker Desktop





Bước 16: Đợi phần mềm xét duyệt tài khoản. Nếu mất nút Sign in thì coi như đăng nhập thành công.









1.3. Visual Studio Code

1.3.1. Cài đặt

- Link tải về: https://code.visualstudio.com/.


Sau đây là cách cài đặt trên hệ điều hành Windows 64 bit.

Bước 1: Nhấn chuột trái vào nút 






Bước 2: Sau khi nhấn xong sẽ trả về trang như hình dưới và đợi tải xong.




Bước 3: Sau khi tải xong, nhấp đôi chuột trái vào  để tiến hành cài đặt.



Bước 4: Nhấn vào "**I accept the agreement**" và nhấn chuột trái vào nút Next >




Bước 5: Nhấn chuột trái vào nút Next > cho tới phần này thì nhớ tích vào hết.






Bước 6: Nhấn chuột trái vào nút Install và đợi cài đặt.



Bước 7: Để chạy tới khi nào hiện màn hình như dưới thì là đã cài hoàn tất.



*** Cách Extensions nên cài**


- Vscode-icons: Cài đặt icon



1.4. PHP


1.4.1. Kiểm tra

Bước 1: Bật Command Prompt với quyền administrator.






Bước 2: Nhập lệnh sau: **php -v**



* Nếu như báo như hình dưới thì máy chưa có PHP - Tải về theo phần Cài đặt





1.4.2. Cài đặt

Tải bản PHP thông qua XAMPP


- Link tải về: https://www.apachefriends.org/download.html
- Chúng ta sẽ cài bản version 8.0.28 (Ngày phát hành: 06/04/2023)


Sau đây là cách cài đặt trên hệ điều hành Windows 64 bit.

Nếu đã có XAMPP trên máy rồi thì bỏ qua tới Bước 10:.


* Nếu đã bật rồi thì bỏ qua tới Bước 6.

Bước 1: Nhấn chuột trái vào **More Downloads »**






Bước 2: Nhấn chuột trái vào XAMPP Windows




Bước 3: Lướt xuống dưới và nhấn chuột trái vào 8.0.23






Bước 4: Nhấn chuột trái vào xampp-windows-x64-8.0.28-0-VS16-installer.exe



Bước 5: Sau khi nhấn xong sẽ trả về trang như hình dưới và đợi tải xong







Bước 6: Sau khi tải xong thì nhấp đôi chuột trái vào  để tiến hành cài đặt.


Bước 7: Sau khi khởi chạy sẽ hiện ra thông báo như hình dưới.

Nhấn chuột trái vào nút 





Bước 8: Nhấn chuột trái vào nút  cho tới hết và đợi cài đặt

⚠ **Lưu ý:** Nhớ đường dẫn lưu file để tý nữa vào thư mục lấy file.






- Trong lúc cài đôi khi sẽ hiện cảnh báo từ Windows Security Alert như hình bên dưới do XAMPP xin port 80.
- Lúc này tích hết 2 ô và nhấn chuột trái vào nút 




<u>Bước 9:</u> Sau khi hiện như hình bên dưới thì coi như đã thành công.






Bước 10: Nhấn chuột phải vào This PC 

và nhấn chuột trái vào mục Properties







Bước 11: Nhấn chuột trái vào Advanced system settings







Bước 12: Trong mục Advanced nhấn chuột trái vào Environment Variables...








Bước 13: Nhấn vào mục "Path" và nhấn chuột trái vào nút Edit... phía trên.






Bước 14: Nhấn chuột trái vào nút 

Sau đó nhấn chuột trái vào nút 







Bước 15: Lúc này sẽ trỏ vào thư mục đã cài XAMPP trước đó.

Trong thư mục XAMPP sẽ có file > php , nhấn chuột trái vào.


Sau đó nhấn chuột trái vào nút OK





Bước 16: Sau khi hiện như hình bên dưới thì coi như đã thành công.

Lúc này sẽ nhấn chuột trái vào nút OK trên các cửa sổ đã mở để lưu cài đặt.






CHƯƠNG 2: Cài đặt bài


- Đường link bài: https://bitbucket.org/techshop-project-management/web-repo/src/master/

Sau đây là cách cài đặt trên hệ điều hành Windows 64 bit.


Bước 1: Nhấn chuột trái vào nút Clone




Bước 2: Nhấn chuột trái vào nút  để lấy đường link clone bài.






Bước 3: Nhấn chuột phải ở ngoài Desktop và chọn 




Bước 4: Nhấn chuột phải vào cửa sổ Git, Nhấn vào Paste và nhấn nút "Enter".







Bước 5: Đợi tải xong và thư mục sẽ là "web-repo"




Bước 6: Nhấp chuột trái vào thư mục web-repo 

xong nhấn chuột phải và chọn 

để mở bài bằng Visual Studio Code.




Bước 7: Nhấn chuột trái vào 







Bước 8: Nhấn chuột phải vào src , chọn "New File…" và tạo file ".env".




Bước 9: Copy toàn bộ dữ liệu trong file .env.example vào file .env



Copy toàn bộ dữ liệu trong file .env.example vào file .env



Bước 10: Chỉnh thông tin trong file .env như hình sau và lưu lại.




DB_HOST= 127.0.0.1 → mysql

DB_DATABASE= Laravel → tech_store

DB_USERNAME= root → sonhoang2071

DB_PASSWORD= → Sonhoang2071

Bước 11: Thu gọn file src và bật file docker-compose.yml




ports (Lần 1 – services): 103.14.48.230:80:80" → "80:80"


ports (Lần 2 – mysql): 103.14.48.230:3307:3306" → "3307:3306"



Bước 12: Bật Command Prompt (Không chạy với quyền administrator!).




Bước 13: Nhập lệnh sau: **cd Desktop/web-repo**







Bước 14: Nhập lệnh sau: **docker compose build** và đợi cài đặt.




Bước 15: Nhập lệnh sau: **docker compose up -d** và đợi cài đặt.






- Trong lúc cài đôi khi sẽ hiện cảnh báo từ Windows Security Alert như hình bên dưới.
- Lúc này tích hết 2 ô và nhấn vào 






Bước 16: Nhập lệnh sau: **docker-compose run composer update** và đợi cài đặt.




Để chạy cho tới khi nào hiện màn hình như thế này thì coi như đã thành công.







Bước 17: Nhập lệnh sau: **docker compose run composer install**




Bước 18: Nhập lệnh sau: **docker compose run composer dump-autoload**







Bước 19: Nhập lệnh sau: **docker compose run npm install**




Bước 20: Nhập lệnh sau: **docker compose run npm run build** và đợi build bài.



Bước 21: Nhập lệnh sau: **docker compose exec php php artisan key:generate**




Bước 22: Nhập lệnh sau: **docker compose exec php php artisan storage:link**





Bước 23: Nhập lệnh sau: **docker compose exec php php artisan migrate**






Tới lúc này là đã có thể mở được trang web.


Cách test:

1) Ra ngoài Desktop và nhấp đôi chuột trái vào  để mở Docker.


2) Nhấn chuột trái vào 



3) Lướt xuống dưới trong mục 


ở dòng 

nhấn vào cột port.






4) Nếu hiện được trang web như hình dưới thì coi như bạn đã thành công.






Bước 24: Vào file web-repo 

. Mở 

và tạo file "RankSeeder.php".






Bước 25: Copy dữ liệu sau vào file RankSeeder.php


```php
<?php

namespace Database\Seeders;

use Illuminate\Database\Console\Seeds\WithoutModelEvents;
use Illuminate\Database\Seeder;
use DB;
class RankSeeder extends Seeder
{
    /**
     * Run the database seeds.
     */
    public function run(): void
    {
        //
        DB::table('ranks')->insert([
            'name' => 'Đồng',
            'value' => 10000,
            'discount' => 5,
            'description' => "Cho người mới vào",
        ]);
    }
}
```




* Ngoài ra có thể chỉnh lại thông tin tài khoản admin tại file AdminSeeder.php






Bước 26: Lúc này quay lại Command Prompt để nhập các lệnh sau:


- docker compose exec php php artisan config:cache



- docker compose exec php php artisan db:seed --class=RankSeeder



- docker compose exec php php artisan db:seed --class=AdminSeeder






Lúc này là đã tạo thành công tài khoản admin với thông tin tài khoản là:

- Name: admin
- Role: Admin
- Email: admin123@gmail.com
- Password: admin123

* Hoặc tuỳ theo thông tin trong file AdminSeeder.php nếu có sự chỉnh sửa.


Cách test tài khoản admin

1) Ra ngoài Desktop và nhấp đôi chuột trái vào  để mở Docker
2) Nhấn chuột trái vào Containers




3) Lướt xuống dưới trong mục web-repo ở dòng nginx_tech_store b8110eef0ea3

nhấn vào cột port





4) Lúc này sẽ hiện trang web như hình dưới



5) Nhấn chuột trái vào  để tiến hành đăng nhập


Thông tin đăng nhập là:


Email: admin123@gmail.com

Password: admin123


* Hoặc tuỳ theo thông tin trong file AdminSeeder.php nếu có sự chỉnh sửa.

6) Sau khi nhập hết thông tin thì nhấn chuột trái vào nút SIGN IN






7) Sau khi đăng nhập xong, nếu như hiện như hình ở dưới thì bạn đã thành công



8) Vào trang admin bằng đường link này: http://localhost/admin






CHƯƠNG 3: Cách sử dụng phần mềm


3.1. Khởi động

Bước 1: Ra ngoài Desktop và nhấp đôi chuột trái vào  để mở Docker.

Bước 2: Nhấn chuột trái vào 




Bước 3: Tích hết toàn bộ các mục trong 



Bước 4: Nhấn chuột trái vào nút  để khởi động.




Bước 5: Để chạy cho tới khi màn hình như thế này là đã khởi động xong.



Bước 6: Lúc này lên trình duyệt web gõ đường link sau là xài được trang web.

- Link sản phẩm: http://localhost






3.2. Dừng bài

1) Ra ngoài Desktop và nhấp đôi chuột trái vào  để mở Docker.

2) Nhấn chuột trái vào 



3) Tích hết toàn bộ các mục trong 



4) Nhấn chuột trái vào nút  để khởi động.



5) Để chạy cho tới khi màn hình như thế này là đã khởi động xong.

