



แบบประเมิน Health Education - Contraceptives and Family Planning Advice สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก			
นักศึกษาแพทย์ ชื่อ-นามสกุล _____ ชั้นปี _____ Rotation _____ รายวิชา _____ รหัสนักศึกษา _____ ผู้ประเมิน ชื่อ-นามสกุล _____ ภาควิชา _____ โรงพยาบาล O นครปฐม เพชรบูรณ์ สถานที่ O OPD O IPD O อื่นๆ _____ วันที่ประเมิน _____			
คำชี้แจง:			
หัวข้อ	ไม่ปฏิบัติ	ถูกต้อง บางส่วน	ถูกต้อง สมบูรณ์
- แนะนำตัว	0		2
- สอบถามการวางแผนครอบครัว	0	1	2
- ระยะเวลาที่ต้องการคุมกำเนิด - จำนวนบุตรที่ต้องการ			
ประวัติการใช้ยาคุมกำเนิด			
- วิธีคุมกำเนิดที่ใช้ - วิธีถาวร: ทำหมัน - วิธีชั่วคราว: ยาเม็ด ยาฉีด ยาฝัง ห่วงอนามัยคุมกำเนิด(IUD) ใช้สิ่งกีดขวาง (barrier) - ปัญหาที่เคยพบ	0	2	4
บอกข้อดี ข้อเสีย ของวิธีคุมกำเนิด			
- ทำหมัน: เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพดีมาก แต่แก้ไขยาก - ยาเม็ด: สะดวก ซื้อเองได้ ราคาถูก ประสิทธิภาพดี ประจำเดือนจะมาสม่ำเสมอ ลดอาการปวดท้องประจำเดือนได้ แต่ต้องกินทุกวัน หากลืมอาจตั้งครรภ์ได้ - ยาฉีด: ต้องฉีดทุก 3 เดือน อาจมีระยะกระดูกพรุนในระยะแรก และหากใช้นานๆอาจไม่มีกระดูก - ยาฝัง: มีชนิดคุม 3 ปี และ 5 ปี ไม่ค่อยมีผลต่อกระดูก แต่เมื่อยาหมดอายุจะต้องมาถอดและฝังใหม่ - IUD: คุมได้ 3-10 ปี แล้วแต่ชนิด ไม่แนะนำในคนที่ไม่เคยมีบุตรเพราะใส่ยากกว่า อาจทำให้มีอาการปวดท้องประจำเดือนมากขึ้นได้ในช่วงแรก หรือระดูมามาก - Barrier: สะดวก หาซื้อได้ง่าย อาจเกิดความผิดพลาดได้เช่น ถูยารั้วหรือแตก	0	5	10
กรณีเลือกใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด ชนิด 28 เม็ด			
- ซักถามหาข้อห้ามในการใช้ยา - Underlying disease: DM, HT - History or risk of: โรคหลอดเลือดดำอักเสบ โรคหลอดเลือดอุดตันโดยลิ่มเลือด โรคหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองผิดปกติ โรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจอุดตัน - โรคตับ - มะเร็งเต้านม - สตรีอายุมากกว่า 35 ปี และสูบบุหรี่ - สงสัยหรือตั้งครรภ์ - เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัย	0	2	4
- แนะนำการใช้ยาคุมกำเนิด 28 เม็ด - เริ่มยาฮอร์โมนเม็ดแรกภายใน 5 วันแรกของรอบระดู	0	3	6



- รับประทานยาวันละ 1 เม็ด ทุกวัน - เวลาใกล้เคียงกันในแต่ละวัน - กินตามลูกศร คือกินยาฮอร์โมนจนหมด ต่อด้วยยาที่เป็นวิตามินต่อ - การลิ้มรับประทานยา - ถ้าลิ้มกินยา 1 เม็ดฮอร์โมน ให้กินทันทีที่นึกได้ - ถ้าลิ้มกิน 2 เม็ด ให้หยุดยาแผงนั้น และคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นแทน จนระดูมาจึงเริ่มแผงใหม่ - กินยาหมดแผงแล้วให้เริ่มแผงใหม่ทันที			
- ผลข้างเคียง: คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ น้ำหนักตัวเพิ่ม ระดูผิดปกติ ระบุระบุประจักษ์ประอย	0	0	1
- อาการที่ควรมาพบแพทย์: ปวดศีรษะมาก ประจำเดือนไม่มา	0	0	1
รวมคะแนน (เกณฑ์ผ่าน ≥ 18 คะแนน คิดเป็น 60%)			
การประเมินโดยรวม (Overall Performance)* ☐ ไม่ผ่าน ☐ ผ่าน			

*การประเมินโดยรวม (Overall Performance) เป็นการประเมินจากความรู้สึกของอาจารย์ โดยไม่คำนึงถึงคะแนนที่เป็นตัวเลข

นักศึกษาแพทย์	
สิ่งที่คิดว่าตนเองทำได้ดี	สิ่งที่อยากพัฒนาตนเอง
นักศึกษาแพทย์ลงนาม	
ผู้ประเมิน	
สิ่งที่คิดว่านักศึกษาทำได้ดี	สิ่งที่อยากให้พัฒนา
ผู้ประเมินลงนาม	