



Agencia Tributaria

SOLUCIÓN PÚBLICA DE FACTURACION ELECTRÓNICA (SPFE)

Información técnica sobre los servicios de la SPFE y ejemplos

Contenido de la sesión



Introducción de los estándares

ISO 19845 – UBL · OASIS – ebXML

01



Aspectos relevantes de una factura

Identificador único · Localizador · Estados y ciclo de vida

02



Tipos de servicios de la SPFE

Aplicación AEAT · Formulario de consulta · Servicios web

03




Descripción técnica de los servicios web

Remisión · Cancelación · Consulta · Descarga · Estados

04

Sistema español de factura electrónica y SPFE

El sistema español de factura electrónica es un sistema mixto que se compone de plataformas privadas, así como de una Solución Pública de Facturación Electrónica (SPFE) gestionada por la AEAT.



La SPFE trabajará exclusivamente con sintaxis UBL (Universal Business Language)

Uso de estándares internacionales



UBL (ISO 19845)

El contenido: la factura

- Estándar definido por OASIS, organización de estandarización internacional
- Formato basado en XML
- Sintaxis con soporte para todo el proceso de negocio de una empresa

Documentos UBL empleados

Invoice

Emisión de facturas

ApplicationResponse

Pago/cobro · consulta y descarga · anulación

DocumentStatus

Respuesta de todos los servicios (salvo descarga)



ebXML

El transporte: el «sobre»

- Mensaje de transporte de las peticiones a los servicios de la SPFE
- Evita definir un «sobre básico» propio exclusivo de la SPFE

Símil: correo con todo el contenido en el texto vs. correo sencillo con la información relevante en documentos adjuntos.

Uso de estándares internacionales



ISO 19845 · UBL

El contenido: la factura

- Estándar definido por OASIS, organización de estandarización internacional
- Formato basado en XML
- Sintaxis con soporte para todo el proceso de negocio de una empresa

Documentos UBL empleados

Invoice


Emisión de facturas

ApplicationResponse

Pago/cobro · consulta y descarga · anulación

DocumentStatus

Respuesta de todos los servicios (salvo descarga)



Identificador único y localizador



Identificador único de factura

Nº de Serie-Factura

+

Fecha de expedición

+

NIF del emisor

ID único

No podrán coexistir dos facturas con el mismo identificador único.



Localizador

- Identificador «técnico» cifrado que da acceso al fichero XML original de la factura con un rendimiento muy elevado
- Se devuelve en la propia remisión de la factura y en los servicios de consulta
- Especialmente importante en la recuperación de facturas para plataformas; recomendable para el resto de emisores.
- Solo permite la recuperación en nombre propio o mediante apoderamiento, desenscriptando la cadena

Identificador único y localizador



Identificador único de factura



Localizador

Identificador único de factura

```
<cac:DocumentReference>
  <cbc:ID>G001-000000000123</cbc:ID>
  <cbc:IssueDate>2025-05-10</cbc:IssueDate>
  <cbc:DocumentType>Invoice</cbc:DocumentType>
  <cac:IssuerParty>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>99999910G</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme/>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <!-- Nombre del emisor de la factura -->
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>Certificado uno telematicas</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:IssuerParty>
</cac:DocumentReference>
```

Localizador

```
<cac:DocumentReference>
  <cbc:ID>LOGENV1:O:b/Y/4yCT318sHyYfEvdmbceTIJzRfWjwAy2D8Zch4Sm3CjAWtgi+Q46QqWhCulqTtPyd5/nSGdpoUGoxnuy8UNjey9wpubb4yYiUBwcgeNQ=</cbc:ID>
</cac:DocumentReference>
```



Original o copia

¿Por qué ebXML?



Estándar internacional

ebXML es un estándar OASIS (como UBL): las empresas no integran nada exclusivo de la SPFE



Compatible AS4 / Peppol

Versión minimalista sin firma criptográfica; mejora la interoperabilidad en el contexto de ViDA



Un mismo sobre para todo

Remisión, estados, consulta y descarga (las facturas viajan en el mensaje de respuesta)



Encabezado con parámetros

Índice con datos a nivel de mensaje y de factura. Útil a medio plazo: p. ej. factura pagada o factura C-VIES



Facturas independientes

Sin vínculos entre facturas del mismo sobre: un error de sintaxis XML no afecta al resto ni exige preprocesar el lote



Control del tamaño

Mejor control sobre el tamaño de las facturas remitidas

Tres vías para relacionarse con la SPFE



Aplicación de facturación de la AEAT

- Aplicación «de último recurso», especialmente indicada para pymes
- Genera facturas electrónicas
- Permite descargar su XML
- Conserva el original en la SPFE



Formulario de consulta y gestión de estados

- Consulta individual y listado por ejercicio y periodo, filtrando por fecha de presentación (cambio de criterio respecto al SII)
- Detalle de cada factura: datos básicos, estados, fechas y descarga del XML
- Operativa propia de la SPFE, no de la aplicación gratuita de la AEAT



Servicios web

- Servicios web «síncronos»
- Requieren autenticación con certificado electrónico
- Disponibles para cualquier empresario o profesional debidamente autenticado y autorizado

Aplicación gratuita de facturación de la AEAT

Aplicación de facturación de la AEAT

Gestión de facturas

- Emisión de facturas
- Consulta de facturas
- Borradores

Otros Servicios

- Mis datos
- Clientes
- Productos
- Numeros de serie

Ayuda

- Buscar
- Consultas informáticas
- Contenidos en lectura fácil
- Diseños de registro
- Horario de interrupciones de sede
- Manuales, vídeos y folletos
- Simuladores
- Todas las ayudas

Identifícate con



Cl@ve móvil



Certificado o DNI electrónico

¿Tienes dudas? visita la ayuda de identificación electrónica

Agencia Tributaria

- Accesibilidad
- Aviso de seguridad
- Aviso legal
- Validación del certificado de sede
- Protección de datos
- Política lingüística
- Estructura y navegación en la sede
- Códigos de identificación de la Agencia Tributaria

VERI*FACTU

Factura Ordinaria

Nº Serie - Factura: F000100000001 Fecha de emisión: 15/01/2026

DESTINATARIO

NIF: 89890002E
Nombre y apellidos: CERTIFICADO DOS TELEMATICAS
Dirección: 07986202G
28008 MAD
Teléfono: 666666666
Correo electrónico: NADA@gmail.com

Régimen de aplicación: Operación de régimen general.

Descripción	Tipo	Uds.	Precio unitario	Importe con descuentos
iPhone	21 %	2,00	1.750,00 €	3.500,00 €

IMPUESTOS

Base Imponible	Tipo Impositivo	Cuota Repercutida
3.500,00 €	IVA (21,00 %)	735,00 €

IMPORTE

Base imponible	3.500,00 €
Cuota repercutida	735,00 €
Total factura	4.235,00 €
Total a pagar	4.235,00 €

Fecha de vencimiento	Importe	Forma de pago
16/03/2026	4.235,00 €	Pago mediante tarjeta

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), le informamos de que los datos personales incluidos en esta factura serán tratados por el responsable del tratamiento, CERTIFICADO UNO TELEMATICAS, con NIF 89890001K, con la finalidad de gestionar la relación comercial y las obligaciones fiscales derivadas. Los datos se conservarán durante los plazos legalmente establecidos y no se cederán a terceros salvo obligación legal. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición dirigiéndose por escrito a C/ Avenida del Esquematrón 28081 MADRID o al correo electrónico pruebasformu@aeat.es del contacto delegado de protección de datos.

www.pruebaformu.com Página 1

- Generará facturas electrónicas descargables en UBL 2.5.
- La FE emitida quedará depositada en la SPFE para su recepción por parte del destinatario.
- Solo en nombre propio o con apoderamiento.

Formulario de consulta y gestión de estados

- Búsqueda de facturas individuales

GOBIERNO DE ESPAÑAMINISTERIO DE HACIENDA

Agencia Tributaria
Sede electrónica

Consulta en calidad de:

Emisor de la Factura

NIF *

☒ Consulta por factura individual☐ Consulta por rango de fechas (fecha de presentación)

Nº Serie + Nº Factura

Nº Serie + Nº Factura

Fecha expedición

Fecha de expedición

dd/mm/aaaa

Buscar

Formulario de consulta y gestión de estados

- Búsqueda por fechas de presentación (*)

The screenshot shows the 'Consulta de Facturas' (Invoice Query) form on the Agencia Tributaria website. The header includes the Spanish flag, the text 'GOBIERNO DE ESPAÑA' and 'MINISTERIO DE HACIENDA', and the Agencia Tributaria logo with 'Sede electrónica'. The form is titled 'Consulta de Facturas' and contains the following fields and options:

- Consulta en calidad de:** A dropdown menu with 'Emisor de la Factura' selected.
- NIF ***: A text input field for the tax identification number.
- Consulta por factura individual**: An unchecked radio button.
- Consulta por rango de fechas (fecha de presentación)**: A checked radio button.
- Fecha de presentación de la factura**: A section containing four date and time fields:
 - Fecha de presentación desde**: 25/08/2026 (with a calendar icon).
 - Hora de inicio**: 00:00 (with a clock icon).
 - Fecha de presentación hasta**: 25/08/2026 (with a calendar icon).
 - Hora de fin**: 23:59 (with a clock icon).
- Buscar**: A blue button to execute the search.

(*) Criterio diferente al SII/VERIFACTU

Formulario de consulta y gestión de estados

Listado de facturas electrónicas

Tipo de filtro

Por columnas

Por filas

Limpiar

Mostrar/ocultar columnas

Exportar CSV

Nº Serie + Nº Factura ↑	Fecha expedición	NIF del emisor	Estado Emisor	Estado Receptor	Año (operación/expedición)	Mes (operación/expedición)	NIF del destinatario	Fecha de presentación
~	~	~	~	~	~	~	~	~
1SERIE1002	2025-12-10 08:17	99999910G	Cobrada	Pendiente	2025	12	A39200019	2025-12-15 08:17
1SERIE1003	2025-12-11 08:17	99999910G	Pendiente	Pagada	2025	12	A39200019	2025-12-15 08:17
1SERIE1003	2025-12-11 08:17	99999910G	Impagada	Pendiente	2025	12	A39200019	2025-12-15 08:17
1SERIE1003	2025-12-11 08:17	99999910G	Pendiente	Rechazada	2025	12	A39200019	2025-12-15 08:17
1SERIE1003	2025-12-11 08:17	99999910G	Pendiente	Pendiente	2025	12	A39200019	2025-12-15 08:17
1SERIE1003	2025-12-11 08:17	99999910G	Pendiente	Pendiente	2025	12	A39200019	2025-12-15 08:17
1SERIE1003	2025-12-11 08:17	99999910G	Pendiente	Pendiente	2025	12	A39200019	2025-12-15 08:17
1SERIE1003	2025-12-11 08:17	99999910G	Pendiente	Pendiente	2025	12	A39200019	2025-12-15 08:17
1SERIE1003	2025-12-11 08:17	99999910G	Pendiente	Pendiente	2025	12	A39200019	2025-12-15 08:17
1SERIE1003	2025-12-11 08:17	99999910G	Pendiente	Pendiente	2025	12	A39200019	2025-12-15 08:17

Filas por página: 10 1-10 de 14

Formulario de consulta y gestión de estados

Estado de una factura

Tipo de filtro
☒ Por columnas ☐ Por filas Limpiar

Mostrar/ocultar columnas ▼

Exportar CSV

Nº Serie + Nº Factura ↑	Fecha expedición	NIF del emisor	Estado Emisor	Estado Receptor	Año (operación/expedición)	Mes (operación/expedición)	NIF del destinatario	Fecha de presentación
~	~	~					~	~
1SERIE1002	2025-12-10 08:17	8989000						2025-12-15 08:17
1SERIE1003	2025-12-11 08:17	8989000						2025-12-15 08:17
1SERIE1003	2025-12-11 08:17	8989000						2025-12-15 08:17
1SERIE1003	2025-12-11 08:17	8989000						2025-12-15 08:17
1SERIE1003	2025-12-11 08:17	8989000						2025-12-15 08:17
1SERIE1003	2025-12-11 08:17	8989000						2025-12-15 08:17
1SERIE1003	2025-12-11 08:17	8989000						2025-12-15 08:17
1SERIE1003	2025-12-11 08:17	8989000	Pendiente	Pendiente	2025	12		2025-12-15 08:17
1SERIE1003	2025-12-11 08:17	8989	Pendiente	Pendiente	2025	12		2025-12-15 08:17
1SERIE1003	2025-12-11 08:17	8989000	Pendiente	Pendiente	2025	12		2025-12-15 08:17
1SERIE1003	2025-12-11 08:17	8989000	Pendiente	Pendiente	2025	12		2025-12-15 08:17

Filas por página: 10 ▼ 1-10 de 14 < > >|

Estado: Pagada

Fecha efectiva de pago: 11-12-2025

Fecha del vencimiento del pago: 11-12-2025

Factura rectificadora: Si

Cerrar

Formulario de consulta y gestión de estados

Detalle y gestión de estados



Agencia Tributaria
Sede electrónica

Detalle de Factura

Descargar Visualizar ▾ Anular Factura Confirmar cobro Confirmar impago Volver a la lista

Datos de la remisión

Fechas de remisión: 29-01-2026

Hora de remisión: 13:29:50

Estado de factura emisor

Estado: Pendiente

Estado de factura receptor

Estado: Pendiente

Datos del emisor

NIF: 89

Nombre/Razón social: Certificado Uno telematicas

Datos del destinatario

NIF: 89

Nombre/Razón social: Certificado Uno telematicas

Identificación de la factura

Nº Serie + Nº Factura: ML200000047

Fecha de expedición: 28-01-2026

Tipología de la factura



Fecha del pago *

dd/mm/aaaa

☒ Información adicional del pago

Fecha de vencimiento del pago

dd/mm/aaaa

Fecha de recepción de la mercancía o servicios

dd/mm/aaaa

Fecha de recepción de la factura

dd/mm/aaaa

Cerrar Confirmar

Servicios Web

- La SPFE ofrecerá una serie de servicios web “síncronos”.
- El uso de los servicios web requiere de autenticación con certificado electrónico.
- Los servicios web no son un mecanismo reservado a una categoría específica de operador. Cualquier empresario o profesional debidamente autenticado y autorizado podrá hacer uso de ellos.
- La SPFE no es un sistema de almacenamiento de facturas en la nube.



Modelo de autorización en servicios web



Nombre propio

Todos los servicios web de la SPFE



Apoderamiento

Todos los servicios web de la SPFE



Colaborador social

Solo remisión de facturas y cambios de estado.
Excepción: Consulta y descarga de las facturas siempre que haya sido el presentador original de las mismas



Importante:

Los servicios web no están reservados a una categoría específica de operador: cualquier empresario o profesional debidamente autenticado y autorizado podrá usarlos.

Catálogo de servicios



Remisión de facturas

`ws/SendInvoiceSOAP`

Envía una factura electronica a la SPFE



Anulación de facturas

`ws/CancelInvoiceSOAP`

Anula o cancela una factura remitida por error; el identificador queda reutilizable



Consultas de facturas

Por ID · `ws/GetInvoicesSOAP`

Por filtro · `ws/GetRegisteredInvoiceSOAP`

Consulta el identificador y estados de una factura concreta a partir de su identificador o filtros



Descarga de factura

Por ID · `ws/DownloadInvoicesByIDSOAP`

Por localizador · `ws/DownloadInvoicesByLOCSOAP`

Descarga el XML de la factura por su identificador.



Cambios de estado · destinatario

`ws/CustomerInvoiceEventsSOAP`

Pago y rechazo comercial (y sus cancelaciones)

Informa pago y rechazo comercial (y sus cancelaciones)




Cambios de estado · emisor

`ws/SupplierInvoiceEventsSOAP`

Cobro y no cobrado (y sus cancelaciones)

Informa cobro e impago (y sus cancelaciones)

Remisión de facturas · ws/SendInvoiceSOAP



1–100

facturas por remesa (configurable)

5.120

kbytes máx. por factura, de forma unitaria (configurable)

0

adjuntos binarios admitidos

Sin adjuntos binarios

- No pueden existir binarios en nodos cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject ni cbc:EmbeddedDocument
- Sí se permiten adjuntos como URL (p. ej., un albarán o pedido alojado en la plataforma o ERP)

```
<cac:Attachment>
  <cac:ExternalReference>
    <cbc:URI>http://www.suppliersite.eu/sheet001.html</cbc:URI>
  </cac:ExternalReference>
</cac:Attachment>
```

Uso de sobre ebXML en remisión

PETICIÓN

RESPUESTA

MessageInfo

Contenido obligatorio pero de libre disposición: sirve para trazar la respuesta del sistema

La respuesta añade la referencia al mensaje que originó la petición

PartyInfo

FROM: remitente (NIF del certificado), el propio obligado o el sistema que actúa en su nombre · TO: NIF de la AEAT donde recibe la SPFE

En la respuesta se invierte la información de FROM y TO

CollaborationInfo

Declara el servicio (endpoint llamado) y la acción concreta; relación 1..1 salvo en los cambios de estado

Sin cambios

PayloadInfo

Referencia a todas las facturas (MIME XML de tipo InvoiceType), sin repetidos; los adjuntos MTOM no declarados se ignoran y no pueden superar el máximo

Referencia al único XML de la respuesta: un DocumentStatus con el estado de cada factura (alta o error sintáctico/semántico)

Uso de sobre ebXML en remisión

PETICIÓN

MessageInfo

PartyInfo

```
<soap:Envelope
  xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
  xmlns:eb="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/">
  <soap:Header>
    <eb:Messaging>
      <eb:UserMessage>
        <eb:MessageInfo>
          <eb:Timestamp>2026-09-09T09:00:00.000Z</eb:Timestamp>
          <eb:MessageId>uuid-invoices-123</eb:MessageId>
        </eb:MessageInfo>
        <eb:PartyInfo>
          <eb:From>
            <!-- NIF del certificado del remitente -->
            <eb:PartyId
              type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9920">99999910G</eb:PartyId>
            <eb:Role>ebms:initiator</eb:Role>
          </eb:From>
          <eb:To>
            <!-- NIF de la AEAT (SPFE) -->
            <eb:PartyId
              type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9920">Q2826000H</eb:PartyId>
            <eb:Role>ebms:responder</eb:Role>
          </eb:To>
        </eb:PartyInfo>
      </eb:UserMessage>
    </eb:Messaging>
  </soap:Header>
  <eb:MessageBody>
  </eb:MessageBody>
</soap:Envelope>
```

Uso de sobre ebXML en remisión

PETICIÓN

CollaborationInfo

PayloadInfo

```
<eb:CollaborationInfo>
  <eb:Service>urn:cen.eu:en16931:submitinvoice</eb:Service>
  <eb:Action>SubmitInvoice</eb:Action>
  <eb:ConversationId>c73b7fdc-1ab0-4b1e-b295-ac9e4a35d764</eb:ConversationId>
</eb:CollaborationInfo>

<eb:PayloadInfo>

  <eb:PartInfo href="cid:factural">
    <eb:PartProperties>
      <eb:Property name="MimeType">application/xml</eb:Property>
    </eb:PartProperties>
  </eb:PartInfo>


  <eb:PartInfo href="cid:factura2">
    <eb:PartProperties>
      <eb:Property name="MimeType">application/xml</eb:Property>
    </eb:PartProperties>
  </eb:PartInfo>
</eb:PayloadInfo>

</eb:UserMessage>
</eb:Messaging>
</soap:Header>

<!-- Sin contenido -->
<soap:Body />

</soap:Envelope>
```

Validación del Invoice (UBL) del emisor



Validación del Invoice (UBL) del emisor



Validación semántica

- Actualización de documentos publicados por UNE


UNE-EN 16931-1:2026 (Versión **junio**)

Facturación electrónica. Parte 1: Modelo semántico de datos de los elementos principales de una factura electrónica

UNE-CEN/TS 16931-3-2:2026 (versión **septiembre**)

Facturación electrónica. Parte 3-2 Correspondencia sintáctica de la factura y nota de crédito de la norma EN 16931-1 con la norma ISO/IEC 19845 (UBL)

- Recursos adicionales (pendiente de actualizar a UBL 2.5): [GITHUB](#)



Uso de sobre ebXML en remisión


RESPUESTA

```
<soap:Header>
  <eb:Messaging>
    <eb:UserMessage>
      <eb:MessageInfo>
        <eb:Timestamp>2026-09-9T09:01:00.000Z</eb:Timestamp>
        <eb:MessageId>uuid-response-123</eb:MessageId>
        <eb:RefToMessageId>uuid-invoices-123</eb:RefToMessageId>
      </eb:MessageInfo>

      <eb:PartyInfo>
        <eb:From>
          <!-- NIF de la AEAT (SPFE) -->
          <eb:PartyId
            type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9920">Q2826000H</eb:PartyId>
          <eb:Role>ebms:initiator</eb:Role>
        </eb:From>
        <eb:To>
          <!-- NIF del certificado del remitente -->
          <eb:PartyId
            type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9920">99999910G</eb:PartyId>
          <eb:Role>ebms:responder</eb:Role>
        </eb:To>
      </eb:PartyInfo>

      <eb:CollaborationInfo>
        <eb:Service>urn:cen.eu:en16931:invoice</eb:Service>
        <eb:Action>SUBMITINVOICE</eb:Action>
        <eb:ConversationId></eb:ConversationId>
      </eb:CollaborationInfo>

      <eb:PayloadInfo>
        <!-- Este primer archivo va en texto claro -->
        <eb:PartInfo href="cid:documentStatusInvoices">
          <eb:PartProperties>
            <eb:Property name="MimeType">application/xml</eb:Property>
          </eb:PartProperties>
        </eb:PartInfo>
      </eb:PayloadInfo>
    </eb:UserMessage>
  </eb:Messaging>
</soap:Header>
```




The diagram illustrates the relationship between the `RefToMessageId` attribute in the `MessageInfo` block and the `href` attribute in the `PartInfo` block. A red arrow points from `uuid-invoices-123` in the `RefToMessageId` to the `cid:documentStatusInvoices` value in the `href` attribute. A circular red arrow indicates a self-referencing relationship or a cycle in the data structure.

DocumentStatus en remisión

```
<?xml version="1.0" ?>
<DocumentStatus
  xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:DocumentStatus-2"
  xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
  xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:DocumentStatus-2 ../..

  <!-- CSV para cotejo y fecha de repuesta -->
  <cbc:ID>CSV-ASDFASDFASDFS</cbc:ID>
  <cbc:IssueDate>2025-09-09</cbc:IssueDate>

  <!-- La respuesta es única, pero hace referencia a todas las facturas remitidas -->
  <cac:DocumentResponse>
    <cac:Response>
      <cbc:ResponseCode>206</cbc:ResponseCode>
      <cbc:Description>Facturas parcialmente correctas</cbc:Description>
    </cac:Response>
  </cac:DocumentResponse>
</DocumentStatus>
```




```
<!-- Un documento por cada factura indicada en la entrada con sus tres identificadores clave y localizador externo -->
<cac:DocumentReference>
  <cbc:ID>G001-000000000123</cbc:ID>
  <cbc:IssueDate>2026-09-08</cbc:IssueDate>
  <cbc:ReferencedDocumentInternalAddress>in1:ETsHqGYi/ABUQfK0HE9om11PTFOLcigAwdYz+MBefVbB6wiRLzOJE+9tvKsi0uysfShWhnr4:
  <!-- Si el codigo es 200, no es necesaria descripción, solo se usa para errores -->
  <cbc:DocumentStatusCode>200</cbc:DocumentStatusCode>
  <cac:IssuerParty>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>99999910G</cbc:CompanyID>
    </cac:PartyTaxScheme>
  </cac:IssuerParty>
</cac:DocumentReference>

<cac:DocumentReference>
  <cbc:ID>G001-000000000124</cbc:ID>
  <cbc:IssueDate>2026-09-08</cbc:IssueDate>
  <!-- Estado tras la operación (tanto si hay éxito como si no) -->
  <cbc:DocumentStatusCode>SPFE-GEN-45</cbc:DocumentStatusCode>
  <cbc:DocumentDescription>No se ha podido registrar la factura. Error xxxx</cbc:DocumentDescription>
  <cac:IssuerParty>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>99999910G</cbc:CompanyID>
    </cac:PartyTaxScheme>
  </cac:IssuerParty>
</cac:DocumentReference>

</cac:DocumentResponse>
</DocumentStatus>
```

Anulación de facturas · ws/CancelInvoiceSOAP



Incorporada al Anexo I de la orden ministerial, junto con la operación de alta.



Eliminación completa

Cancela la factura electrónica emitida, eliminándola completamente de la SPFE a los efectos de consulta.



ID reutilizable

Se puede volver a enviar una nueva factura reutilizando el identificador de la factura cancelada



No sustituye a la rectificativa

No procede cuando corresponda emitir una factura rectificativa

Petición de cancelación de facturas


ebXML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>
    <eb:Messaging xsi:schemaLocation="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/ ../ebms-1"
      <eb:UserMessage>
        <eb:MessageInfo>
          <eb:Timestamp>2026-05-28T09:00:00.000Z</eb:Timestamp>
          <eb:MessageId>uuid-invoices-123</eb:MessageId>
        </eb:MessageInfo>
        <eb:PartyInfo>
          <eb:From>
            <!-- NIF del certificado del remitente -->
            <eb:PartyId type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9920">99999910G</eb:PartyId>
            <eb:Role>ebms:initiator</eb:Role>
          </eb:From>
          <eb:To>
            <!-- NIF de la AEAT (SPFE) -->
            <eb:PartyId type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9920">Q2826000H</eb:PartyId>
            <eb:Role>ebms:responder</eb:Role>
          </eb:To>
        </eb:PartyInfo>
        <eb:CollaborationInfo>
          <eb:Service>urn:cen.eu:en16931:cancelinvoice</eb:Service>
          <eb:Action>CANCELINVOICE</eb:Action>
          <eb:ConversationId>c73b7fdc-1ab0-4b1e-b295-ac9e4a35d764</eb:ConversationId>
        </eb:CollaborationInfo>
        <eb:PayloadInfo>
          <!-- Este primer archivo va en texto claro -->
          <eb:PartInfo href="cid:anulacion.xml">
            <eb:PartProperties>
              <eb:Property name="MimeType">application/xml</eb:Property>
            </eb:PartProperties>
          </eb:PartInfo>
        </eb:PayloadInfo>
      </eb:UserMessage>
    </eb:Messaging>
  </soap:Header>
  <!-- Sin contenido -->
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

ApplicationResponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ApplicationResponse
  xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-2"
  xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponent"
  xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponent"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-2"
  <!-- OPERACIÓN SOLO PARA EL EMISOR -->
  <cbc:ID>VOID-20250213-0001</cbc:ID>
  <!-- Fecha de la petición -->
  <cbc:IssueDate>2025-10-12</cbc:IssueDate>
  <cac:SenderParty></cac:SenderParty>
  <cac:ReceiverParty></cac:ReceiverParty>
  <!-- Un Response por cada factura a anular -->
  <cac:DocumentResponse>
    <cac:Response>
      <cbc:ResponseCode>CANCELINVOICE</cbc:ResponseCode>
      <cbc:Description>Anulacion por inexistencia</cbc:Description>
      <cbc:EffectiveDate>2026-10-12</cbc:EffectiveDate>
    </cac:Response>
    <!-- Datos de la factura sobre la que operamos -->
    <cac:DocumentReference>
      <cbc:ID>G001-000000000124</cbc:ID>
      <cbc:IssueDate>2025-04-24</cbc:IssueDate>
      <cbc:DocumentType>Invoice</cbc:DocumentType>
      <cac:IssuerParty>
        <cac:PartyTaxScheme>
          <cbc:CompanyID>99999910G</cbc:CompanyID>
        </cac:PartyTaxScheme>
        <!-- Nombre del emisor de la factura -->
        <cac:PartyLegalEntity>
          <cbc:RegistrationName>Certificado uno telematicas</cbc:RegistrationName>
        </cac:PartyLegalEntity>
      </cac:IssuerParty>
    </cac:DocumentReference>
    <!-- No se permiten más DocumentReference en este punto, uno por Document -->
  </cac:DocumentResponse>
</ApplicationResponse>
```

Consulta de facturas



Consultas de facturas

Por ID

Consulta de una factura concreta por su identificador

Petición: ebXML + 1 Multipart (ApplicationResponse)

Por filtro

Entre rangos de fecha de presentación

Petición: solo ebXML



Misma respuesta

La respuesta siempre es la misma: **identificador de la factura** encontrada más los **estados finales** del emisor o del destinatario



Límites

Consultas limitadas a 1.000 facturas.
Posibilidad de servicios limitado o degradado a determinar en tiempo y forma.

Consulta por ID de facturas

Emisor
ERP / Plataforma

Petición: ebXML (QUERYBYID) + 1 Multipart (ApplicationResponse)

SPFE
AEAT

Respuesta: ebXML (QUERYBYID) + 1 Multipart (DocumentStatus con N
AdditionalDocumentResponse)

```
<eb:CollaborationInfo>
  <eb:Service>urn:cen.eu:en16931:queryinvoice</eb:Service>
  <eb:Action>QUERYBYID</eb:Action>
  <eb:ConversationId>c73b7fdc-1ab0-4b1e-b295-ac9e4a35d764</eb:ConversationId>
</eb:CollaborationInfo>

<!-- Rol AccountingSupplierParty o AccountingCustomerParty -->
<eb:MessageProperties>
  <eb:Property name="Role">AccountingCustomerParty</eb:Property>
</eb:MessageProperties>

<eb:PayloadInfo>
  <!-- Único applicationResponse por petición -->
  <eb:PartInfo href="cid:invoices">
    <eb:PartProperties>
      <eb:Property name="MimeType">application/xml</eb:Property>
    </eb:PartProperties>
  </eb:PartInfo>
</eb:PayloadInfo>
```

```
<ApplicationResponse xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-1"
  <cbc:ID>QUERYBYID-20261012</cbc:ID>
  <!-- Fecha de la petición, que no de la factura -->
  <cbc:IssueDate>2026-10-26</cbc:IssueDate>
  <cac:SenderParty></cac:SenderParty>
  <cac:ReceiverParty></cac:ReceiverParty>

  <cac:DocumentResponse>
    <cac:Response>
      <cbc:ResponseCode>QUERYBYID</cbc:ResponseCode>
      <cbc:Description>Consulta de las facturas 123 y 124</cbc:Description>
    </cac:Response>

    <!-- Referencias de las facturas a descargar. Devolverá un listado de ubl:invoice -->
    <cac:DocumentReference>
      <cbc:ID>G001-000000000123</cbc:ID>
      <cbc:IssueDate>2026-10-26</cbc:IssueDate>
      <cbc:DocumentType>Invoice</cbc:DocumentType>
      <cac:IssuerParty>
        <cac:PartyTaxScheme>
          <cbc:CompanyID>99999910G</cbc:CompanyID>
        </cac:PartyTaxScheme>
        <!-- Nombre del emisor de la factura -->
        <cac:PartyLegalEntity>
          <cbc:RegistrationName>Certificado uno telematicas</cbc:RegistrationName>
        </cac:PartyLegalEntity>
      </cac:IssuerParty>
    </cac:DocumentReference>
  </cac:DocumentResponse>
</ApplicationResponse>
```

Consulta de facturas por FILTRO

Emisor
ERP / Plataforma

Petición: ebXML

SPFE
AEAT

Respuesta: ebXML + 1 Multipart (DocumentStatus con N
AdditionalDocumentResponse)

```
<eb:CollaborationInfo>
  <eb:Service>urn:cen.eu:en16931:queryinvoices</eb:Service>
  <eb:Action>QUERYBYFILTER</eb:Action>
  <eb:ConversationId>c73b7fdc-1ab0-4b1e-b295-ac9e4a35d764</eb:ConversationId>
</eb:CollaborationInfo>

<eb:MessageProperties>
  <!-- Rol AccountingSupplierParty o AccountingCustomerParty -->
  <eb:Property name="Role">AccountingCustomerParty</eb:Property>
  <eb:Property name="InvoiceCompanyID">12345678Z</eb:Property>
  <eb:Property name="InvoiceRegistrationName">Nombre XXX</eb:Property>
  <!-- Rango de fechas de búsqueda según la fecha de presentación
  Validación: Las fechas startDate y endDate deben estar dentro del mismo periodo y ejercicio.
  Zona horaria.
  -->
  <eb:Property name="RegistrationStartDate">2026-06-12T10:38:10Z</eb:Property>
  <eb:Property name="RegistrationEndDate">2026-06-12T10:38:10Z</eb:Property>
</eb:MessageProperties>
```

Respuesta de consulta de facturas

Emisor
ERP / Plataforma

Respuesta: ebXML + 1 Multipart (DocumentStatus con N
AdditionalDocumentResponse)

SPFE
AEAT

```
<?xml version="1.0" ?>
<DocumentStatus xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:DocumentStatus-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
  <cbc:ID>FIND-20250427-001</cbc:ID>
  <cbc:IssueDate>2025-04-27</cbc:IssueDate>
  <cac:DocumentResponse>
    <cac:Response>
      <!-- Info. de paginación -->
      <cac:Status>
        <!-- registros recuperados, descripción y secuencia de la última factura recuperada -->
        <cbc:StatusReasonCode>200</cbc:StatusReasonCode>
        <cbc:StatusReason>Búsqueda realizada correctamente</cbc:StatusReason>
        <cbc:SequenceID>000000000125</cbc:SequenceID>
      </cac:Status>
    </cac:Response>
    <cac:AdditionalDocumentResponse>
      <cac:Response>
        <!-- Se trata de la confirmación de la recepción de un cobro. Sirve para modificar un pago previo -->
        <cbc:ResponseCode>SETTLEMENT</cbc:ResponseCode>
        <!-- Fecha de cobro de la factura -->
        <cbc:EffectiveDate>2025-05-12</cbc:EffectiveDate>
        <cac:Status>
          <cbc:ReferenceDate>2026-01-27</cbc:ReferenceDate>
          <cac:Condition>
            <cbc:AttributeID>DueDate</cbc:AttributeID>
          </cac:Condition>
        </cac:Status>
      </cac:Response>
    </cac:AdditionalDocumentResponse>
  </cac:DocumentResponse>
  <!-- Datos de la factura sobre la que operamos -->
  <cac:DocumentReference>
    <!-- Toda factura debe estar identificada por: (Nº de Factura, fecha de expedición) -->
    <cbc:ID>G001-000000000123</cbc:ID>
    <cbc:IssueDate>2025-04-25</cbc:IssueDate>
    <cbc:ReferencedDocumentInternalAddress>in1:ETsHqGYi/r4mkuB5toMCGDIT7CKLZGuryyGmg6</cbc:ReferencedDocumentInternalAddress>
    <cbc:DocumentType>Invoice</cbc:DocumentType>
    <cac:IssuerParty>
      <cac:PartyTaxScheme>
        <cbc:CompanyID>999999910G</cbc:CompanyID>
      </cac:PartyTaxScheme>
      <!-- Nombre del emisor de la factura -->
      <cac:PartyLegalEntity>
        <cbc:RegistrationName>Certificado uno telematicas</cbc:RegistrationName>
      </cac:PartyLegalEntity>
    </cac:IssuerParty>
  </cac:DocumentReference>
  <!-- No se permiten más DocumentReference en este punto, uno por DocumentResponse -->
</cac:AdditionalDocumentResponse>
</DocumentStatus>
```

ESTADO EMISOR

ID Y LOCALIZADOR

ESTADO DESTINATARIO

FACTURA RECUPERADA

```
<cac:AdditionalDocumentResponse>
  <cac:Response>
    <!-- Se trata de la confirmación de un pago "PAID". Sirve para modificar un pago previo -->
    <cbc:ResponseCode>PAYMENT</cbc:ResponseCode>
    <!-- Fecha de pago de la factura -->
    <cbc:EffectiveDate>2025-05-12</cbc:EffectiveDate>
    <cac:Status>
      <cbc:ReferenceDate>2026-01-27</cbc:ReferenceDate>
      <cac:Condition>
        <cbc:AttributeID>DueDate</cbc:AttributeID>
      </cac:Condition>
    </cac:Status>
    <cac:DocumentReference>
      <cbc:ID>G001-000000000123</cbc:ID>
      <cbc:IssueDate>2025-04-25</cbc:IssueDate>
      <cbc:ReferencedDocumentInternalAddress>in1:ETsHqGYi/r4mkuB5toMCGDIT7CKLZGuryyGmg6</cbc:ReferencedDocumentInternalAddress>
      <cac:IssuerParty>
        <cac:PartyTaxScheme>
          <cbc:CompanyID>999999910G</cbc:CompanyID>
        </cac:PartyTaxScheme>
      </cac:IssuerParty>
    </cac:DocumentReference>
  </cac:AdditionalDocumentResponse>
</DocumentStatus>
```

Descarga de facturas

**Emisor
ERP / Plataforma**

Petición: ebXML+ 1 Multipart (ApplicationResponse con N DocumentReference sólo con el ID)

**SPFE
AEAT**

Respuesta: ebXML + N Multipart (InvoiceType)



Descarga de facturas

Por ID

Descarga de una factura concreta por su identificador

Por Localizador

Descarga de una factura concreta por su identificador



Uso de localizador

Recomendación de uso de localizador en vez de ID de la factura



Límites

Descargas limitadas a 100 facturas.

Petición de descarga de facturas

Emisor
ERP / Plataforma

Petición: ebXML+ 1 Multipart (ApplicationResponse con N DocumentReference sólo con el ID)

SPFE
AEAT

Respuesta: ebXML + N Multipart (InvoiceType)

Identificador único de factura

```
<cac:DocumentReference>
  <cbc:ID>G001-000000000123</cbc:ID>
  <cbc:IssueDate>2025-05-10</cbc:IssueDate>
  <cbc:DocumentType>Invoice</cbc:DocumentType>
  <cac:IssuerParty>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>99999910G</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme/>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <!-- Nombre del emisor de la factura -->
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>Certificado uno telematicas</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:IssuerParty>
</cac:DocumentReference>
```

Localizador

```
<cac:DocumentReference>
  <cbc:ID>LOCGENV1:0:b/Y/4yCT318sHyYfEvdmbceTIIJzRfWjwAy2D8Zch4Sm3CjAWtgi+Q46QqWhCulqTtPyd5/nSGdpoUGoxnuy8UNjey9wpubb4yYiUBwcgeNQ=</cbc:ID>
</cac:DocumentReference>
```



Original o copia

Respuesta de descarga de facturas

Emisor
ERP / Plataforma

Petición: ebXML+ 1 Multipart (ApplicationResponse con N DocumentReference sólo con el ID)

SPFE
AEAT

Respuesta: ebXML + N Multipart (InvoiceType)


OK

```
<eb:PartInfo href="cid:invoice-1">
  <eb:PartProperties>
    <eb:Property name="statusCode">200</eb:Property>
    <eb:Property name="statusDescription">Factura encontrada</eb:Property>
    <eb:Property name="id">in1:ETsHqGYi/r4mkuB5toMCGDIT7CKLZGuryyGmg6q/V+QpfhCTZq4oumABUQfm11PTFOLcigAwdYz+MBEQk=</eb:Property>
  </eb:PartProperties>
</eb:PartInfo>
```


KO

```
<eb:PartInfo>
  <eb:PartProperties>
    <eb:Property name="statusCode">400</eb:Property> <!-- Error -->
    <eb:Property name="statusDescription">No se ha encontrado la factura</eb:Property>
    <eb:Property name="id">in1:pfhCTZq4oumABUQfm11PTFOLcigAwdYz+MBEQki/r4mkuB5toMCGDIT7CKLZGu=</eb:Property>
  </eb:PartProperties>
</eb:PartInfo>
```

Estados de la factura emisor/destinatario



Cambios de estado – Emisor y destinatario



DESTINATARIO · ws/CustomerInvoiceEventsSOAP


CÓDIGO	SIGNIFICADO
PAYMENT	Pago efectivo completo de la factura
CANCELPAYMENT	Cancelación de un pago comunicado antes
REJECTION	Rechazo comercial de la factura
CANCELREJECTION	Cancelación de un rechazo anterior de la factura

EMISOR · ws/SupplierInvoiceEventsSOAP

CÓDIGO	SIGNIFICADO
SETTLEMENT	Cobro íntegro de la factura
CANCELSETTLEMENT	Cancelación de un cobro anterior
DEFAULT	Factura resultó impagada
CANCELDEFAULT	Cancelación de un impago anterior

- **Hasta 100 estados por ApplicationResponse.** No se pueden mezclar acciones de emisor y destinatario, ni duplicar acciones sobre la misma factura.
- **Sin parciales.** El pago y el cobro se informan siempre por el importe total de la factura, junto con la fecha efectiva y los indicadores asociados (recepción de mercancía, entrega de bienes/servicios, prepago o financiación).
- **Anexo II de la O.M.** En el Anexo II se recogen todos los estados posibles y fechas asociadas.

Cambios de estado – Ejemplo de pago por destinatario




```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>
    <eb:Messaging xsi:schemaLocation="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/ ./ebms-he
    <eb:UserMessage>
      <eb:MessageInfo>
        <eb:Timestamp>2026-05-28T09:00:00.000Z</eb:Timestamp>
        <eb:MessageId>uuid-invoices-123</eb:MessageId>
      </eb:MessageInfo>
      <eb:PartyInfo>
        <eb:From>
          <!--NIF del certificado del remitente-->
          <eb:PartyId type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9920">99999910G</eb:PartyId>
          <eb:Role>ebms:initiator</eb:Role>
        </eb:From>
        <eb:To>
          <!--NIF de la AEAT (SPFE)-->
          <eb:PartyId type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9920">Q2826000H</eb:PartyId>
          <eb:Role>ebms:responder</eb:Role>
        </eb:To>
      </eb:PartyInfo>
      <eb:CollaborationInfo>
        <eb:Service>urn:cen.eu:en16931:submission</eb:Service>
        <eb:Action>AccountingCustomerPartyAction</eb:Action>
        <eb:ConversationId>c73b7fde-1ab0-4b1e-b295-ac9e4a35d764</eb:ConversationId>
      </eb:CollaborationInfo>
      <eb:PayloadInfo>
        <eb:PartInfo href="cid:customerEvents.xml">
          <eb:PartProperties>
            <eb:Property name="MimeType">application/xml</eb:Property>
          </eb:PartProperties>
        </eb:PartInfo>
      </eb:PayloadInfo>
    </eb:UserMessage>
  </soap:Header>
  <!--Sin contenido-->
  <soap:Body/>
</soap:Envelope>
```

ebXML no relevante

Marca si se enviarán estados del emisor o del destinatario.

Se enviará un ApplicationResponse con todos los estados

Cambios de estado – Ejemplo de pago por destinatario



```

<ApplicationResponse
  xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-2"
  xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
  xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
  xmlns:cec="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-2 ../../../../src/main/resources/xsd/maindoc/UBL-A
  <!-- OPERACIÓN SOLO PARA EL DESTINATARIO -->

  <cbc:ID>PAYMENTS-20250213-0001</cbc:ID>
  <!-- Fecha de la petición, que no del pago -->
  <cbc:IssueDate>2025-05-13</cbc:IssueDate>
  <cac:SenderParty></cac:SenderParty>
  <cac:ReceiverParty></cac:ReceiverParty>

  <!-- Puede haber varios DocumentResponse en una misma petición. Cada uno de ellos afecta a una única factura -->
  <cac:DocumentResponse>
    <cac:Response>
      <!-- Se trata de la confirmación de un pago "PAYMENT". Sirve para modificar
           un pago previo -->
      <cbc:ResponseCode>PAYMENT</cbc:ResponseCode>
      <!-- Fecha de pago de la factura -->
      <cbc:EffectiveDate>2025-05-12</cbc:EffectiveDate>
      <cac:Status>
        <cbc:ReferenceDate>2026-01-27</cbc:ReferenceDate>
        <cac:Condition>
          <cbc:AttributeID>DueDate</cbc:AttributeID>
        </cac:Condition>
      </cac:Status>

      <!-- Opcional: Fecha de recepción de la mercancía para cómputo de morosidad -->
      <cac:Status>
        <cbc:ReferenceDate>2025-05-14</cbc:ReferenceDate>
        <cac:Condition>
          <cbc:AttributeID>ShipmentDate</cbc:AttributeID>
        </cac:Condition>
      </cac:Status>
    </cac:Response>
  </cac:DocumentResponse>
</ApplicationResponse>

```

PAYMENT
 CANCELPAYMENT
 REJECTION
 CANCELREJECTION
 SETTLEMENT
 CANCELSETTLEMENT
 DEFAULT
 CANCELDEFAULT

```
<!-- Datos de la factura sobre la que operamos -->
<cac:DocumentReference>
  <!-- Toda factura debe estar identificada por: (N° de Factura, fecha de expedición y NIF del emisor)
  <cbc:ID>G001-000000000123</cbc:ID>
  <cbc:IssueDate>2025-04-24</cbc:IssueDate>
  <cbc:DocumentType>Invoice</cbc:DocumentType>
  <cac:IssuerParty>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>99999910G</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme/>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <!-- Nombre del emisor de la factura -->
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>Certificado uno telematicas</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:IssuerParty>
</cac:DocumentReference>
```

Cambios de estado – Ejemplo de pago por destinatario

Emisor
ERP / Plataforma

Petición: ebXML + 1 Multipart (ApplicationResponse)

SPFE
AEAT

Respuesta: ebXML + 1 Multipart (DocumentStatus)

```

<?xml version="1.0" ?>
<DocumentStatus
  xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:DocumentStatus-2"
  xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
  xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:DocumentStatus-2 ../../../../src/main/resources/xsd/maindoc/UBL-DocumentStatus-2.1.xsd">

  <!-- Datos propios de la respuesta (extraídos de la petición de pago), no de la factura -->
  <cbc:ID>PAYMENTS-20250213-0001</cbc:ID>
  <cbc:IssueDate>2025-05-13</cbc:IssueDate>

  <cac:DocumentResponse>
    <cac:Response>
      <!-- Estado de la petición en su conjunto, no aplica a cada factura en particular. Indica si se ha procesado bien la operación, aunque luego se i -->
      <cbc:ResponseCode>206</cbc:ResponseCode>
      <cbc:Description>Acciones parcialmente correctas</cbc:Description>
    </cac:Response>

    <!-- Un documento por cada factura remitida en la petición de confirmación del pago -->
    <cac:DocumentReference>
      <cbc:ID>G001-000000000123</cbc:ID>
      <cbc:IssueDate>2024-01-09</cbc:IssueDate>

      <!-- Resultado de la operación de pago. 200 es OK -->
      <cbc:DocumentStatusCode>SPFE-ACTION-02</cbc:DocumentStatusCode>

      <!-- Detalles asociados a código o códigos de error -->
      <cbc:DocumentDescription>La acción PAYMENT ya fue aplicada anteriormente sobre esta factura</cbc:DocumentDescription>
      <cac:IssuerParty>
        <cac:PartyTaxScheme>
          <cbc:CompanyID>99999910G</cbc:CompanyID>
          <cac:TaxScheme/>
        </cac:PartyTaxScheme>
      </cac:IssuerParty>
    </cac:DocumentReference>

    <cac:DocumentReference>
      <cbc:ID>G001-000000000124</cbc:ID>
      <cbc:IssueDate>2024-01-10</cbc:IssueDate>

      <!-- Resultado correcto -->
      <cbc:DocumentStatusCode>200</cbc:DocumentStatusCode>
      <cbc:DocumentDescription>Pago confirmado</cbc:DocumentDescription>
      <cac:IssuerParty>
        <cac:PartyTaxScheme>
          <cbc:CompanyID>99999910G</cbc:CompanyID>
          <cac:TaxScheme/>
        </cac:PartyTaxScheme>
      </cac:IssuerParty>
    </cac:DocumentReference>
  </cac:DocumentResponse>
</DocumentStatus>


```

200: Todas las acciones correctas
206: Acciones parcialmente correctas
400: Todas las acciones han fallado

OK: 200
KO: Error y descripción


Observaciones de uso para plataformas privadas

- Existirán servicios especiales para Plataformas Privadas que gestionan las facturas de una gran cantidad de empresas/profesionales diferentes.
- Las plataformas privadas no deben operar con la SPFE en una modalidad factura a factura ni cliente a cliente.



Operativa de las plataformas privadas

- Las plataformas privadas deben agrupar la información para la remisión a la SPFE.



- De igual forma la SPFE agrupará la información que pondrá a disposición de las plataformas privadas.

SPFE – Integración en entorno de pruebas

- Como en todos los desarrollos de la AEAT, existirá un **entorno de pruebas** donde realizar pruebas de integración.
- Este entorno estará disponible con antelación suficiente, pero no antes de que la orden ministerial que la regula esté publicada en el BOE. **Fecha de referencia: octubre de 2026.**
- El acceso a los servicios web del entorno de pruebas requiere de autenticación con certificado electrónico, así como capacidad de representación suficiente sobre el sujeto en nombre del cual actúa. Las facturas deben emitirse con NIFes reales o aquellos específicamente diseñados para pruebas.



SPFE - Documentación

Con carácter previo al despliegue de la SPFE en el entorno de pruebas se publicarán en el Portal de Entidades Desarrolladoras: <https://www.agenciatributaria.es/AEAT.desarrolladores/Desarrolladores/Desarrolladores.html>

- Documentación técnica explicativa:
 - Catálogo de servicios para empresas y para plataformas
 - Estándares de remisión
 - Autenticación y representación
- Ejemplos ilustrativos de los diferentes mensajes:
 - Factura electrónica/copia fiel
 - Confirmación pago/rechazo, anulación de pago/cobro/rechazo
- WSDL de acceso a los servicios
- Documentos de validaciones





¡Muchas Gracias!

Para dudas exclusivamente técnicas sobre servicios/documentación/sintaxis relacionados con la SPFE:

facturaelectronica@correo.aeat.es