



ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA FERROVIARĂ ROMÂNĂ - AFER

CERTIFICAT
de omologare tehnică finală
Seria OT Nr. 65

Domeniul: FERROVIAR

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 310/2023 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române – AFER, ale Ordonanței Guvernului nr. 30/2024 privind autorizarea operatorilor economici din domeniul feroviar, al transportului cu metroul, metroul ușor, monorai și al transportului urban, suburban și regional pe șine, pe linii ferate industriale și pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic și ale Hotărârii Guvernului nr. 526/2025 privind cerințele specifice pentru omologarea tehnică a produselor fabricate de operatorii economici în domeniul feroviar, transportului cu metroul, metroul ușor, monorai și transportului urban, suburban și regional pe șine, pe linii ferate industriale și pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic și verificarea respectării acestor cerințe, precum și în baza Raportului nr. 357 din data de 30.03.2026 al comisiei de omologare tehnică, se atestă că produsul:

RELEE NEUTRALE FIȘĂ RS 70020, RS 70022, RS 70125, RS 70128

fabricat /reparat-de către operatorul economic:

ISAF-SOCIETATE DE SEMNALIZĂRI ȘI AUTOMATIZĂRI FERROVIARE SA

cu sediul social în București Sectorul 1, Strada COPȘA MICĂ, Nr. 25, BIROUL 3, Etaj 1, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J1991001079405, este conform documentației tehnice ST nr. 191/2022, Redactarea IV, elaborată de către Electromagnetica SA, avizată de CN CF „CFR” S.A. și de AFER la data de 08.06.2022 a fost pusă la dispoziție în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1273/06.10.2025, încheiat între ELECTROMAGNETICA S.A. și ISAF-Societate de Semnalizări și Automatizări Feroviare S.A. București.

A FOST OMOLOGAT TEHNIC (DE TIP/DE FABRICAȚIE) PENTRU A FI UTILIZAT

Principalele caracteristici tehnice care definesc produsul sunt specificate în anexa care face parte integrantă din prezentul certificat.

Prezentul certificat de omologare tehnică finală este valabil **până la data de 31.03.2031**, doar însoțit de anexa la acesta, în următoarele condiții: respectarea prevederilor din documentația tehnică și H.G. 526/2025.

Data eliberării: **01.04.2026**

DIRECTOR GENERAL
Constantin ANDRONACHE



Produsul:

RELEE NEUTRALE FIȘĂ RS 70020, RS 70022, RS 70125, RS 70128

1. Principalele caracteristici tehnice:

Releele neutrale fișă sunt dispozitive formate dintr-un sistem electromagnetic, armătura mobilă a acestuia fiind legată de un sistem de contacte flexibile și cvasirigide.

Releele se compun dintr-un suport izolant pe care se găsesc elementele de cuplare, un șasiu, un circuit electromagnetic, un sistem de contacte și un capac protector metalic cu ferestre de supraveghere sau un capac protector din material plastic transparent, cu excepția releului neutral fișă întărit, care este prevăzut doar cu capac protector metalic. Releele RS 70020; RS 70022; RS 70125; RS 70128, se conectează în circuitele exterioare cu ajutorul prizelor RS 70023.

Produsele se utilizează în instalațiile de siguranță feroviară CCS-T.

Tipuri constructive:

Nr. crt	Denumire	Notare Variante constructive	Cod RS Simbol.	Nr. contacte	$\varepsilon_{\min}$ mm	$m_{\max}$ kg	IP	Dmin mm
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Releu neutral fișă tip 1- []	NF1-800	70020A	8LR	0,3	4	30	3
		NF1-2000	70020H	8LR	0,3	3,5	30	3
		NF1-2	70020E	8LR	0,3	4,5	30	3
2	Releu neutral fișă tip 1 lent - []	NF1L-400	70020B	8LR	0,2	4,5	30	3
		NF1L200/400	70020C	8LR	0,2	4	30	3
		NF1L200/30	70020D	8LR	0,2	4	30	3
3	Releu neutral fișă tip 1-[] pentru redresor	NF1-100R	70125B	4LR	1	3,5	40	3
		NF1-200R	70125C	4LR	1	4	40	3
4	Releu neutral fișă tip 1A-[] pentru redresor	NF1A-200R	70125E	4LR	1	4	40	3
5	Releu neutral fișă tip 1B-[] pentru redresor	NF1B-200R	70125G	8LR	1	4,5	40	3
6	Releu neutral fișă tip 1 lent-[] pentru redresor	NF1L-100R	70125A	4LR	1	3,5	40	3
		NF1L-200R	70125D	4LR	1	4,5	40	3
7	Releu neutral fișă tip 1A lent -[] pentru redresor	NF1LA-200R	70125F	4LR	1	4,5	40	3
8	Releu neutral fișă întărit tip 1-[]	NIF1-150	70128	2LIR 2LI 2LR 2L	0,6	4,5	54-0	3
9	Releu neutral fișă tip 1- 800 termic	NF1T-800	70020L	6LR 1LT	0,3	4,5	30	3
10	Releu neutral fișă tip2-[]	NF2-800	70020G	4LR	0,3	3,5	30	3
		NF2-2000	70020J	4LR	0,3	4	30	3
		NF2-40	70020I	4LR	0,3	4	30	3
		NF2-2	70020F	4LR 6L	0,3	4,5	30	3
11	Releu neutral fișă tip 2-200 pentru redresor	NF2-200R	70022A	8LR	0,35 + 0,05	4,5	30	3

L-contact neutral de lucr
R-contact neutral de repaus
I-contact întărit

LR- grupa de contacte neutrala (contact comutator lucru-repaus).

ε -valoarea întrefierului
m-greutatea maximă
IP-gradul de protecție

D-distanța între suprafețele interioare ale capacului și orice cale de curent neizolată.

2. Condiționalități de utilizare:

- Lista componentelor omologate odată cu produsul - nu este cazul;
- Lista componentelor omologate/agreventate ca produse critice independente - nu este cazul;
- Locația/locațiile de fabricație – București Sectorul 1, Strada COPȘA MICĂ, Nr. 25;
- Principalele caracteristici tehnice ale produsului vor fi în conformitate cu prevederile documentației tehnice, ST nr. 191/2022, Redactarea IV, elaborată de către Electromagnetica SA, avizată de CN CF „CFR” S.A. și de AFER la data de 08.06.2022, a fost pusă la dispoziție în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1273/06.10.2025, încheiat între ELECTROMAGNETICA S.A. și ISAF-Societate de Semnalizări și Automatizări Feroviare S.A. București;
- Prezentul certificat este valabil până la data de **31.03.2031** în condițiile actualizării documentului tehnic de referință-specificația tehnică cod ST nr. 191/2022, Redactarea IV, în conformitate cu prevederile art. 3-(2) din HG nr. 528/2025. În caz contrar, certificatul de omologare tehnică finală de fabricație își pierde valabilitatea.

DIRECTOR GENERAL
Constantin ANDRONACHE

