



ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA FERROVIARĂ ROMÂNĂ - AFER

AUTORIZAȚIE PENTRU LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI
Seria AL Nr. 25

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 310/2023 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române - AFER, ale Ordonanței Guvernului nr. 30/2024 privind autorizarea operatorilor economici din domeniul feroviar, al transportului cu metroul, metroul ușor, monorai și al transportului urban, suburban și regional pe șine, pe linii ferate industriale și pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic, aprobată prin Legea nr. 5/2025, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 384/2025 privind cerințele specifice pentru autorizarea laboratoarelor de încercări și a atestării standurilor și dispozitivelor speciale utilizate în activitățile de încercări și verificări din domeniul feroviar, transportului cu metroul, metroul ușor, monorai și transportului urban, suburban și regional pe șine, pe linii ferate industriale și pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic și verificarea respectării acestor cerințe, Laboratorul de încercări:

LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI FIZICO-MECANICE ȘI ELECTRICE

deținut de operatorul economic ISAF-Societate de Semnalizări și Automatizări Feroviare S.A. București, cu sediul în București Sectorul 1, Strada COPȘA MICĂ, Nr. 25, BIROUL 3, Etaj 1 înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J1991001079405, este autorizat pentru efectuarea următoarelor categorii de încercări și verificări specifice conform domeniului de activitate prevăzut în anexă.

Prezenta autorizație este valabilă până la data de **15.03.2036**, cu condiția vizării sale periodice, la intervale de 2 ani.

Data eliberării: **16.03.2026**

DIRECTOR GENERAL
Constantin ANDRONACHE



VIZE PERIODICE

Valabil până la data de: 15.03.2028	Valabil până la data de: 15.03.2030	Valabil până la data de: 15.03.2032	Valabil până la data de: 15.03.2034	Valabil până la data de: 15.03.2036
DIRECTOR GENERAL  Constantin ANDRONACHE	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL

deținut de operatorul economic ISAF-Societate de Semnalizări și Automatizări Feroviare S.A. București,
înregistrat în Oficiul National al Registrului Comerțului cu nr. J1991001079405,

Încercări efectuate în locații permanente

Nr. Crt.	Domeniul de activitate și denumirea încercării	Material/ produs/ obiect supus încercării	Documentul de referință
(1)	(2)	(3)	(4)
Domeniul: <i>FEROVIAR</i>			
1	Verificare forme și dimensiuni	Adaptor releu foc ARF-1	ST 97-017
		Bobină de protecție	ST 2024-003
		Contactator static tip CS-10	ST 2010-002
		Convertizor static de curent continuu CSF-1A	ST 97-019
		Cutii cu echipament SCB	ST 97-016
		DASOC pentru trecerile la nivel cu calea ferată	ST 2023-002
		Dulap de exterior pentru aparataj	ST 98-001
		ESOA pentru trecerile la nivel cu calea ferată	ST 97-011
		Echipamente pentru circuitele de cale tip „C-4-64”	ST 2007-003
		Filtru de cale tip B	ST 2011-002
		Indicator luminos cu fibră optică (ILFO)	ST 2002-027
		Limitator de curent LIC-3	ST 98-003
		Panouri de afișaj M 32	ST 2007-004
		Pupitru comandă locală BAT-SAT	ST 2018-002
		Rame pentru relee și aparataj utilizate în instalațiile CCS-T	ST 2025-01
		Redresor tip RD 12-10	ST 97-017
		Relee neutrale fișă	ST 191/2022
		Releu combinat tip fișă	ST 193/2022
		Releu de prag tip PIC1	ST 4/2022
		Rezistoare reglabile	ST 97-002
		Semnale luminoase utilizate în instalațiile feroviare	ST 2025-02
		Siguranțe fuzibile fișă cu fir fuzibil pentru protecția aparatajului SCB	ST 98-002
		Suport, dispozitiv de protecție și accesorii pentru inductorii de cale utilizați în inst. SCB	ST 2003-005
		Transformatoare tip D, E, L, AC, RC, SCM2 pentru instalații SCB	ST 2002-022
		Transformator T4S toroidal	ST 2015-1
		Ancorare complet compensată separată (ACCS) pentru LC 25kV-50Hz	ST 2003-003
		Ansamblu stâlp metalic MU 15-7,5/10,7 cu console pentru cale dublă LC 25kV-50Hz	ST 2006-002
		Consolă pentru cablu de fibră optică montată pe stâlpii LC 25kV-50Hz	ST 2002-033
		Consolă simplă izolată orizontal pentru LC 25kV-50Hz	ST 2002-026
		Stâlpi metalici pentru susținerea LC 25kV-50Hz	ST 2005-001
		Traverse rigide pentru susținerea LC 25kV-50Hz	ST 2005-002
2.	Verificare caracteristici fizice	Adaptor releu foc ARF-1	ST 97-017
		Bobină de protecție	ST 2024-003
		Contactator static tip CS-10	ST 2010-002
		Echipamente pentru circuitele de cale tip „C-4-64”	ST 2007-003
		Pupitru comandă locală BAT-SAT	ST 2018-002
		Rame pentru relee și aparataj utilizate în instalațiile CCS-T	ST 2025-01
		Relee neutrale fișă	ST 191/2022
		Releu combinat tip fișă	ST 193/2022
		Releu de prag tip PIC1	ST 4/2022
		Consolă pentru cablu de fibră optică montată pe stâlpii LC 25kV-50Hz	ST 2002-033

3.	Măsurare tensiune electrică	Adaptor releu foc ARF-1	ST 97-017
		Bobină de protecție	ST 2024-003
		Contactator static tip CS-10	ST 2010-002
		Convertizor static de curent continuu CSF-1A	ST 97-019
		DASOC pentru trecerile la nivel cu calea ferată	ST 2023-002
		ESOA pentru trecerile la nivel cu calea ferată	ST 97-011
		Echipamente pentru circuitele de cale tip „C-4-64”	ST 2007-003
		Filtru de cale tip B	ST 2011-002
		Limitator de curent LIC-3	ST 98-003
		Panouri de afișaj M 32	ST 2007-004
		Redresor tip RD 12-10	ST 97-017
		Relee neutrale fișă	ST 191/2022
		Releu combinat tip fișă	ST 193/2022
		Releu de prag tip PIC1	ST 4/2022
		Rezistoare reglabile	ST 97-002
		Semnale luminoase utilizate în instalațiile feroviare	ST 2025-02
		Transformatoare tip D, E, L, AC, RC, SCM2 pentru instalații SCB	ST 2002-022
		Transformator T4S toroidal	ST 2015-1
4.	Măsurare curent electric	Adaptor releu foc ARF-1	ST 97-017
		Bobină de protecție	ST 2024-003
		Contactator static tip CS-10	ST 2010-002
		Convertizor static de curent continuu CSF-1A	ST 97-019
		DASOC pentru trecerile la nivel cu calea ferată	ST 2023-002
		ESOA pentru trecerile la nivel cu calea ferată	ST 97-011
		Echipamente pentru circuitele de cale tip „C-4-64”	ST 2007-003
		Filtru de cale tip B	ST 2011-002
		Limitator de curent LIC-3	ST 98-003
		Panouri de afișaj M 32	ST 2007-004
		Redresor tip RD 12-10	ST 97-017
		Relee neutrale fișă	ST 191/2022
		Releu combinat tip fișă	ST 193/2022
		Releu de prag tip PIC1	ST 4/2022
		Rezistoare reglabile	ST 97-002
		Semnale luminoase utilizate în instalațiile feroviare	ST 2025-02
		Siguranțe fuzibile fișă cu fir fuzibil pentru protecția aparaturii SCB	ST 98-002
		Transformatoare tip D, E, L, AC, RC, SCM2 pentru instalații SCB	ST 2002-022
		Transformator T4S toroidal	ST 2015-1
5.	Măsurare forță de apăsare	Relee neutrale fișă	ST 191/2022
		Releu combinat tip fișă	ST 193/2022
6.	Măsurare frecvență	Adaptor releu foc ARF-1	ST 97-017
		Contactator static tip CS-10	ST 2010-002
		Echipamente pentru circuitele de cale tip „C-4-64”	ST 2007-003
		Filtru de cale tip B	ST 2011-002
7.	Măsurare impedanță	Bobină de protecție	ST 2024-003
		Filtru de cale tip B	ST 2011-002
		Limitator de curent LIC-3	ST 98-003
8.	Măsurarea puterii electrice	Relee neutrale fișă	ST 191/2022
		Releu combinat tip fișă	ST 193/2022
9.	Măsurare rezistență electrică	Limitator de curent LIC-3	ST 98-003
		Relee neutrale fișă	ST 191/2022
		Releu combinat tip fișă	ST 193/2022
		Releu de prag tip PIC1	ST 4/2022
		Rezistoare reglabile	ST 97-002
10.	Măsurare timp	Contactator static tip CS-10	ST 2010-002
		DASOC pentru trecerile la nivel cu calea ferată	ST 2023-002
		Echipamente pentru circuitele de cale tip „C-4-64”	ST 2007-003
		Relee neutrale fișă	ST 191/2022
		Releu combinat tip fișă	ST 193/2022
		Releu de prag tip PIC1	ST 4/2022
		Siguranțe fuzibile fișă cu fir fuzibil pentru protecția aparaturii SCB	ST 98-002

11.	Măsurare temperatură	Adaptor releu foc ARF-1	ST 97-017
		Bobină de protecție	ST 2024-003
		Limitator de curent LIC-3	ST 98-003
		Relee neutrale fișă	ST 191/2022
		Releu combinat tip fișă	ST 193/2022
		Releu de prag tip PIC1	ST 4/2022
		Transformator T4S toroidal	ST 2015-1
12.	Măsurare intensitate sonoră	DASOC pentru trecerile la nivel cu calea ferată	ST 2023-002
		ESOA pentru trecerile la nivel cu calea ferată	ST 97-011
13.	Măsurare rezistență de izolație	Adaptor releu foc ARF-1	ST 97-017
		Bobină de protecție	ST 2024-003
		Contactator static tip CS-10	ST 2010-002
		Convertizor static de curent continuu CSF-1A	ST 97-019
		Cutii cu echipament SCB	ST 97-016
		DASOC pentru trecerile la nivel cu calea ferată	ST 2023-002
		Dulap de exterior pentru aparataj	ST 98-001
		ESOA pentru trecerile la nivel cu calea ferată	ST 97-011
		Echipamente pentru circuitele de cale tip „C-4-64”	ST 2007-003
		Filtru de cale tip B	ST 2011-002
		Indicator luminos cu fibră optică (ILFO)	ST 2002-027
		Limitator de curent LIC-3	ST 98-003
		Panouri de afișaj M 32	ST 2007-004
		Pupitru comandă locală BAT-SAT	ST 2018-002
		Rame pentru relee și aparataj utilizate în instalațiile CCS-T	ST 2025-01
		Redresor tip RD 12-10	ST 97-017
		Relee neutrale fișă	ST 191/2022
		Releu combinat tip fișă	ST 193/2022
		Releu de prag tip PIC1	ST 4/2022
		Rezistoare reglabile	ST 97-002
		Semnale luminoase utilizate în instalațiile feroviare	ST 2025-02
14.	Verificare rigiditate dielectrică	Bobină de protecție	ST 2024-003
		Echipamente pentru circuitele de cale tip „C-4-64”	ST 2007-003
		Rame pentru relee și aparataj utilizate în instalațiile CCS-T	ST 2025-01
		Relee neutrale fișă	ST 191/2022
		Releu combinat tip fișă	ST 193/2022
		Releu de prag tip PIC1	ST 4/2022
15.	Verificare protecție împotriva coroziunii	Adaptor releu foc ARF-1	ST 97-017
		Bobină de protecție	ST 2024-003
		Contactator static tip CS-10	ST 2010-002
		Convertizor static de curent continuu CSF-1A	ST 97-019
		Cutii cu echipament SCB	ST 97-016
		DASOC pentru trecerile la nivel cu calea ferată	ST 2023-002
		Dulap de exterior pentru aparataj	ST 98-001
		ESOA pentru trecerile la nivel cu calea ferată	ST 97-011
		Echipamente pentru circuitele de cale tip „C-4-64”	ST 2007-003
		Filtru de cale tip B	ST 2011-002
		Indicator luminos cu fibră optică (ILFO)	ST 2002-027
		Limitator de curent LIC-3	ST 98-003
		Panouri de afișaj M 32	ST 2007-004
		Pupitru comandă locală BAT-SAT	ST 2018-002
		Rame pentru relee și aparataj utilizate în instalațiile CCS-T	ST 2025-01
		Redresor tip RD 12-10	ST 97-017
		Relee neutrale fișă	ST 191/2022
		Releu combinat tip fișă	ST 193/2022
		Releu de prag tip PIC1	ST 4/2022
		Rezistoare reglabile	ST 97-002
		Semnale luminoase utilizate în instalațiile feroviare	ST 2025-02

16.	Verificare protecție împotriva coroziunii (continuare)	Siguranțe fuzibile fișă cu fir fuzibil pentru protecția aparatajului SCB	ST 98-002
		Suport, dispozitiv de protecție și accesorii pentru inductorii de cale utilizați în inst. SCB	ST 2003-005
		Transformatoare tip D, E, L, AC, RC, SCM2 pentru instalații SCB	ST 2002-022
		Transformator T4S toroidal	ST 2015-1
		Ancorare complet compensată separată (ACCS) pentru LC 25kV-50Hz	ST 2003-003
		Ansamblu stâlp metalic MU 15-7,5/10,7 cu console pentru cale dublă LC 25kV-50Hz	ST 2006-002
		Consolă pentru cablu de fibră optică montată pe stâlpii LC 25kV-50Hz	ST 2002-033
		Consolă simplă izolată orizontal pentru LC 25kV-50Hz	ST 2002-026
		Stâlpi metalici pentru susținerea LC 25kV-50Hz	ST 2005-001
		Traverse rigide pentru susținerea LC 25kV-50Hz	ST 2005-002
17.	Rezistență în exploatare	Ancorare complet compensată separată (ACCS) pentru LC 25kV-50Hz	ST 2003-003
		Consolă pentru cablu de fibră optică montată pe stâlpii LC 25kV-50Hz	ST 2002-033
		Consolă simplă izolată orizontal pentru LC 25kV-50Hz	ST 2002-026
18.	Rezistență la rupere	Ancorare complet compensată separată (ACCS) pentru LC 25kV-50Hz	ST 2003-003
		Consolă pentru cablu de fibră optică montată pe stâlpii LC 25kV-50Hz	ST 2002-033
		Consolă simplă izolată orizontal pentru LC 25kV-50Hz	ST 2002-026
19.	Grad de eficacitate	Ancorare complet compensată separată (ACCS) pentru LC 25kV-50Hz	ST 2003-003
20.	Moment capabil și de încovoiere	Ansamblu stâlp metalic MU 15-7,5/10,7 cu console pentru cale dublă LC 25kV-50Hz	ST 2006-002
		Stâlpi metalici pentru susținerea LC 25kV-50Hz	ST 2005-001
		Traverse rigide pentru susținerea LC 25kV-50Hz	ST 2005-002
21.	Săgeți remanente	Ansamblu stâlp metalic MU 15-7,5/10,7 cu console pentru cale dublă LC 25kV-50Hz	ST 2006-002
		Stâlpi metalici pentru susținerea LC 25kV-50Hz	ST 2005-001
		Traverse rigide pentru susținerea LC 25kV-50Hz	ST 2005-002

DIRECTOR GENERAL
Constantin ANDRONACHE

