Envision - Cadastrar Agente Automaticamente

Modificado em: Qua, 22 Jan 2025 15:59

Na web entrar no módulo de configurações, selecionar o sistema envision:



Clicar em **XML CUSTOMCONFIGURACAO**, em seguida em editar.

Configuração Itens

Ações	Tipo	Código
	XML	CUSTOMCONFIGURACAO

CONFIGURAÇÃO INTEGRAÇÃO

+ Novo | Editar | − Excluir

Tipo

XML

Código

CUSTOMCONFIGURACAO

Xml


```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CustomConfiguracao xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <Versao>27</Versao>
  <CadastrarFornecedorAutomaticamente>false</CadastrarFornecedorAutomaticamente>
  <CadastrarClienteAutomaticamente>false</CadastrarClienteAutomaticamente>
  <ConsiderarConsolidatorIdComoCliente>false</ConsiderarConsolidatorIdComoCliente>

<ConsiderarCorporateCostumerIdComoCliente>false</ConsiderarCorporateCostumerIdCo
moCliente>
  <CadastrarAgenteAutomaticamente>true</CadastrarAgenteAutomaticamente>
  <ConsultarAgentePorIssuedById>false</ConsultarAgentePorIssuedById>
  <ConsultarHotelPorHotelCode>false</ConsultarHotelPorHotelCode>

<ConsultarTerrestreApenasPorCompanySupplierId>false</ConsultarTerrestreApenasPorCo
mpanySupplierId>
  <PermitirCadastrarClienteSemEndereco>false</PermitirCadastrarClienteSemEndereco>

<PermitirCadastrarFornecedorSemEndereco>false</PermitirCadastrarFornecedorSemEnde
reco>
  <IDsAgencia />
  <IntegrarRecebimentosPorAccounting>true</IntegrarRecebimentosPorAccounting>
  <IntegrarParaPacote>false</IntegrarParaPacote>
  <AbaterComissaoMarkUp>false</AbaterComissaoMarkUp>
  <UtilizaComissaoRetidaPrePos>false</UtilizaComissaoRetidaPrePos>
  <ValidarPagamentosBilhete>true</ValidarPagamentosBilhete>
  <ConsolidadoresAereo>
    <ConsolidadoresAereo>
      <Nome>EXEMPLO_001</Nome>
    </ConsolidadoresAereo>
  </ConsolidadoresAereo>
  <LegendaFeeParaTaxaPTA />
  <LegendaFeeParaIOF />

<CadastrarPaganteSemDocumentoComoEstrangeiro>false</CadastrarPaganteSemDocume
ntoComoEstrangeiro>
  <IntegrarCancelamentos>true</IntegrarCancelamentos>
  <MostrarLogs>true</MostrarLogs>
  <HotelControlarDuplicidade>true</HotelControlarDuplicidade>

<HotelIntegrarSemFornecedorCadastrado>false</HotelIntegrarSemFornecedorCadastrado
>
  <IntegrarSubTipoMiscelanio>false</IntegrarSubTipoMiscelanio>
  <IntegrarApenasOSsFechadas>false</IntegrarApenasOSsFechadas>
  <IntegrarAlteracaoOS>false</IntegrarAlteracaoOS>

<GerarExcecaoLinkPassageiroNaoEncontrado>false</GerarExcecaoLinkPassageiroNaoEnco
ntrado>

<FormaPagamentoDefaultRecebimentoFee>0</FormaPagamentoDefaultRecebimentoFee>
  <BaixasAutomaticas>
    <BaixaAutomatica>
      <ValidoPara_IdRecebimento>0</ValidoPara_IdRecebimento>
      <CodigoOperacaoTesouraria>0</CodigoOperacaoTesouraria>
      <CodigoOperacaoBaixa>0</CodigoOperacaoBaixa>
```

```
<HandleContaBancaria>0</HandleContaBancaria>
</BaixaAutomatica>
</BaixasAutomaticas>
</CustomConfiguracao>
```

Procurar a TAG <CadastrarAgenteAutomaticamente>true</CadastrarAgenteAutomaticamente> e colcoar como **TRUE**

OBS: a tag <ConsultarAgentePorIssuedById>false</ConsultarAgentePorIssuedById> deverá estar como **FALSE**.

Freshworks Switcher
Freshworks Switcher