


Home Screen



Course Details

LearnHub

localhost:60368



Flutter

Programming

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍន៍ Flutter



5
មេរៀន



8 hours
រយៈពេល



Beginner
កម្រិតលំបាក



4.8
Rating



20%

វឌ្ឍនភាពវគ្គសិក្សា

1 / 5 មេរៀន

រៀនមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍន៍ Flutter ពីដំបូងៗ បង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ ឆ្លងវេទិកាដ៏ស្រស់ស្អាត។



គ្រូបង្រៀន
John Smith

មេរៀន

កម្រងសំណួរ



ការណែនាំអំពី Flutter

🕒 15:30



LearnHub

localhost:60368

<

20%

វគ្គស្រាវជ្រាវ

1 / 5 មេរៀន

រៀនមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍន៍ Flutter ពីដំបូង។ បង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃឆ្លងប្រព័ន្ធស្រាវជ្រាវ។

គ្រូបង្រៀន
John Smith

មេរៀន

កម្រងសំណួរ

✓

ការណែនាំអំពី Flutter

🕒 15:30

▶

2

ការដំឡើងបរិស្ថានអភិវឌ្ឍន៍

🕒 20:45

▶

3

ការយល់ដឹងអំពី Widgets

🕒 25:00

▶

4

ការបង្កើត Layouts

🕒 30:15

▶

5

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការគ្រប់គ្រងស្ថានភាព

🕒 35:00

▶


Lesson Play

LearnHub

localhost:60368

<

ការដំឡើងបរិស្ថានអភិវឌ្ឍន៍



The video player displays a developer's profile on the left and a video of a man speaking on the right. The profile is for Vandan Nahavandipour, a Developer at Pivotal AB, with a badge for Google Developers. The video has a 'SUBSCRIBE' button in the bottom right corner.

ការដំឡើងបរិស្ថានអភិវឌ្ឍន៍

🕒 20:45

ការពិពណ៌នា

Install Flutter SDK and set up your IDE for development.

👍 សម្គាល់ថាបានបញ្ចប់

Quiz

LearnHub

localhost:60368

<

5
មេរៀន

8 hours
រយៈពេល

Beginner
កម្រិតលំបាក

4.8
Rating

20%

វឌ្ឍនភាពវគ្គសិក្សា
1 / 5 មេរៀន

រៀនមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍន៍ Flutter ពីដំបូង។ បង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃឆ្លងវេទិកាដ៏ស្រស់ស្អាត។

 គ្រូបង្រៀន
John Smith


មេរៀន


កម្រងសំណួរ




កម្រងសំណួរមូលដ្ឋានគ្រឹះ Flutter
5 សំណួរ

ចាប់ផ្តើមកម្រងសំណួរ







Courses list




Student Profile and setting





Project Structure



The screenshot displays an IDE interface with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows a project named 'OnlineLearningCourse' with a directory structure including assets, data, fonts, images, build, ios, lib, models, providers, screens, courses, home, lesson, profile, quiz, main_navigation.dart, splash_screen.dart, services, data_service.dart, storage_service.dart, utils, app_theme.dart, constants.dart, widgets, course_card.dart, search_bar_widget.dart, and main.dart. The 'main.dart' file is selected and open in the editor. The code in 'main.dart' includes imports for Flutter packages and project-specific services, a main function that initializes the app, sets system UI, and runs the app, and a MyApp class that extends StatelessWidget and implements the build method to return a MultiProvider widget.

```
lib > main.dart
1 import 'package:flutter/material.dart';
2 import 'package:flutter/services.dart';
3 import 'package:provider/provider.dart';
4 import 'providers/course_provider.dart';
5 import 'providers/progress_provider.dart';
6 import 'providers/settings_provider.dart';
7 import 'services/storage_service.dart';
8 import 'utils/app_theme.dart';
9 import 'screens/splash_screen.dart';
10
11 void main() async {
12   WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
13
14   // Initialize storage service
15   await StorageService().init();
16
17   // Set preferred orientations
18   await SystemChrome.setPreferredOrientations([
19     DeviceOrientation.portraitUp,
20     DeviceOrientation.portraitDown,
21   ]);
22
23   // Set system UI overlay style
24   SystemChrome.setSystemUIOverlayStyle(
25     const SystemUIOverlayStyle(
26       statusBarColor: Colors.transparent,
27       statusBarIconBrightness: Brightness.dark,
28     ),
29   );
30
31   runApp(const MyApp());
32 }
33
34 class MyApp extends StatelessWidget {
35   const MyApp({super.key});
36
37   @override
38   Widget build(BuildContext context) {
39     return MultiProvider(
40       providers: [
41         ChangeNotifierProvider(create: (_) => CourseProvider()),
42         ChangeNotifierProvider(create: (_) => ProgressProvider()),
43         ChangeNotifierProvider(create: (_) => SettingsProvider()),
44       ],
45       child: Consumer<SettingsProvider>({
46         builder: (context, settings, _) {
47           return MaterialApp(
48             title: 'Online Learning Course',
49             theme: ThemeData(
50               primaryColor: settings.primaryColor,
51               secondaryColor: settings.secondaryColor,
52             ),
53             home: SplashScreen(),
54           );
55         },
56       ),
57     );
58   }
59 }
```