### SUPER NEON X® DOME COLOR EXTERIOR





Must be installed by a qualified electrician in accordance with all national and local electrical and construction codes and regulations by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. Failure to comply with the following installation instructions will void the warranty and may result in serious injury or possible death. Ensure power is off before installation, verify electrical plan first and read all installation instructions prior to installation. With the constant development of our products please check our website (www.modalight.com) for any possible changes to the installation of this product.

Debe ser instalado por un electricista calificado de acuerdo con todos los códigos y reglamentos eléctricos y de construcción nacionales y locales, por una persona familiarizada con la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos involucrados. El incumplimiento de las siguientes instrucciones de instalación anulará la garantía y puede provocar lesiones graves o la muerte. Asegúrese de que la energía esté apagada antes de la instalación, verifique primero el plan eléctrico y lea todas las instrucciones de instalación antes de instalar. Con el constante desarrollo de nuestros productos, visite nuestro website (www.modalight.com) para todos posibles cambios en la instalación de este producto.

Doit être installé par un électricien qualifié conformément à tous les codes et réglementations électriques et de construction nationaux et locaux par une personne connaissant bien la construction et le fonctionnement du produit et les risques encourus. Le non-respect des instructions d'installation suivantes annulera la garantie et pourrait entraîner des blessures graves ou la mort éventuelle. Assurez-vous que l'alimentation est coupée avant l'installation, vérifiez d'abord le plan électrique et lisez toutes les instructions d'installation avant l'installation. Avec le développement constant de nos produits s'il vous plaît consulter notre site web (www.modalight.com) pour toutes les modifications possibles à l'installation de ce produit.

### WET LOCATION INSTALL

INSTALACIÓN DE LUGARES HÚMEDOS EMPLACEMENT HUMIDE INSTALLER

2

### Verify electrical plan and ensure all hardware is present

Verificar plan electrico y verifique que todo el equipo esté presente Vérifier le plan électrique et assurer que tout le matériel est présent





Max Continuous Run: 30ft Continuidad Máxima: 30ft Run Continue Max: 30ft

3

### Compatible driver list

Lista de controladores compatibles Liste des pilotes compatibles

Non Dimming	Voltage Range	Wattage	IP Rating	Max Load
MP17	100-277V AC	150W	IP20	30ft

0-10V Dimming	Voltage Range	Wattage	IP Rating	Max Load
MP06	346V AC	60W	IP20	12ft
MP19N	100-277V AC	60W	IP20	12ft
MP87	100-277V AC	100W	IP20	19ft
MP89	100-277V AC	150W	IP20	30ft





#### Install 24V Driver in a wet location enclosure

Instale 24V Driver en un recinto de ubicación mojada.

Installez le pilote 24V dans un boîtier d'emplacement humide.






Enclosure must be 1.5 times the volume of the Driver to allow for proper air circulation.

El recinto debe ser 1.5 veces el volumen del Driver para permitir una circulación de aire adecuada.

L'enceinte doit être 1,5 fois plus volumineuse Driver pour permettre une bonne circulation de l'air.






### UL / cUL ELV Dimming



### WIRING LEGEND








Mount 2" clips or Xtrusion® to surface, apply tension clip and push product into place.

Instale 2" clips o Xtrusion® a superficie, applique clip de tensión y luego empuje producto en su lugar.

Monter 2 " clips ou Xtrusion® à surface, appliquer clip tension et produit de poussée en place.




### SUPER NEON X® DOME COLOR EXTERIOR








### Connect leader cable

Conectar el cable líder Connectez chef de fil






































PRODUCT: SUMMARY



FIXTURE	SKU
Super Neon X Dome Bottom Feed Amber 1ft	SNX-D-BF-A-1FT
Super Neon X Dome Bottom Feed Amber 4ft	SNX-D-BF-A-4FT
Super Neon X Dome Bottom Feed Amber 8ft	SNX-D-BF-A-8FT
Super Neon X Dome Bottom Feed Amber 30ft	SNX-D-BF-A-30FT
Super Neon X Dome Bottom Feed Blue 1ft	SNX-D-BF-B-1FT
Super Neon X Dome Bottom Feed Blue 4ft	SNX-D-BF-B-4FT
Super Neon X Dome Bottom Feed Blue 8ft	SNX-D-BF-B-8FT
Super Neon X Dome Bottom Feed Blue 30ft	SNX-D-BF-B-30FT
Super Neon X Dome Bottom Feed Green 1ft	SNX-D-BF-G-1FT
Super Neon X Dome Bottom Feed Green 4ft	SNX-D-BF-G-4FT
Super Neon X Dome Bottom Feed Green 8ft	SNX-D-BF-G-8FT
Super Neon X Dome Bottom Feed Green 30ft	SNX-D-BF-G-30FT
Super Neon X Dome Bottom Feed Red 1ft	SNX-D-BF-R-1FT
Super Neon X Dome Bottom Feed Red 4ft	SNX-D-BF-R-4FT
Super Neon X Dome Bottom Feed Red 8ft	SNX-D-BF-R-8FT
Super Neon X Dome Bottom Feed Red 30ft	SNX-D-BF-R-30FT
POWER	SKU
POWER  24V DC Driver - 100-277V AC Input - Non-Dimmable - 150W - IP20	SKU MP17
24V DC Driver - 100-277V AC Input - Non-Dimmable - 150W - IP20	MP17
24V DC Driver - 100-277V AC Input - Non-Dimmable - 150W - IP20 24V DC Driver - 347V AC Input - 0-10V Dimmable - 60W - IP20	MP17 MP06
24V DC Driver - 100-277V AC Input - Non-Dimmable - 150W - IP20 24V DC Driver - 347V AC Input - 0-10V Dimmable - 60W - IP20 24V DC Driver - 100-277V AC Input - 0-10V Dimmable - 60W - IP20	MP17 MP06 MP19N
24V DC Driver - 100-277V AC Input - Non-Dimmable - 150W - IP20 24V DC Driver - 347V AC Input - 0-10V Dimmable - 60W - IP20 24V DC Driver - 100-277V AC Input - 0-10V Dimmable - 60W - IP20 24V DC Driver - 100-277V AC Input - 0-10V Dimmable - 100W - IP20	MP17 MP06 MP19N MP87
24V DC Driver - 100-277V AC Input - Non-Dimmable - 150W - IP20 24V DC Driver - 347V AC Input - 0-10V Dimmable - 60W - IP20 24V DC Driver - 100-277V AC Input - 0-10V Dimmable - 60W - IP20 24V DC Driver - 100-277V AC Input - 0-10V Dimmable - 100W - IP20 24V DC Driver - 100-277V AC Input - 0-10V Dimmable - 150W - IP20	MP17 MP06 MP19N MP87 MP89
24V DC Driver - 100-277V AC Input - Non-Dimmable - 150W - IP20 24V DC Driver - 347V AC Input - 0-10V Dimmable - 60W - IP20 24V DC Driver - 100-277V AC Input - 0-10V Dimmable - 60W - IP20 24V DC Driver - 100-277V AC Input - 0-10V Dimmable - 100W - IP20 24V DC Driver - 100-277V AC Input - 0-10V Dimmable - 150W - IP20 ACCESSORIES	MP17 MP06 MP19N MP87 MP89
24V DC Driver - 100-277V AC Input - Non-Dimmable - 150W - IP20 24V DC Driver - 347V AC Input - 0-10V Dimmable - 60W - IP20 24V DC Driver - 100-277V AC Input - 0-10V Dimmable - 60W - IP20 24V DC Driver - 100-277V AC Input - 0-10V Dimmable - 100W - IP20 24V DC Driver - 100-277V AC Input - 0-10V Dimmable - 150W - IP20  ACCESSORIES  Super Neon 5ft Leader Cable	MP17 MP06 MP19N MP87 MP89  SKU SN-LDR-CBL-5FT
24V DC Driver - 100-277V AC Input - Non-Dimmable - 150W - IP20 24V DC Driver - 347V AC Input - 0-10V Dimmable - 60W - IP20 24V DC Driver - 100-277V AC Input - 0-10V Dimmable - 60W - IP20 24V DC Driver - 100-277V AC Input - 0-10V Dimmable - 100W - IP20 24V DC Driver - 100-277V AC Input - 0-10V Dimmable - 150W - IP20  ACCESSORIES  Super Neon 5ft Leader Cable  Super Neon 10ft Leader Cable	MP17 MP06 MP19N MP87 MP89  SKU SN-LDR-CBL-5FT SN-LDR-CBL-10FT
24V DC Driver - 100-277V AC Input - Non-Dimmable - 150W - IP20 24V DC Driver - 347V AC Input - 0-10V Dimmable - 60W - IP20 24V DC Driver - 100-277V AC Input - 0-10V Dimmable - 60W - IP20 24V DC Driver - 100-277V AC Input - 0-10V Dimmable - 100W - IP20 24V DC Driver - 100-277V AC Input - 0-10V Dimmable - 150W - IP20  ACCESSORIES  Super Neon 5ft Leader Cable  Super Neon 20ft Leader Cable  Super Neon 20ft Leader Cable	MP17 MP06 MP19N MP87 MP89  SKU SN-LDR-CBL-5FT SN-LDR-CBL-10FT SN-LDR-CBL-20FT
24V DC Driver - 100-277V AC Input - Non-Dimmable - 150W - IP20 24V DC Driver - 347V AC Input - 0-10V Dimmable - 60W - IP20 24V DC Driver - 100-277V AC Input - 0-10V Dimmable - 60W - IP20 24V DC Driver - 100-277V AC Input - 0-10V Dimmable - 100W - IP20 24V DC Driver - 100-277V AC Input - 0-10V Dimmable - 150W - IP20  ACCESSORIES  Super Neon 5ft Leader Cable  Super Neon 10ft Leader Cable  Super Neon 20ft Leader Cable  Super Neon Jumper Cable 1ft	MP17 MP06 MP19N MP87 MP89  SKU SN-LDR-CBL-5FT SN-LDR-CBL-10FT SN-LDR-CBL-20FT SN-JMP-CBL-1FT
24V DC Driver - 100-277V AC Input - Non-Dimmable - 150W - IP20 24V DC Driver - 347V AC Input - 0-10V Dimmable - 60W - IP20 24V DC Driver - 100-277V AC Input - 0-10V Dimmable - 60W - IP20 24V DC Driver - 100-277V AC Input - 0-10V Dimmable - 100W - IP20 24V DC Driver - 100-277V AC Input - 0-10V Dimmable - 150W - IP20  ACCESSORIES  Super Neon 5ft Leader Cable  Super Neon 10ft Leader Cable  Super Neon 20ft Leader Cable  Super Neon Jumper Cable 1ft  Super Neon Terminator (10 Pack)	MP17 MP06 MP19N MP87 MP89  SKU SN-LDR-CBL-5FT SN-LDR-CBL-10FT SN-LDR-CBL-20FT SN-JMP-CBL-1FT SN-T
24V DC Driver - 100-277V AC Input - Non-Dimmable - 150W - IP20 24V DC Driver - 347V AC Input - 0-10V Dimmable - 60W - IP20 24V DC Driver - 100-277V AC Input - 0-10V Dimmable - 60W - IP20 24V DC Driver - 100-277V AC Input - 0-10V Dimmable - 100W - IP20 24V DC Driver - 100-277V AC Input - 0-10V Dimmable - 150W - IP20  ACCESSORIES  Super Neon 5ft Leader Cable  Super Neon 10ft Leader Cable  Super Neon 20ft Leader Cable  Super Neon Jumper Cable 1ft  Super Neon Terminator (10 Pack)  Super Neon X Clip 1 3/8in	MP17 MP06 MP19N MP87 MP89  SKU SN-LDR-CBL-5FT SN-LDR-CBL-10FT SN-LDR-CBL-20FT SN-JMP-CBL-1FT SN-T SN-T SNX-CLP-S2
24V DC Driver - 100-277V AC Input - Non-Dimmable - 150W - IP20 24V DC Driver - 347V AC Input - 0-10V Dimmable - 60W - IP20 24V DC Driver - 100-277V AC Input - 0-10V Dimmable - 60W - IP20 24V DC Driver - 100-277V AC Input - 0-10V Dimmable - 100W - IP20 24V DC Driver - 100-277V AC Input - 0-10V Dimmable - 150W - IP20  ACCESSORIES  Super Neon 5ft Leader Cable  Super Neon 10ft Leader Cable  Super Neon 20ft Leader Cable  Super Neon Jumper Cable 1ft  Super Neon Terminator (10 Pack)	MP17 MP06 MP19N MP87 MP89  SKU SN-LDR-CBL-5FT SN-LDR-CBL-10FT SN-LDR-CBL-20FT SN-JMP-CBL-1FT SN-T



## Do not attempt to install or use the product until installation is fully read and understood!

No intente instalar o utilizar el producto sin antes leer y comprender las instrucciones!

Ne tentez pas d'installer ou d'utiliser le produit jusqu'à ce que l'installation est entièrement lu et compris!

## ⚠ Do not use the product if jacket or power cables are damaged!

No utilize el producto si la cobertura exterior o cables de energia están defectuosus!

Ne pas utiliser le produit si la veste ou les câbles d'alimentation sont endommagés!

## ⚠ Do not use currents or voltages of any kind that do not fit under the product's requirements!

Por favor no utilice corrientes o voltajes que no sean los que se especifican para los productos!

S'il vous plaît ne pas utiliser des courants ou des tensions autres que celles spécifiées pour la lampe!

# ⚠ Make sure that power or cable is completely off or disconnected before connecting or disconnecting the product!

Por favor asegurese que el suministro de electricidad este apagado y cables estén desconectados antes de conectar o desconectar los productos! Faire S'il vous plaît assurer que l'alimentation et les câbles d'électricité sont hors tension et débranché avant de brancher ou de débrancher lampes!

# The maximum recommended distance from driver to the product is 20'. Any distance beyond that is not recommended by Moda, and any damage caused by overextending leads will void warranty!


La distancia maxima recomendada desde driver a producto es de 20'. Cualquier distancia más ayá no es recomendada por Moda, cualquier daño causado por sobre extender cables anulará la garantía!

La distance maximale recommandée du pilote du produit est de 20'. Toute distance au-delà est pas recommandé par Moda, et tout dommage causé par plus de l'extension des pistes annulera la garantie!

## ⚠ Do not bend product beyond the minimum bend radius listed on the installation guide!

No doble producto más allá del radio de curvatura mínima que aparece en la guía de instalación!

Ne pas plier le produit au-delà du rayon de lit minimum indiqué sur le guide d'installation!



Se tiene que utilizar terminadores. Doit utiliser terminateur.

### SUPER NEON X® DOME COLOR EXTERIOR

## Please make sure all connections are completely pushed in before powering on to avoid electrical archina!

Por favor asegúrese de que todas las conexiones estén completamente introducidas antes de encender para evitar arco electrico!

Font S'il vous plaît que toutes les connexions sont complètement enfoncés avant d'allumer pour éviter arquées électrique!

## ⚠ Do not coat the product in paint! This will ruin the product and void warranty!

No cubra el producto en pintura! Esto va a arruinar el producto y anular la aarantía!

Ne pas enduire le produit dans la peinture! Cela va ruiner le produit et annuler la garantie!

## Please make sure to install in accordance with the local code!

Por favor asegúrese de instalar de acuerdo con el código local! Faire S'il vous plaît veillez à installer en conformité avec le code local!

## A Please do not cut the product.

Por favor, no cortar el producto! S'il vous plaît ne pas couper le produit!

## 📤 Do not stare into beam.

No mire fijamente la luz. Ne pas regarder le faisceau.

## Only use Moda Drivers which are listed as compatible drivers.

Solo utilize Moda Drivers que están enlistados como drivers compatibles. Utilisez uniquement Moda Drivers qui sont répertoriés comme pilotes compatibles.

## Be careful not to stand on product during installation.

Tenga cuidado de no pisar el producto durante instalación. Veillez à ne pas se tenir sur le produit lors de l'installation.

## △ 30ft length product has no output; Does not connect continuously!

El producto de la longitud 30ft no tiene salida; iNo se conecta continuamente! 30ft Longueur du produit n'a pas de sortie; Ne se connecte pas en continu!