## LPMCS: Etiquetas de identificação de cablagens

LEONI

**Nota: "Etiqueta xx" é o Nº de código da etiqueta no LPMCS / LPERP**

Página = etiqueta **01**de montagem **ETIQUETA STANDARD GERAL** [Código de barras=>Simbologia Código 128]

Página = etiqueta **02**de montagem ETIQUETA CLIENTE **CATERPILLAR** [Código de barras=>Simbologia Código 128]

Página = etiqueta **59** ETIQUETA ID **CATERPILLAR projeto Trident** [Código de barras=>Simbologia Código 128]

Página = etiqueta **03 ou 13** de montagem ETIQUETA CLIENTE **AGCO** [Código de barras=>Simbologia Código 128]

Página = etiqueta **04**de montagem ETIQUETA CLIENTE **JCB divisão Power Systems Tier4**
[Código de barras refª cliente =>Simbologia **Código 39**] & [Código de barras =>Simbologia Código 128]

Página = etiqueta **05** Obsoleta

Página = etiqueta **06** ETIQUETA tipo dossier (ID colocada no teste elétrico) **[Código de barras=>Simbologia Código 128]**

Página = etiqueta **20** ETIQUETA **ID** **CUMMINS** aplicada após teste elétrico e teste de clips

Página = etiqueta **21** ETIQUETA **ID** **SCANIA** aplicada após teste elétrico

Página = etiqueta **10, 14 e 17** ETIQUETAS **ID** **PERKINS:** Etiqueta 1 teste Clips e Etiqueta 2 teste elétrico

Página = etiqueta **07** ETIQUETAS **ID** **Volvo CE**

Página = etiqueta **15** ETIQUETAS **ID** **John Deere**

Página = etiqueta **35 -> <-** ETIQUETAS **ID** **AGCO FENDT**

Página = etiqueta **19** ETIQUETA de teste elétrico aplicada sobre a etiqueta de montagem

*A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –*
***Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.***

## LPMCS: Etiquetas de identificação de cablagens

LEONI

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –
**Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.**

**ETIQUETA 01**

**ETIQUETA STANDARD GERAL [Código de barras=>Simbologia Código 128]**




LEGENDA

1 – Descrição da Leonische como fornecedor
2 – Nome do cliente
3 – Referência Cliente da cablagem
4 – Referência Leoni da cablagem (Stoffnummer)
5 – Nº de modificação (alteração técnica)
6 – Índice evolução interna Leoni
7 – Nome da cablagem
8 – nº da cablagem (cablagem. nº 1 numa ordem prod. de xx)
9 – Nº da Tábua de montagem onde a peça foi produzida
10 – Nº da linha de montagem onde a peça foi produzida
11 – Nº da mesa de teste eléctrico planeada para teste eléctrico
12 – Data de produção
13 – Hora de produção
14 – Código de barras (código 128)
15 – Nº da ordem de produção (93539) e nº da cablagem (1)
16 – Indica o lado da linha onde a cablagem sai da linha (lado A )
6/0 indica que a cablagem saiu no posto nº6/ 0 indica que não houve operação de pré-blocos
P indica o nº de postos de trabalho (ex. 12 no total)
17 – Indica que a cablagem ainda não foi testada electricamente.

# LPMCS: Etiquetas de identificação de cablagens

LEONI

*A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –*
***Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.***

**ETIQUETA 02**




**ETIQUETA CLIENTE CATERPILLAR [Código de barras=>Simbologia Código 128]**

LEGENDA

1 – Aqui código fornecedor Leoni – **Atenção** confirmar. Código diferente em função da localização cliente
2 – Nome do cliente + marca registada R
3 – Referência Cliente da cablagem
4 – Referência Leoni da cablagem (Stoffnummer)
5 – Índice modificação cliente
6 – Índice evolução interna Leoni
7 – Nome da cablagem
8 – nº da cablagem (cablagem. nº 269 numa ordem prod. de 300)
9 – Nº da Tábua de montagem onde a peça foi produzida
10 – Nº da linha de montagem onde a peça foi produzida
11 – Nº da mesa de teste eléctrico planeada para teste eléctrico
12 – Data de produção
13 – Hora de produção
14 – Código de barras (código 128)
15 – Nº da ordem de produção (93258) e nº da cablagem (269)
16 – O lado da linha onde a cablagem sai da linha (lado A )
24/0 indica que a cablagem saiu no posto nº24/ 0 indica que não houve operação de pré-blocos
P indica o nº de postos de trabalho (ex. 24 no total)

17 – Indica que a cablagem ainda não foi testada electricamente.

## LPMCS: Etiquetas de identificação de cablagens

LEONI

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –
**Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.**

**ETIQUETA 59**




### ETIQUETA CLIENTE CATERPILLAR projeto Trident [Código de barras=>Simbologia

LEGENDA

1 – Código fornecedor Leoni
2 – Nome do cliente + marca registada R
3 – Referência Cliente da cablagem
4 – Índice modificação cliente
5 – Data de Teste
6 – Hora de Teste
7 – Código de barras (código 128)
8 – Nº da ordem de produção (93258) e nº da cablagem (269)
9 – Operador de Teste

# LPMCS: Etiquetas de identificação de cablagens

LEONI

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –
Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.

## ETIQUETA 03 OU 13




## ETIQUETA CLIENTE AGCO [Código de barras=>Simbologia Código 128]

LEGENDA

1 – Descrição da Leonische como fornecedor
2 – Nome do cliente
3 – Referência Cliente da cablagem
4 – Referência Leoni da cablagem (Stoffnummer)
5 – Índice modificação cliente
6 – Índice evolução interna Leoni
7 – Nome da cablagem
8 – nº da cablagem (cablagem. nº 50 numa ordem prod. de 280)
9 – Nº da Tábua de montagem onde a peça foi produzida
10 – Nº da linha de montagem onde a peça foi produzida
11 – Nº da mesa de teste eléctrico planeada para teste eléctrico
12 – Data de produção – Atenção data codificada a pedido do cliente – a letra indica o ano e o número indica o dia (nº sequencial desde o dia 1 até 365). Assim: S= ano 2007; T=2008; U=2009; V=2010; W=2011; C02012; D=2013; E=2014; F=2015.
13 – Hora de produção
14 – Código de barras (código 128)
15 – Nº da ordem de produção (93459) e nº da cablagem (50)
16 – Indica o lado da linha onde a cablagem sai da linha (lado A)
5/0 indica que a cablagem saiu no posto nº5/ 0 indica que não houve operação de pré-blocos
P indica o nº de postos de trabalho (ex. 5 no total)
17 – Indica que a cablagem ainda não foi testada electricamente.

## LPMCS: Etiquetas de identificação de cablagens

LEONI

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –
Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.

ETIQUETA **04**

### ETIQUETA CLIENTE JCB divisão Power Systems Tier4
### [Código de barras=>Simbologia Código 39] & [Código de barras=>Simbologia Código 128]




LEGENDA

1 – Descrição da Leonische como fornecedor
2 – Nome do cliente
3 – Código de barras para refª cliente – **ATENÇÃO** simbologia **código 39**
4 – Referência Cliente da cablagem
5 – Referência Leoni da cablagem (Stoffnummer)
6 – Índice modificação cliente
7 – Nome da cablagem
8 – Indicação na vertical DO NOT REMOVE
9 - nº da cablagem (cablagem. nº 188 numa ordem prod. de 200)
10 – Nº da Tábua de montagem onde a peça foi produzida
11 – Nº da linha de montagem onde a peça foi produzida
12 – Data de produção e hora de produção
13 – Código de barras para nº de ordem e sequência – **Aqui** simbologia **código 128**
14 – Nº da ordem de produção (93324) e nº da cablagem (188)
15 – Indica o lado da linha onde a cablagem sai da linha (lado A)
1/0 indica que a cablagem saiu no posto nº1/ 0 indica que não houve operação de pré-blocos
P indica o nº de postos de trabalho (ex. 8 no total)
17 – Nº da mesa de teste eléctrico planeada para teste eléctrico
18 – Indica que a cablagem ainda não foi testada electricamente.

## LPMCS: Etiquetas de identificação de cablagens

LEONI

*A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –*
***Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.***

**ETIQUETA 05**

**ETIQUETA CLIENTE** (ID colocada no teste eléctrico) **EOLANE [Código de barras=>Simbologia Código 128]**
85 X 30 mm fundo branco




LEGENDA


1 – Referência Cliente da cablagem
2 - Nome da cablagem
3 – Nº operador de teste eléctrico
4 – Indicação de teste oK
5 – Nome cliente
6 – Código de barras (código 128) para ordem de produção
7 – Nº ordem de produção
8 – Código de barras (código 128) para sequencial da cablagem
9 – Nº sequencial da cablagem

Etiqueta 5 Obsoleta

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –
Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.

**ETIQUETA 06** ETIQUETA tipo dossier (ID colocada no teste eléctrico) **[Código de barras=>Simbologia Código 128]**

Para cabos mais pequenas onde não existe espaço suficiente para colocar a etiqueta de produção, existe a possibilidade de colocar uma etiqueta mais pequena que funciona como de produção mais teste elétrico.




LEGENDA

1 – Referência Cliente da cablagem
2 – Nome do cliente
3 – Data de produção codificada (*)
4 – Hora de produção
5 – Nº da mesa de teste eléctrico onde a cablagem foi testada
6 - Nº do operário do teste eléctrico
7 – Confirmação que o teste eléctrico foi bem-sucedido
8 – Identificação da Leonische como fornecedor
9 - Código de barras (código 128) Ordem de produção
10 – Ordem de produção
11 – Código de barras da sequência da cablagem (código 128)
12 – Número de sequência da cablagem

**(*) Atenção:** pt 3. A data só é codificada para cliente Agco – conforme etiqueta nº 3 – Nas restantes a data é representada normalmente.


## LPMCS: Etiquetas de identificação de cablagens

LEONI

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –
**Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.**

**ETIQUETA 20**

**ETIQUETA** ID especifica Cliente **CUMMINS**




LEGENDA

1 – Código barras - Referência Cliente da cablagem
2 – Index de modificação
3 – Data de produção
4 – Hora de produção
5 – Nº da ordem e sequência da cablagem
6 - MOD
7 – Controlador
8 – QR code - Referência Cliente da cablagem

[Interna]

# LPMCS: Etiquetas de identificação de cablagens

LEONI

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –
Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.


**ETIQUETA 21**

## ETIQUETA ID especifica Cliente **SCANIA**




LEGENDA

1 – Código barras - Referência Cliente da cablagem
2 – Index de modificação
3 – Data de produção
4 – Hora de produção
5 – Nº da ordem e sequência da cablagem
6 - MOD
7 – Controlador
8-



## LPMCS: Etiquetas de identificação de cablagens


LEONI

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –
**Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.**

### ETIQUETA ID especifica Cliente **PERKINS**


**ETIQUETA 10**

Etiqueta Teste Clips




**ETIQUETA 14**

Etiqueta **Sem** Teste Clips




**ETIQUETA 17**

Etiqueta ID cablagem




LEGENDA

1 – Código barras – Ordem e sequencia
2 - Código barras - Referência Cliente da cablagem
3 – Referência da cablagem
4- Ordem e sequencia da cablagem
5- Nº da tábua de montagem
6 – Data teste clip
7- Hora teste de clips
8 – Index de modificação
9 – Código fornecedor
10 – Data de teste, hora de teste, nº de ordem e sequencia cablagem, desvios associados
11 – Nº do controlador
6 - MOD


## LPMCS: Etiquetas de identificação de cablagens

LEONI

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –
Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.

**ETIQUETA 7**

ETIQUETA **VOLVO CE**




LEGENDA


1 – Descrição da Leonische como fornecedor
2 – Referência Cliente da cablagem
3 – Referência Leoni da cablagem (Stoffnummer)
4 – Nº de modificação (alteração técnica)
5 – Índice evolução interna Leoni
6 – Nome da cablagem
7 – nº da cablagem (cablagem. nº 25 numa ordem prod. de 43)
8 – Nº da Tábua de montagem onde a peça foi produzida
9 – Nº da linha de montagem onde a peça foi produzida
10 – Nº da mesa de teste elétrico planeada para teste elétrico
11 – Data de produção
12 – Hora de produção
13 – Código de barras (código 128)
14 – Nº da ordem de produção (93539) e nº da cablagem (288)
15 – Indica o lado da linha onde a cablagem sai da linha (lado A)
6/0 indica que a cablagem saiu no posto nº6/ 0 indica que não houve operação de pré-blocos
P indica o nº de postos de trabalho (ex. 12 no total)
16 – Indica que a cablagem ainda não foi testada eletricamente.

# LPMCS: Etiquetas de identificação de cablagens

LEONI

*A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –*
***Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.***

**ETIQUETA 15** ETIQUETA **JOHN DEERE**




LEGENDA

1 – Descrição da Leoni como fornecedor
2 – Nome do cliente
3 – Cód. Barras Referência Cliente da cablagem.
4 – Referência Leoni da cablagem (Nº FORS)
5 – Index de alteração cliente
6 – Nº de modificação -> DL's (Desvios cliente)
7 – nº da cablagem (cablagem. nº 7 numa ordem prod. de 400)
8 – Nº da Tábua de montagem onde a peça foi produzida
9 – Nº Segmento e da linha de montagem onde a peça foi produzida
10 – Data de produção -> Dia – 3 primeiras iniciais do mês em Inglês - Ano
11 – Nº da ordem de produção (228715 e nº sequencial da cablagem (7)
12 – Indica o lado da linha onde a cablagem sai da linha (lado A)
28/2 indica que a cablagem saiu no posto nº28. /2 indica que houve operação em 2 pré-blocos
P indica o nº de postos de trabalho (ex. 28 no total)
13 – Indica que a cablagem ainda não foi testada eletricamente. Será aplicada a etiqueta verde após teste elétrico ok:
14 - Referência Cliente da cablagem

Códigos de barras (código 128)


# LPMCS: Etiquetas de identificação de cablagens

LEONI

*A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –*
***Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.***

**ETIQUETA 35**

ETIQUETA **AGCO FENDT**




[Interna]

LEGENDA

1 – Nome do cliente
2 – Nº da ordem de produção e nº sequencial da cablagem (ex:281493 1)
3 - Referência Cliente da cablagem
4 – Data Desenho Cliente
4.1 – Referência Leoni no desenho cablagem
5 – Referência Leoni da cablagem (Nº FORS)
6 – Nº da cablagem (cablagem. nº 1 numa ordem prod. de 15)
7 – Nº da Tábua de montagem onde a peça foi produzida
8 – Nº Segmento e da linha de montagem onde a peça foi produzida
9 – Nº da mesa de teste elétrico planeada para teste elétrico
10 – Data de produção -> Dia.Mês.Ano
11 – Hora de produção
12 – Indica o lado da linha onde a cablagem sai da linha (lado A)
24/5 indica que a cablagem saiu no posto nº24. /5 indica que houve operação em 5 pré-blocos
13 – Indica que a cablagem ainda não foi testada eletricamente. Será aplicada a etiqueta verde após teste elétrico ok:
14 – QRC com Referência Cliente|Ordem|Sequência (H326PH2570022|281493|1)
15 – Descrição da Leoni como fornecedor
16 – Cód. Barras com Ordem|Sequência (281493|1)


## LPMCS: Etiquetas de identificação de cablagens

LEONI

*A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –*
***Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.***

**ETIQUETA 19**

**ETIQUETA** de teste elétrico. Colocada após teste elétrico oK é aplicada na parte inferior "Not Tested" da etiqueta de montagem (etiquetas nº 1, 2, 3 e 4)




LEGENDA

1 – Nº da mesa de teste elétrico onde a cablagem foi testada
2 – Nome do cliente
3 – Hora de produção
4 – Nº do operário do teste elétrico
5 – Ordem de produção e nº sequencial
6 – Indicação do teste oK - passou
7 – Nº da ação de verificação ou retrabalho – quando aplicável

## LPMCS: Etiquetas de identificação de cablagens

LEONI

*A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –*
***Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.***

**ETIQUETA 18**

**ETIQUETA** de teste elétrico KATANA. Colocada após teste elétrico oK é aplicada na parte inferior "Not Tested" da etiqueta de montagem




LEGENDA

1 – Ordem de produção e nº sequencial
2 – LP-000Ordem SequenciaCheckdigit