



2) Use case



3) รายละเอียด Class/Method



กรมสรรพสามิต
ระบบผู้กระทำผิดกฎหมายพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560

User1
admin@gmail.com

MAIN NAVIGATION

- 1. งานสืบสวนข้อมูล
 - 1.1 ผู้ต้องหา
 - 1.2 ขบวนการสืบสวน
 - 1.3 จัดทำหมายค้น
 - 1.4 ใบรับรองความบริสุทธิ์
 - 1.5 ใบแจ้งความนำจับ
- 2. งานจับกุม
- 3. งานเปรียบเทียบคดี
- 4. เงินค่าส่งใบไปรษณียบัตร
- 5. งานพิสูจน์อาชญากรรม
- ผู้ดูแลระบบ

1. งานสืบสวนข้อมูล > 1.5 ใบแจ้งความนำจับ

ค้นหา

วันที่รับแจ้งความ : ถึง : วันที่ :

เลขที่ใบแจ้งความ : ชื่อ(นามสกุล) ผู้แจ้ง :

หน่วยงาน : ชื่อผู้รับแจ้ง :

ลำดับ	เลขที่	หน่วยงาน	วันที่ รับแจ้งความ	สินค้า	ชื่อ(นามสกุล) ผู้แจ้ง	ชื่อผู้รับแจ้ง	สถานที่เกิดเหตุ	ตำแหน่ง/อาชีพ/ จัดตั้ง
1	LS90000200000002	สน.บางพลี	02/10/2560	ยาสูบ	สาธิต	จ.ส.อ.วิชา	พุทธศาสนิกชน	ตำแหน่ง: อ. นักการทูต
2	LS900002010000001	สน.ศรี	02/10/2560	สุรา	สาธิต	นางสาวจตุ	บ้านเลขที่	ตำแหน่ง: อ. นักการทูต
3	LS900002010000002	สน.ศรี	03/10/2560	สุรา	สาธิต	นางสาวจตุ	บ้านเลขที่	ตำแหน่ง: อ. นักการทูต
4	LS900002020000003	สน.ศรี	03/10/2560	สุรา	สาธิต	จ.ส.อ.วิชา	บ้านเลขที่	ตำแหน่ง: อ. นักการทูต
5	LS910010000000013	สน.บางพลี	04/10/2560	สุรา	สาธิต	นางสาวจตุ	นางสาวจตุ	ตำแหน่ง: อ. นักการทูต
6	LS910000000000013	สน.บางพลี	05/10/2560	สุรา	สาธิต	นางสาวจตุ	นางสาวจตุ	ตำแหน่ง: อ. นักการทูต

หน้า 1 จาก 1 หน้า


รายละเอียด: 1.6 จาก 6 รายการ





Label	เลขที่บันทึกแจ้งความ	LbNoticeCode
Input box		lbnNoticeCode
Label	ชื่อ (นามแฝง) ผู้แจ้ง	LbInformer
Input box		lbnInformer
Label	หน่วยงาน	LbDepartment
Input box		lbnDepartment
Label	ชื่อผู้รับแจ้ง	LbInformant
Input box		lbnInformant
Grid Display		
Column	Column Name	
1	ลำดับ	
2	เลขที่	
3	หน่วยงาน	
4	วันที่รับแจ้งความ	
5	สินค้า	
6	ชื่อ (นามแฝง) ผู้แจ้ง	
7	ชื่อผู้รับแจ้ง	
8	สถานที่เกิดเหตุ	
9	ตำบล/อำเภอ/จังหวัด	

Action


Page Load
(Manage Content)

ในหน้าจอ Page Load แสดงข้อมูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 : Layout ค้นหา

	<p>ใน Layout ค้นหาประกอบไปด้วย Label คำว่า “ค้นหา” 1 Label, Input box สำหรับค้นหา 1 Input box, Label Link “ค้นหาขั้นสูง” ที่สามารถกดเพื่อแสดง Layout ค้นหาเป็นค้นหาแบบละเอียด, Button สำหรับค้นหา และ Button สำหรับเคลียร์</p> <p>ส่วนที่ 2 : Grid Display ซึ่งทำการแสดงส่วนตารางใบแจ้งความนำจับที่มีในระบบ โดยมีเงื่อนไข คือ ใบแจ้งความนำจับที่แสดงในตารางต้องเป็นใบแจ้งความที่ยังไม่หมดอายุโดยตรวจสอบจาก ops_notice.NoticeDueDate และเป็นใบแจ้งความนำจับในหน่วยงานของผู้เข้าใช้ระบบ ops_notice.ReceiveOperationDeptCode โดยทำการเรียกข้อมูลมาแสดงในตารางโดยอ้างอิง Class/Method : Notice.getNoticeNoticeByCon()</p> <p>Column 1 : ลำดับ = select row number()</p> <p>Column 2 : เลขที่ = ops_notice.NoticeCode</p> <p>Column 3 : หน่วยงาน = ops_notice.ReceiveUnderDeptName</p> <p>Column 4 : วันที่รับแจ้งความ = ops_notice.NoticeDate</p> <p>Column 5 : สินค้า = ops_notice.GroupNameDesc</p> <p>Column 6 : ชื่อ (นามแฝง) ผู้แจ้ง = mas_informer.TitleName + mas_informer.FirstName + mas_informer.LastName</p> <p>Column 7 : ชื่อผู้รับแจ้ง = ops_notice.ReceiveFirstName + ops_notice.ReceiveLastName</p> <p>Column 8 : สถานที่เกิดเหตุ = mas_locale.NoticeLocation</p> <p>Column 9 : ตำบล/อำเภอ/จังหวัด = mas_locale.NoticeSubDistrict +mas_locale.NoticeDistrict +mas_locale.NoticeProvince</p>
กดปุ่ม "  ค้นหา "	<p>ค้นหาใบแจ้งความนำจับมี 2 กรณี ดังนี้</p> <p>กรณีที่ 1 : ค้นหาแบบปกติ เป็นการค้นหาในรูปแบบ Full Text Search จะต้องทำการอ้างอิง Class/Method : Noticelist.getNoticeListNoticeByKeyword() เพื่อค้นรายการที่ตรงตามเงื่อนไขมาแสดงในตารางรายการ</p> <p>กรณีที่ 2 : ค้นหาแบบขั้นสูง จะต้องทำการอ้างอิง Class/Method : Noticelist.getNoticeListNoticeByConAdv() เพื่อค้นรายการที่ตรงตามเงื่อนไขมาแสดงในตารางรายการ</p>

กด "ค้นหาขั้นสูง"	<p>เมื่อ "ค้นหาขั้นสูง" มีการทำงาน 2 กรณี</p> <p>กรณีที่ 1 : กดปุ่ม "ค้นหาขั้นสูง" ครั้งที่ 1 จะแสดงผล Layout เพิ่มเติมจากการค้นหาแบบปกติใน Layout ค้นหา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. วันที่รับแจ้งความ 2. ถึง 3. สินค้า 4. เลขที่บันทึกแจ้งความ 5. ชื่อ (นามแฝง) ผู้แจ้ง 6. หน่วยงาน 7. ชื่อผู้รับแจ้ง <p>กรณีที่ 2 : กดปุ่ม "ค้นหาขั้นสูง" ครั้งที่ 2 จะซ่อนการแสดงผล Layout เพิ่มเติมใน Layout ค้นหา</p>
กดปุ่ม "  "	<p>เคลียร์ข้อความในการค้นหา</p> <p>กรณีที่ 1 : กรณีที่ค้นหาแบบปกติให้ทำการเคลียร์ค่าในช่อง TbSearch</p> <p>กรณีที่ 2 : กรณีที่ค้นหาแบบขั้นสูงให้ทำการเคลียร์ค่าในช่อง DbDateOfRecieve, DbDate, IbProduct, IbNoticeCode, IbInformer, IbDepartment และ IbInforment</p>
กดเลือกรายการใน Grid Display "  "	<p>เมื่อกดเลือกรายการที่ Grid Display เพื่อเลือกดูใบแจ้งความนำจับแบบละเอียด ระบบจะ Link เพื่อแสดงหน้าจอเรียกดูใบแจ้งความนำจับ (XCS-ILG2_0012) และแสดงข้อมูลใบแจ้งความนำจับจากรายการที่เลือกโดยส่งค่า Parameter : 'R' + NoticeCode ไปที่หน้าจอ XCS-ILG2_0012</p>
กดปุ่ม "  "	<p>เมื่อกดปุ่ม "  " เพื่อต้องการสร้างใบแจ้งความนำจับขึ้นมาใหม่ ระบบจะ Link เพื่อแสดงหน้าจอสร้างใบแจ้งความนำจับ (XCS-ILG2_0012) โดยส่งค่า Parameter : 'C' + NoticeCode ไปที่หน้าจอ XCS-ILG2_0012</p>



ตารางที่ 2 ฟังก์ชันการสร้างใบแจ้งความนำจับ

Screen Code	XCS-ILG2_0012		
File Name	สร้างใบแจ้งความนำจับ		
Pre-Condition	ผู้รับแจ้งความเข้าสู่ฟังก์ชัน ใบแจ้งความนำจับ แล้วต้องการสร้างใบแจ้งความนำจับใหม่โดยกด “ + ” เพื่อสร้างใบแจ้งความนำจับ ซึ่งระบบจะ Link มาจาก หน้า XCS-ILG2_0011 โดยส่งค่า Parameter : ‘C’ + NoticeCode มาที่หน้าจอ XCS-ILG2_0012		
Screen Layout			
	Screen Layout Structure		
	Layout : Title layout = ผู้รับแจ้งความ		
	Object	Caption	Name Object
	Label	เลขที่บันทึกแจ้งความ	LbInsNoticeCode
	Textbox		TbInsNoticeCode
	Label	เขียนที่หน่วยงาน	LbInsDepartment
	Textbox		TbInsDepartment
	Label	วันที่รับแจ้งความ	LbInsDateOfRecieve
	Date picker		DpInsDateOfRecieve
	Label	เวลา	LbInsDateTime
	Textbox		TbInsDateTime
	Label	ใบแจ้งความนำจับฉบับนี้ใช้ได้ภายในกำหนด	LbInsTimeLength
	Textbox		TbInsTimeLength
	Label	วัน	LbInsTimeLengthDate
	Label	สิ้นสุดวันที่	LbEndDate

Textbox		TbEndDate
Label	ชื่อผู้รับแจ้งความนำจับ	LbInforment
Textbox		TbInforment
...	...	SearchInforment
Label	ตำแหน่ง	LbPositionNameReceive
Textbox		TbPositionNameReceive
Label	สังกัด	LbDepartmentNameReceive
Textbox		TbDepartmentNameReceive
Layout : Title layout = รายละเอียดผู้แจ้งคาม		
Label	ผู้แจ้งความ	LbInsInform
Combo box		CbInsInform
Label	ชื่อ (นามแฝง) ผู้แจ้ง	LbInsInformName
Textbox		CbInsInformName
Label	อายุผู้แจ้ง	LbInsInformAge
Textbox		CbInsInformAge
Label	ปี	LbInsInformAgeYear
Label	บ้านเลขที่	LbInsHouseNumber
Textbox		TbInsHouseNumber
Label	หมู่ที่	LbInsVillage
Textbox		TbInsVillage
Label	อาคาร/สถานที่	LbInsBuilding

	Textbox		TblnsBuilding
	Label	ห้อง	LblnsRoom
	Textbox		TblnsRoom
	Label	ชั้น	LblnsFloor
	Textbox		TblnsFloor
	Label	ตรอก/ซอย	LblnsAlley
	Textbox		TblnsAlley
	Label	ถนน	LblnsRoad
	Textbox		TblnsRoad
	Label	ตำบล/อำเภอ/จังหวัด	LblnsProvince
	Textbox		TblnsProvince
	Scrollbar		SblnsProvince
	Layout : Title layout = รายละเอียดการกระทำผิด		
	Label	ผู้แจ้งความ	Lblnforment
	Textbox		Tblnforment
	Label	ชื่อ (นามแฝง) ผู้แจ้ง	LblnformentName
	Textbox		TblnformentName
	Label	อายุผู้แจ้ง	LblnformentAge
	Textbox		TblnformentAge
	Label	ปี	LbAge
	Label	บ้านเลขที่	LblnsHouseNumber

	Textbox		TbInsHouseNumber
	Label	หมู่บ้าน	LbInsVillage
	Textbox		TbInsVillage
	Label	อาคาร/สถานที่	LbInsBuilding
	Textbox		TbInsBuilding
	Label	ห้อง	LbInsRoom
	Textbox		TbInsRoom
	Label	ชั้น	LbInsFloor
	Textbox		TbInsFloor
	Label	ตรอก/ซอย	LbInsAlley
	Textbox		TbInsAlley
	Label	ถนน	LbInsRoad
	Textbox		TbInsRoad
	Label	ตำบล/อำเภอ/จังหวัด	LbInsProvince
	Textbox		TbInsProvince
	Label	ละติจูด	LbInsCoordinateX
	Textbox		TbInsCoordinateX
	Label	ลองติจูด	LbInsCoordinateY
	Textbox		TbInsCoordinateY
	Label	สินค้า	LbInsProduct
	Textbox		TbInsProduct

	Checkbox		CbInsProduct
	Button		BtNoticeSave
	Button		BtNoticeCancel
Action			
Page Load (Manage Content)	<p>ในหน้าจอ Page Load แสดงข้อมูล ดังนี้</p> <p>อ้างอิง Class/Method : Notice.getNoticeNoticeByCon()</p> <p>ส่วนที่ 1 : แสดง Layout ผู้รับแจ้งความ</p> <ol style="list-style-type: none"> เลขที่บันทึกแจ้งความ = “New” เงื่อนไข : รูปแบบเลขที่บันทึกแจ้งความประกอบได้ด้วย (1) รหัสเอกสารคือ LS จำนวน 2 หลัก (2) รหัสหน่วยงาน จำนวน 6 หลัก (3) ปีพ.ศ. จำนวน 2 หลัก (4) ลำดับเลข (Running Number) จำนวน 5 หลัก ตัวอย่าง : เลขที่บันทึกแจ้งความ = LS-050101-60-00020 เขียนที่หน่วยงาน = “ ” โดยอ้างอิง Class/Method : Department.getDepartmentByKeyword() วันที่รับแจ้งความ = “ ” เวลา = “ ” ใบแจ้งความนำจับฉบับนี้ใช้ได้ภายในกำหนด = “ ” วัน = “ ” สิ้นสุดวันที่ = “ ” ผู้รับแจ้งความนำจับ = mas_staff.TitleCode + mas_staff.FirstName + mas_staff.LastName โดยอ้างอิง Class/Method : Staff.getStaffByKeyCon() 		

9. ตำแหน่ง = mas_notice.ReceiveOperationPosName

ระบุจากการเลือกรายชื่อเจ้าหน้าที่

10. สังกัด = mas_notice.ReceiveUnderDeptName

ระบุจากการเลือกรายชื่อเจ้าหน้าที่

ส่วนที่ 2 : แสดง Layout รายละเอียดผู้แจ้งความ

1. ผู้แจ้งความ = mas_informer.InFormerID

2. ชื่อ (นามแฝง) ผู้แจ้ง = “ ”

3. อายุผู้แจ้ง = “ ”

4. ปี = “ ”

5. บ้านเลขที่ = “ ”

6. หมู่ที่ = “ ”

7. อาคาร/สถานที่ = “ ”

8. ห้อง = “ ”

9. ชั้น = “ ”

10. ตรอก/ซอย = “ ”

11. ถนน = “ ”


12. ตำบล/อำเภอ/จังหวัด = mas_informer.SubDistrict + mas_informer.District + mas_informer.Province


โดยอ้างอิง Class/Method : Station.getSubdistrictByKeyword()

ส่วนที่ 3 : แสดง Layout รายละเอียดการกระทำผิด


1. ผู้แจ้งความ = “ ”


2. บ้านเลขที่ = “ ”

	<p>3. หมู่ที่ = “ ”</p> <p>4. อาคาร/สถานที่ = “ ”</p> <p>5. ห้อง = “ ”</p> <p>6. ชั้น = “ ”</p> <p>7. ตรอก/ซอย = “ ”</p> <p>8. ถนน = “ ”</p> <p>9. ตำบล/อำเภอ/จังหวัด = mas_locale.CaptureSubDistrict + mas_locale.CaptureDistrict + mas_locale. CaptureProvince โดยอ้างอิง Class/Method : NoticeLocale.getNoticeLocationByCon ()</p> <p>10. ละติจูด = “ ”</p> <p>11. ลองติจูด = “ ”</p> <p>12. สิ้นค้า = mas_dutygroup.DutyNameTh โดยอ้างอิง Class/Method : DutyGroup.getDutygroupByKeyword()</p>
กดเลือก "ผู้รับแจ้งความนำจับ"	เมื่อกดเลือก “ผู้รับแจ้งความนำจับ” ระบบจะ Link เพื่อแสดงหน้าจอ รายชื่อเจ้าหน้าที่ โดยทำการอ้างอิง Class/Method : Staff.getStaffByCon()
กดเลือก "ผู้แจ้งความ"	เมื่อกดเลือก “ผู้แจ้งความ” ใน Combo box ระบบจะแสดงค่าใน Combo box โดยทำการอ้างอิง Class/Method : NoticeInformer.getNoticeInformerByCon()
กดเลือก "สิ้นค้า"	ดึงข้อมูลสิ้นค้าจาก mas_dutygroup.DutyNameTh มาแสดงใน Check box โดยอ้างอิง Class/Method : DutyGroup.getDutygroupByKeyword()
กดปุ่ม "  "	<p>ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนเป็น Pop up ยืนยัน : MsgBox “ยืนยันการทำรายการหรือไม่?”</p> <p>กรณีที่ 1 กด “Yes” อ้างอิง Class/Method :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Notice.insNoticeNoticeAll() ● NoticeInformer.insNoticeInformerAll() ● NoticeLocale.insNoticeLocaleAll()

	<ul style="list-style-type: none"> Productgroup.insNoticeProductgroupAll() <p>เมื่อกด Yes ให้ทำการบันทึกรายการก่อนปิด MsgBox และแจ้งข้อความแจ้งเตือน “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”</p> <p>กรณีที่ 2 กด “No” ให้ทำการปิด MsgBox</p>
กดปุ่ม "  "	<p>ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนเป็น Pop up ยืนยัน : MsgBox “ยืนยันการทำรายการหรือไม่?”</p> <p>กรณีที่ 1 กด “Yes” ให้ทำการเคลียร์ข้อความในหน้า XCS-ILG2_0012 ให้เป็นค่าเริ่มต้น</p> <p>กรณีที่ 2 กด “No” ให้ทำการปิด MsgBox</p>

ตารางที่ 3 ฟังก์ชันการเรียกดูรายการใบแจ้งความนำจับ







Screen Code	XCS-ILG2_0012		
File Name	เรียกดูรายการใบแจ้งความนำจับ		
Pre-Condition	ผู้รับแจ้งความเข้าสู่ฟังก์ชัน ใบแจ้งความนำจับ แล้วต้องการเรียกดูใบแจ้งความนำจับในตารางโดยกดที่รายการใน Grid Display “  ” เพื่อเรียกดูใบแจ้งความนำจับ ซึ่งระบบจะ Link มาจากหน้าจอ XCS-ILG2_0011 มาหน้าจอ XCS-ILG2_0012 โดยส่งค่า Parameter : ‘R’ + NoticeCode มาที่หน้าจอ XCS-ILG2_0012		

Screen Layout			
	Screen Layout Structure		
	Layout : Title layout = ผู้รับแจ้งความ		
	Object	Caption	Name Object
	Label	เลขที่บันทึกแจ้งความ	LblnsNoticeCode
	Textbox		TblnsNoticeCode
	Label	เขียนที่หน่วยงาน	LblnsDepartment
	Textbox		TblnsDepartment
	Label	วันที่รับแจ้งความ	LblnsDateOfRecieve
	Date picker		DplnsDateOfRecieve
	Label	เวลา	LblnsDateTime
	Textbox		TblnsDateTime
	Label	ใบแจ้งความนำจับฉบับนี้ใช้ได้ภายในกำหนด	LblnsTimeLength
	Textbox		TblnsTimeLength
	Label	วัน	LblnsTimeLengthDate

Label	สิ้นสุดวันที่	LbEndDate
Textbox		TbEndDate
Label	ชื่อผู้รับแจ้งความนำจับ	LbInformant
Textbox		TbInformant
...	...	SearchInformant
Label	ตำแหน่ง	LbPositionNameReceive
Textbox		TbPositionNameReceive
Label	สังกัด	LbDepartmentNameReceive
Textbox		TbDepartmentNameReceive
Layout : Title layout = รายละเอียดผู้แจ้งความ		
Label	ผู้แจ้งความ	LbInsInform
Combo box		CbInsInform
Label	ชื่อ (นามแฝง) ผู้แจ้ง	LbInsInformName
Textbox		CbInsInformName
Label	อายุผู้แจ้ง	LbInsInformAge
Textbox		CbInsInformAge
Label	ปี	LbInsInformAgeYear
Label	บ้านเลขที่	LbInsHouseNumber
Textbox		TbInsHouseNumber
Label	หมู่ที่	LbInsVillage
Textbox		TbInsVillage

	Label	อาคาร/สถานที่	LbInsBuilding
	Textbox		TbInsBuilding
	Label	ห้อง	LbInsRoom
	Textbox		TbInsRoom
	Label	ชั้น	LbInsFloor
	Textbox		TbInsFloor
	Label	ตรอก/ซอย	LbInsAlley
	Textbox		TbInsAlley
	Label	ถนน	LbInsRoad
	Textbox		TbInsRoad
	Label	ตำบล/อำเภอ/จังหวัด	LbInsProvince
	Textbox		TbInsProvince
	Scrollbar		SbInsProvince
	Layout : Title layout = รายละเอียดการกระทำผิด		
	Label	ผู้แจ้งความ	LbInformant
	Textbox		TbInformant
	Label	ชื่อ (นามแฝง) ผู้แจ้ง	LbInformantName
	Textbox		TbInformantName
	Label	อายุผู้แจ้ง	LbInformantAge
	Textbox		TbInformantAge
	Label	ปี	LbAge

	Label	บ้านเลขที่	LbInsHouseNumber
	Textbox		TbInsHouseNumber
	Label	หมู่ที่	LbInsVillage
	Textbox		TbInsVillage
	Label	อาคาร/สถานที่	LbInsBuilding
	Textbox		TbInsBuilding
	Label	ห้อง	LbInsRoom
	Textbox		TbInsRoom
	Label	ชั้น	LbInsFloor
	Textbox		TbInsFloor
	Label	ตรอก/ซอย	LbInsAlley
	Textbox		TbInsAlley
	Label	ถนน	LbInsRoad
	Textbox		TbInsRoad
	Label	ตำบล/อำเภอ/จังหวัด	LbInsProvince
	Textbox		TbInsProvince
	Label	ละติจูด	LbInsCoodinateX
	Textbox		TbInsCoodinateX
	Label	ลองติจูด	LbInsCoodinateY
	Textbox		TbInsCoodinateY
	Label	สินค้า	LbInsProduct

	Textbox		TbInsProduct
	Checkbox		CbInsProduct
	Action Setting		AtNoticeSetting
	Action Edit		AtNoticeEdit
	Action Print		AtNoticePrint
	Action Delete		AtNoticeDelete
	Button		BtNoticeSave
	Button		BtNoticeCancel
Action			
Page Load (Manage Content)	<p>ในหน้าจอ Page Load แสดงข้อมูล ดังนี้</p> <p>อ้างอิง Class/Method : Notice.getNoticeNoticeByCon()</p> <p>ส่วนที่ 1 : แสดง Layout ผู้รับแจ้งความ</p> <ol style="list-style-type: none"> เลขที่บันทึกแจ้งความ = ops_notice.NoticeCode เขียนที่หน่วยงาน = ops_notice.ReceiveOperationDeptCode <p>โดยอ้างอิง Class/Method : Department.getDepartmentByKeyword()</p> <ol style="list-style-type: none"> วันที่รับแจ้งความ = ops_notice.NoticeDate เวลา = ops_notice.NoticeTime ใบแจ้งความนำจับฉบับนี้ใช้ได้ภายในกำหนด = ops_notice.NoticeDue สิ้นสุดวันที่ = ops_notice.NoticeDueDate ผู้รับแจ้งความนำจับ = mas_staff.TitleCode + mas_staff.FirstName + mas_staff.LastName <p>โดยอ้างอิง Class/Method : Staff.getStaffByKeyCon()</p> <ol style="list-style-type: none"> ตำแหน่ง = mas_notice.ReceiveOperationPosName 		

9. สังกัด = mas_notice.ReceiveUnderDeptName










ส่วนที่ 2 : แสดง Layout รายละเอียดผู้แจ้งความ



1. ผู้แจ้งความ = mas_informer.InFormerID
2. ชื่อ (นามแฝง) ผู้แจ้ง = mas_informer.TitleName + mas_informer.FirstName + mas_informer.LastName
3. อายุผู้แจ้ง = mas_informer.Age
4. บ้านเลขที่ = mas_informer.Address
5. หมู่ที่ = mas_informer.Village
6. อาคาร/สถานที่ = mas_informer.Building
7. ห้อง = mas_informer.Room
8. ชั้น = mas_informer.Floor
9. ตรอก/ซอย = mas_informer.Alley
10. ถนน = mas_informer.Road
11. ตำบล/อำเภอ/จังหวัด = mas_informer.SubDistrict+ mas_informer.District + mas_informer.Province

โดยอ้างอิง Class/Method : Station.getSubdistrictByKeyword()

ส่วนที่ 3 : แสดง Layout รายละเอียดการกระทำผิด

1. ผู้แจ้งความ = mas_informer.TitleName + mas_informer.FirstName + mas_informer.LastName
2. บ้านเลขที่ = mas_locale.CaptureAddress
3. หมู่ที่ = mas_locale.CaptureVillage
4. อาคาร/สถานที่ = mas_locale.CaptureBuilding
5. ห้อง = mas_locale.CaptureRoom
6. ชั้น = mas_locale.CaptureFloor

	<p>7. ตรอก/ซอย = mas_locale.CaptureAlley</p> <p>8. ถนน = mas_locale.CaptureRoad</p> <p>9. ตำบล/อำเภอ/จังหวัด = mas_locale.CaptureSubDistrict + mas_locale.CaptureDistrict + mas_locale.CaptureProvince โดยอ้างอิง Class/Method : NoticeLocale.getNoticeLocationByCon()</p> <p>10. ละติจูด = mas_locale.CaptureCoordinateX</p> <p>11. ลองจิจูด = mas_locale.CaptureCoordinateY</p> <p>12. สีนค้ำ = mas_Notice.GroupNameDesc โดยอ้างอิง Class/Method : DutyGroup.getDutygroupByKeyword()</p>
กด “  ”	<p>เมื่อกด “” ให้แสดงไอคอนที่เป็น Action 3 Action ขึ้นมา</p> 
กด “  ”	<p>เมื่อกด “” จะส่งค่า Parameter : ‘U’ + NoticeCode เพื่อให้ระบบปลดล็อคกล่องข้อความในหน้า XCS-ILG2_0012 ให้สามารถทำการแก้ไขได้ และแสดง Button 2 Button คือ Button สำหรับบันทึก และ Button สำหรับยกเลิก</p>
กด “  ”	<p>เมื่อกด “” จะส่งค่า Parameter : ‘P’ + NoticeCode เพื่อสั่งพิมพ์ใบแจ้งความนำจับ</p>
กด “  ”	<p>1. เมื่อกด “” ส่งค่า Parameter : ‘D’ + NoticeCode เพื่อลบใบแจ้งความนำจับ</p> <p>2. ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนเป็น Pop up ยืนยัน : MsgBox “ยืนยันการทำรายการหรือไม่?”</p> <p>กรณีที่ 1 กด “Yes” อ้างอิง Class/Method :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Notice.delNoticeNoticeByCon() ● NoticeInformer.delNoticeInformByCon() ● NoticeLocale.delNoticeLocationByCon() ● Productgroup.delNoticeProductgroupByCon() <p>เมื่อกด Yes ให้ทำการบันทึกการกรอกข้อมูลก่อนปิด MsgBox และแจ้งข้อความแจ้งเตือน “ลบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”</p>

	กรณีที่ 2 กด “No” ให้ทำการปิด MsgBox
กดเลือก "ผู้รับแจ้งความนำจับ"	เมื่อกดเลือก “ผู้รับแจ้งความนำจับ” ระบบจะ Link เพื่อแสดงหน้าจอ รายชื่อเจ้าหน้าที่ โดยทำการอ้างอิง Class/Method : Staff.getStaffByByCon()
กดเลือก "ผู้แจ้งความ"	เมื่อกดเลือก “ผู้แจ้งความ” ระบบจะ Link เพื่อแสดงหน้าจอ รายชื่อเจ้าหน้าที่ โดยทำการอ้างอิง Class/Method : getNoticeInformer.getNoticeInformerByCon()
กดเลือก "สินค้า"	ดึงข้อมูลสินค้าจาก mas_dutygroup.DutyNameTh มาแสดงใน Check box โดยอ้างอิง Class/Method : DutyGroup.getDutygroupByKeyword()
กดปุ่ม "  "	ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนเป็น Pop up ยืนยัน : MsgBox “ยืนยันการทำรายการหรือไม่?” กรณีที่ 1 กด “Yes” อ้างอิง Class/Method : <ul style="list-style-type: none"> ● Notice.updNoticeNoticeAll() ● NoticeInformer.updNoticeInformerAll() ● NoticeLocale.updNoticeLocateAll() ● Productgroup.insNoticeProductgroupAll() ● Productgroup.delNoticeProductgroupByCon() เมื่อกด Yes ให้ทำการบันทึกรายการก่อนปิด MsgBox และแจ้งข้อความแจ้งเตือน “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” กรณีที่ 2 กด “No” ให้ทำการปิด MsgBox
กดปุ่ม "  "	ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนเป็น Pop up ยืนยัน : MsgBox “ยืนยันการทำรายการหรือไม่?” กรณีที่ 1 กด “Yes” ให้ทำการเคลียร์ข้อความในหน้า XCS-ILG2_0012 ให้เป็นค่าเริ่มต้น กรณีที่ 2 กด “No” ให้ทำการปิด MsgBox