Nội dung:

1. Các công cụ cần thiết:	1
2. Cấu hình Eclipse và :	
3. Check out Liferay Source Code	
4. Build Ext	
5. Deploy Ext:	

1. Các công cụ cần thiết:


- a. Cài đặt java
- b. Cài đặt Mysql với user/pass chẳng hạn root/root, sau đó vào MySQL Command Line để gõ lệnh tạo database:

```
drop database if exists lportal;
create database lportal character set utf8;
grant all on lportal.* to 'lportal'@'localhost' identified by
'lportal' with grant option;
grant all on lportal.* to 'lportal'@'localhost.localdomain' identified
by 'lportal' with grant option;
```

- c. Download eclipse bản nào cũng được
- d. Download Tomcat 6.0 vì nó nhẹ, nhanh nhất
- e. Lấy Tomcat Plugins ở file đính kèm, hoặc download ở http://www.eclipsetotale.com


2. Cấu hình Eclipse và:

- a. Tao thu muc D:\Liferay-Portal-5.2
- b. Giải nén eclipse vào thư mục D:\Liferay-Portal-5.2\eclipse
- c. Giải nén tomcat 6.0 vào thư mục D:\Liferay-Portal-5.2\apache-tomcat-6.0.20
- d. Giải nén Tomcat Plugins và copy thư mục **com.sysdeo.eclipse.tomcat_3.2.1** vào thư mục D:\Liferay-Portal-5.2\eclipse\dropins
- e. Khởi động Eclipse. Chọn workspace cho nó là: D:\Liferay-Portal-5.2\workspace f. Cấu hình Eclipse để nó nhận jdk:
 - Vào menu Windows>Preferences, click vào Java>Install JREs
 - Nhấn nút Add, chọn Standard VM rồi nhấn Next. Browse đến thư mục JDK như hình vẽ.




- Nhấn Finish, rồi Ok.

- e. Cấu hình Eclipse để nó nhận Tomcat
 - Vào menu Windows>Preferences, click vào Tomcat
 - Chon Tomcat Version 6 và Browse đến Tomcat Home như hình vẽ



- Click Tomcat>JVM Settings. Chọn JRE là jdk1.5.0 và Thêm vào Ô đầu tiên dòng sau: **-Xms128m -Xmx1024m -XX:MaxPermSize=128m.** Hình vẽ:




Nhấn nút Ok.

3. Check out Liferay Source Code


- a. Để lấy được Liferay Source Code trước hết phải lấy được SVN như sau:
 - Bước 1: Vào menu Help> Install New Software. Nhấn nút Add.
 - Bước 2: Điền vào Dialog Box cập Name/Location như sau:

Subclipse/http://subclipse.tigris.org/update 1.6.x. Nhấn Ok. Hình vẽ



- Bước 3: Sau khi ấn Ok, chọn cả 3 lựa chọn ở đươi Ô Name rồi ấn Next và tiếp Tục làm theo hướng dẫn của Eclipse. Lưu ý việc down Subclipse thỉnh thoảng báo lỗi. Nếu có báo lỗi phải làm lại từ bước 2.
- Bước 4: Restart lại Eclipse
- b. Lấy Source Code của Liferay về:
 - -B1: Vào Windows>Open Perspective>Other>SVN Repository Exploring. Nhấn Ok.
 - -B2: Trên Khung nhìn SVN Repositories nhấn chuột phải, chọn New>Repository Location và điên vào dòng sau: svn://svn.liferay.com/repos/public. Sau đó nhấn Finish

- B3: Mở nút svn://svn.liferay.com/repos/public>portal>branches . Nhấn chuột phải vào **5.2.x** rồi bấm Checkout như hình vẽ




- B4: Nhấn Finish để download source code về. Khá lâu, cỡ độ hơn tiếng và có thể có lỗi. Nếu báo lỗi làm lại từ B2.

4. Build Ext

a. Chọn Java Perspective, mở khung nhìn Navigator thấy được Project portal

b. Mở khung nhìn Ant. Lôi file **build.xml** từ thư mục /portal sang khung nhìn Ant như hinh dưới



- c. Cập nhật Tomcat để nó nhận môi trường Ext
 - Tao môt Java Project tên là Server
 - Chuôt phải vào project Server và chon New>Folder
 - Nhập tên folder trùng với tên thư mục Tomcat cho dễ nhớ: apache-tomcat-6.0.20
 - Nhấn nút << Advanced
 - Nhấn Check box **Link to folder in the fle system**, Browse đến folder chứa tomcat
 - Nhân Finish, từ giờ có thể thao tác với Server trên Eclipse thay vì mò đến tận Folder chứa nó.
- e. Cấu hình Server để nó nhận thư viện các file *.jar
 - Chuyển qua khung nhìn Package Explorer
 - Trỏ tới Server>apache-tomcat-6.0.20>conf
 - Mo file catalina.properties
 - Tìm đến thuộc tính common.loader, thêm vào cuối dòng để được như sau:

common.loader=\${catalina.home}/lib,\${catalina.home}/lib/*.jar,\${catalina.home}/lib/ext/*.jar

- Save file đó lai.

Tạo file setenv.bat để có thể gọi tomcat từ dòng lệnh và truy cập tomcat từ Netbeans như sau:

- Trỏ tới Server>apache-tomcat-6.0.20>bin
- Tạo một file seteny.bat với nội dung sau:

 $set\ JAVA_OPTS=\%\ JAVA_OPTS\%\ -Xmx1024m\ -XX:MaxPermSize=256m\ -Dfile.encoding=UTF8\ -Duser.timezone=GMT\ -Djava.security.auth.login.config="\%CATALINA_HOME\%/conf/jaas.config"\ -Dorg.apache.catalina.loader.WebappClassLoader.ENABLE_CLEAR_REFERENCES=false$

- Save nó lai.

d. Chỉnh sửa các file properties:

Giả sử Username đăng nhập vào máy tính là hunghm. Nhìn vào thư mục /portal có 3 file quan trọng *release.properties*, *build.properties*, *app.server.properties*. Thay vì chỉnh sử trực tiếp trong 3 file này ta tạo ra 3 file mới: *release.hunghm.properties*, *build.hunghm.properties*, *app.server.hunghm.properties* và ghi các thuộc tính cần thay đổi vào đó rồi copy vào cùng thư mục.

- release.hunghm.properties cho biết thư mục ext để ở đâu. Ghi vào file 1 dòng sau: lp.ext.dir=D:/Liferay-Portal-5.2/workspace/ext
- build.hunghm.properties cho biết phiên bản của Java. Giả sư phiên bản Java cài đặt trên máy là 1.6.2_16 thì chỉ lưu ý phần 1.6. Ghi vào file 2 dòng sau:

```
ant.build.javac.source=1.6
ant.build.javac.target=1.6
```

- app.server.hunghm.properties: ghi vào file các dòng dưới đây:

```
app.server.type=tomcat
app.server.tomcat.dir=D:/Liferay-Portal-5.2/apache-tomcat-6.0.20
app.server.tomcat.version=6.0
app.server.tomcat.classes.global.dir=D:/Liferay-Portal-5.2/apache-tomcat-6.0.20/lib
app.server.tomcat.lib.endorsed.dir=D:/Liferay-Portal-5.2/apache-tomcat-6.0.20/lib/ext
app.server.tomcat.lib.global.dir=D:/Liferay-Portal-5.2/apache-tomcat-6.0.20/lib/ext
app.server.tomcat.lib.support.dir=D:/Liferay-Portal-5.2/apache-tomcat-6.0.20/lib/ext
app.server.tomcat.support.dir=D:/Liferay-Portal-5.2/apache-tomcat-6.0.20/lib/ext
```

e. Build:

- Chuyển qua khung nhìn ant. Mở nút portal
- Bấm clean. Đơi báo BUILD SUCCESSFULLY
- Bấm start. Đợi khoảng 14 phút báo BUILD SUCCESSFULLY
- Bầm build-ext. Đợi khoảng 2 phút báo BUILD SUCCESSFULLY
- Đã Build xong môi trường ext.

5. Deploy Ext:

a. Nhận Project ext:

Sau khi build xong, đã có một project mới trong workspace là ext. Để eclipse nhận project mới này làm như sau:

- Chuyển qua khung nhìn Navigator, ấn chuột phải, chọn Import
- Chon General>Existing Projects into Workspace
- Browse root directory đến thư mục D:\Liferay-Portal-5.2\workspace\ext
- Nhấn Finish.

b. Cấu hình kết nối CSDL

- Giả sử bạn đăng nhập mysql với user/pass là root/root
- Trên khung nhìn Navigator, mở nút ext>ext-impl>src, mở file portal-ext.properties và thêm vào dòng sau.

jdbc.default.driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver jdbc.default.url=jdbc:mysql://localhost/lportal?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8&useFastDateParsing=false jdbc.default.username=root jdbc.default.password=root

- Save file đó lai
- c. Chỉnh sửa các file properties
 - copy 2 file app.server.hunghm.properties, build.hunghm.properties từ thư mục /portal vào thư mục /ext

d. Deploy

- Kéo file build.xml từ thư mục /ext sang khung nhìn Ant
- Chuyển qua khung nhìn Ant, mở nút ext
- Bấm clean. Đơi báo BUILD SUCCESSFULLY
- Bấm deploy. Đợi báo BUILD SUCCESSFULLY
- Đã deploy xong. Bấm vào biểu tượng Start Tomcat để chạy Liferay Portal