



Bài 5Chỉ mục – Thống kê

MŲC TIÊU





- Giới thiệu về chỉ mục (indexs)
- Tạo và quản lý chỉ mục
- Các truy vấn thống kê

Giới thệu về chỉ mục



- Các chỉ mục giúp cho truy vấn hiệu quả hơn.
- Không có chỉ mục, MongoDB phải quét lần lượt tất cả các tài liệu của bộ sưu tập để chọn những tài liệu phù hợp với câu lệnh truy vấn.
- Quá trình quét này rất kém hiệu quả và yêu cầu MongoDB xử lý một khối lượng lớn dữ liệu.

Tạo chỉ mục





• Để tạo chỉ mục hãy sử dụng phương thức createIndex()

```
db.COLLECTION_NAME.createIndex({KEY:1})
```

Ví dụ tạo chỉ mục trên trường name của users collection

```
db.users.createIndex({name:1})
// Két quả
{
    "numIndexesBefore" : 1,
    "numIndexesAfter" : 2,
    "createdCollectionAutomatically" : false,
    "ok" : 1
}
```

Xem danh sách chỉ mục



• Để xem chỉ mục hãy sử dụng phương thức getIndexes()

```
db.COLLECTION_NAME.getIndexes()
```

• Ví dụ xem tất cả chỉ mục của users collection

```
db.users.getIndexes()
        "key" : {
                " id" : 1
        "name" : " id "
        "key" : {
                "name" : 1
        },
        "name" : "name_1"
```

Xóa chỉ mục



• Để xóa chỉ mục hãy sử dụng phương thức dropIndex()

```
db.COLLECTION_NAME.dropIndex({KEY:1})
```

Ví dụ xóa chỉ mục trên trường name của users collection

```
db.users.dropIndex({name:1})
// Kết quả
{ "nIndexesWas" : 2, "ok" : 1 }
```

Truy vấn thống kê dữ liệu





- MongoDB cung cấp cú pháp cho phép thống kê dữ liệu gồm
- sum, count, avg, max, min

```
db.COLLECTION_NAME.aggregate(AGGREGATE_OPERATION)
```

Ví dụ thống kê số lượng users nhóm theo tên

```
db.users.aggregate({$group : {_id : "$name", total_user : {$sum : 1}}})
```

```
db.users.aggregate({$group : {_id : "$name", total_user : {$sum : 1}}})
{ "_id" : "User 3", "total_user" : 1 }
{ "_id" : "User 2", "total_user" : 1 }
{ "_id" : "Admin Manager", "total_user" : 2 }
```

Truy vấn thống kê dữ liệu



Sử dụng \$count để đếm số dòng dữ liệu

```
db.users.aggregate({$count : "total_users"})
{ "total_users" : 4 }
```

• Sử dung phương thức count() để đếm số dòng dữ liệu

```
db.users.count()
4
```

Truy vấn tìm giá trị nhỏ nhất (min) giá trị lớn nhất (max)

```
db.product.aggregate({$group: {_id: "$item", minQuantity: { $min:
    "$quantity" }})
{ "_id": "xyz", "minQuantity": 5 }
{ "_id": "abc", "minQuantity": 2 }
{ "_id": "jkl", "minQuantity": 1 }
```

MongoDB State of the state of t





THANK FOR WATCH!

MongoDB MongoDB



TRẢI NGHIỆM THỰC HÀNH







HỆ THỐNG ĐÀO TẠO CNTT QUỐC TẾ BACHKHOA - APTECH



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!



238 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội



0968.27.6996



tuyensinh@bachkhoa-aptech.edu.vn



www.bachkhoa-aptech.edu.vn