

# Frontend Basics

Einheit 7

# Agenda

- Überprüfungstest
- Feedback
- Wiederholung und Besprechung der Hausübung
- Zusammenfassung

# Vergleich der Lösungen

# Fragen zur Übung 5

- Was waren die Schwierigkeiten?
- Welches Problem mussten Sie neu Lösen?
- Wie kann man das Problem unterteilen?

# Hausübung 5

Wir erweitern die gemeinsame Übung von BEB und FEB.

- Erweitern Sie die Produktliste mit der Funktionalität, dass man einzelne Artikel einem Warenkorb hinzufügen kann. War die Aktion erfolgreich, soll dem Benutzer dies mitgeteilt werden (Verwenden Sie ein Bootstrap Modal dazu).
- Erstellen Sie eine zweite View in der der Benutzer den Warenkorb ansehen kann. Beide Views sollen über die Navbar aufgerufen werden können.
- In dieser Liste sollen die Artikel und die Stückzahl, so wie der Gesamtpreis pro Posten und auch die Gesamtsumme angezeigt werden. Die Liste soll dynamisch beim Laden der View erzeugt werden.
- In dieser Liste soll es außerdem möglich sein, die Stückzahlen der Artikel weiter zu erhöhen oder eben zu verringern, bis der Artikel 0 wird. In dem Fall soll der Artikel nicht mehr in der Liste angezeigt werden.

Die Schnittstellendefinition finden Sie in der Übung aus BEB.

# Zusammenfassung