

Dataset	10% CS		KMEANS	GT
	PCCC	PCCC-N2-S		
n300-k10-s10	<b>4.9</b>	<b>4.9</b>	4.9	5.0
n300-k10-s20	<b>18.0</b>	<b>18.0</b>	17.8	19.3
n300-k10-s30	<b>34.6</b>	<b>34.6</b>	33.9	41.5
n300-k10-s40	50.9	<b>50.8</b>	48.3	69.8
n300-k10-s50	<b>64.8</b>	<b>64.8</b>	58.1	102.0
n300-k20-s10	<b>6.5</b>	<b>6.5</b>	6.3	6.2
n300-k20-s20	<b>17.0</b>	17.1	16.3	24.0
n300-k20-s30	<b>28.4</b>	<b>28.4</b>	26.1	51.4
n300-k20-s40	<b>34.4</b>	34.5	31.4	85.6
n300-k20-s50	38.3	<b>38.2</b>	35.5	123.6
n300-k50-s10	<b>3.3</b>	<b>3.3</b>	3.3	3.9
n300-k50-s20	<b>7.6</b>	<b>7.6</b>	7.4	15.1
n300-k50-s30	<b>9.5</b>	9.6	9.2	32.6
n300-k50-s40	<b>10.3</b>	<b>10.3</b>	9.9	55.2
n300-k50-s50	<b>11.2</b>	<b>11.2</b>	10.8	81.1
Mean	<b>22.6</b>	22.7	21.3	47.7

Table W36: Minimum Inertia values of the PCCC and the PCCC-N2-S algorithms for the constraint sets of size 10% CS. Lower values indicate more coherent clusters. The lowest values are stated in bold. The column KMEANS reports the minimum inertia value obtained with the k-means algorithm. The hyphen indicates that the respective algorithm returned no solution within the time limit of 3,600 seconds.