Աուդիտի փաթեթ

DEMO մրգային պահածոների գործարան

Ցուցանիշ	Արժեք
Ժամանակահատված	17 հուլիսի 2026 թ., 00:00 — 15 հոկտեմբերի 2026 թ., 00:00
Ձևավորման ամսաթիվ	14 հոկտեմբերի 2026 թ., 10:38
Ձևավորել է	Арам Саргсян (Ադմինիստրատոր)
Codex Alimentarius CXC 1-1969 · ISO 22000:2018 · ISO/TS 22002-1 · ТР ТС 021/2011	

DEMO՝ նորմատիվ տվյալները պետք է համեմատվեն պաշտոնական տեքստերի հետ

Բովանդակություն

1. HACCP պլան (ժամանակահատվածում գործող տարբերակներ) 3

HACCP պլան: HACCP պլան՝ ջեմեր, մուրաբաներ, կոնֆիտյուրներ · Տարբերակ 1 3

2. ՀԿԿ / OPRP մոնիթորինգի գրառումներ 7

3. Հետագծելիություն՝ թեստեր և փորձնական հետկանչեր 8

4. CAPA ապացույցներ 9

1. HACCP պլան (ժամանակահատվածում գործող տարբերակներ)

Պլանի տարբերակներ ժամանակահատվածում՝ 1

HACCP պլան: HACCP պլան՝ ջեմեր, մուրաբաներ, կոնֆիտյուրներ · Տարբերակ 1

HACCP պլան

HACCP պլան՝ ջեմեր, մուրաբաներ, կոնֆիտյուրներ

Հարթակ	Տարբերակ	Կարգավիճակ	Հաստատել է	Հաստատման ամսաթիվ	Գործում է սկսած
DEMO մրգային պահածոների գործարան	1	Հաստատված	Анна Петросян	15 օգոստոսի 2026 թ.	15 օգոստոսի 2026 թ.

Codex Alimentarius CXC 1-1969 · ISO 22000:2018 · ISO/TS 22002-1 · ТР ТС 021/2011

DEMO՝ նորմատիվ տվյալները պետք է համեմատվեն պաշտոնական տեքստերի հետ

1. HACCP խումբ

Անուն	Դերը խմբում	Իրավասություն
Анна Петросян	Руководитель группы ХАССП	Обучение ХАССП, 8 лет
Давид Акопян	Технолог	Технология консервирования
Лилит Аветисян	Инженер по качеству	Микробиология
Арам Саргсян	Инженер-механик	Обслуживание оборудования

2. Արտադրանք և նախատեսված օգտագործում

Արտադրանք: Ծիրանի ջեմ 370 գ; Բալի մուրաբա 450 գ; Ելակի կոնֆիտյուր 320 գ

Նախատեսված օգտագործում: Օգտագործման պատրաստ արտադրանք սպառողների բոլոր խմբերի համար՝ պահպանում մինչև 25 °C

3. Գործընթացի սխեմա և տեղում հաստատում

1. Հումքի ընդունում → 2. Լվացում և զննում → 3. Մրգերի նախապատրաստում → 4. Եփում → 5. Տարայի ստերիլիզացում → 6. Լցում (տաք լցում) → 7. Կափարում → 8. Սառեցում → 9. Մետաղի հայտնաբերում → 10. Պիտակավորում → 11. Պահպանում

Սխեման հաստատված է տեղում: 13 օգոստոսի 2026 թ. · Ով է հաստատել: Анна Петросян

4–5. Վտանգների վերլուծություն · ՀԿԿ որոշում և OPRP դասակարգում

Փուլ	Տեսակ	Վտանգ	Հ	Ծ	Էական	Հսկման միջոց	Որոշումների ծառ	Արդյունք
1. Հումքի ընդունում	Քիմիական	Թունաքիմիկատների մնացորդներ մրգերում	1	2	Ոչ	Մատակարարների հաստատում, CoA յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար	Ոչ էական վտանգը հսկվում է PRP-ով	PRP
4. Եփում	Կենսաբանական	Միկրոօրգանիզմների աճ՝ չոր նյութերի և թթվայնության անբավարարության պատճառով	2	2	Այո	Brix-ի և pH-ի ստուգում յուրաքանչյուր եփման ժամանակ	Հ1: Այո — Контроль Brix и pH при варке Հ2: Ոչ — Варка не предназначена специально для устранения опасности Հ3: Այո — При нарушении рецептуры возможен рост дрожжей и плесени Հ4: Այո — Горячий розлив (ККТ-1) снижает опасность OPRP: 1=Այո, 2=Այո, 3=Այո, 4=Ոչ, 5=Ոչ	OPRP
5. Տարայի ստերիլիզացում	Ֆիզիկական	Ապակու բեկորներ	1	2	Ոչ	Տարայի զննում, ապակու հսկման ծրագիր	Ոչ էական վտանգը հսկվում է PRP-ով	PRP

Փուլ	Տեսակ	Վտանգ	Հ	Ծ	Էական	Հսկման միջոց	Որոշումների ծառ	Արդյունք
6. Լցում (տաք լցում)	Կենսաբանական	Միկրոօրգանիզմների գոյատևում տարայում լցման անբավարար ջերմաստիճանի դեպքում	2	3	Այո	Տաք լցում T ≥ 85 °C-ում	Հ1: Այո — Температура розлива контролируется Հ2: Այո — Стадия предназначена для снижения опасности	ՀԿԿ
9. Մետաղի հայտնաբերում	Ֆիզիկական	Մետաղական ներառումներ	2	3	Այո	Մետաղադետեկտոր՝ խոտանումով	Հ1: Այո — Есть металлодетектор Հ2: Այո — Стадия предназначена для устранения металла	ՀԿԿ

6. Սահմաններ, մոնիթորինգ, ուղղիչ գործողություններ

Կոդ	Փուլ	Վտանգ	Պարամետր	Սահման	Մեթոդ	Հաճախականություն	Սարքավորում	Պատասխանատու	Ուղղիչ գործողություն
ՀԿԿ-1	Լցում (տաք լցում)	Միկրոօրգանիզմների գոյատևում տարայում լցման անբավարար ջերմաստիճանի դեպքում	Արտադրանքի ջերմաստիճանը լցման ժամանակ	≥ 85 °C	Ջերմաչափ արտադրանքի հոսքում	Յուրաքանչյուր խմբաքանակ / 30 րոպեն մեկ	T-01	Գծի օպերատոր	Դադարեցնել լցումը, խմբաքանակը՝ կարանտին, տաքացնել արտադրանքը, գնահատել խմբաքանակի անվտանգությունը
ՀԿԿ-2	Մետաղի հայտնաբերում	Մետաղական ներառումներ	Էտալոն Fe 2,0 մմ	գործարկում (այո/ոչ)	Էտալոնի անցկացում դետեկտորով	60 րոպեն մեկ	MD-01	Գծի օպերատոր	Կանգնեցնել գիծը, վերստուգել արտադրանքը վերջին հաջող ստուգումից ի վեր, կարգաբերել դետեկտորը
ՀԿԿ-2	Մետաղի հայտնաբերում	Մետաղական ներառումներ	Էտալոն non-Fe 2,5 մմ	գործարկում (այո/ոչ)	Էտալոնի անցկացում դետեկտորով	60 րոպեն մեկ	MD-01	Գծի օպերատոր	Կանգնեցնել գիծը, վերստուգել արտադրանքը վերջին հաջող ստուգումից ի վեր, կարգաբերել դետեկտորը

Կոդ	Փուլ	Վտանգ	Պարամետր	Սահման	Մեթոդ	Հաճախականություն	Սարքավորում	Պատասխանատու	Ուղղիչ գործողություն
ՀԿԿ-2	Մետաղի հայտնաբերում	Մետաղական ներառումներ	Էտալոն SS 3,0 մմ	գործարկում (այո/ոչ)	Էտալոնի անցկացում դետեկտորով	60 րոպեն մեկ	MD-01	Գծի օպերատոր	Կանգնեցնել գիծը, վերստուգել արտադրանքը վերջին հաջող ստուգումից ի վեր, կարգաբերել դետեկտորը
OPRP-1	Եփում	Միկրոօրգանիզմների աճ՝ չոր նյութերի և թթվայնության անբավարարության պատճառով	Չոր նյութեր	≥ 60 % Brix	Ռեֆրակտոմետր	Յուրաքանչյուր եփում	R-01	Գծի օպերատոր	Ճշգրտել եփման բաղադրատոմսը (շաքար, թթու), կրկնել չափումը
OPRP-1	Եփում	Միկրոօրգանիզմների աճ՝ չոր նյութերի և թթվայնության անբավարարության պատճառով	Թթվայնություն	≤ 3,6 pH	pH-չափիչ	Յուրաքանչյուր եփում	P-01	Գծի օպերատոր	Ճշգրտել եփման բաղադրատոմսը (շաքար, թթու), կրկնել չափումը

7. Ստուգում, փաստաթղթավորում, հաստատում

Ստուգում: ՀԿԿ գրառումների ամսական վերլուծություն, սահմանների տարեկան վավերացում

2. ՀԿԿ / OPRP մոնիթորինգի գրառումներ

Գրառումներ ժամանակահատվածում՝ 12

Իրադարձության ժամանակը	Կոդ	Պարամետր	Խմբաքանակ	Արժեք	Կարգավիճակ	Ծ
12 հոկտեմբերի 2026 թ., 15:00	ՀԿԿ-2	Էտալոն Fe 2,0 մմ	B-STR-04	Գործարկվել է	Սահմաններում	Ի
12 հոկտեմբերի 2026 թ., 14:30	ՀԿԿ-1	Արտադրանքի ջերմաստիճանը լցման ժամանակ	B-STR-04	82,4	Սահմանից դուրս	Ի
11 հոկտեմբերի 2026 թ., 10:15	ՀԿԿ-1	Արտադրանքի ջերմաստիճանը լցման ժամանակ	B-STR-03	88	Սահմաններում	Ի
11 հոկտեմբերի 2026 թ., 09:00	OPRP-1	Չոր նյութեր	B-STR-03	61	Սահմաններում	Ի
10 հոկտեմբերի 2026 թ., 10:40	ՀԿԿ-1	Արտադրանքի ջերմաստիճանը լցման ժամանակ	B-CHR-04	86,1	Սահմաններում	Ի
9 հոկտեմբերի 2026 թ., 11:02	ՀԿԿ-2	Էտալոն SS 3,0 մմ	B-APR-04	Գործարկվել է	Սահմաններում	Ի
9 հոկտեմբերի 2026 թ., 11:01	ՀԿԿ-2	Էտալոն non-Fe 2,5 մմ	B-APR-04	Գործարկվել է	Սահմաններում	Ի
9 հոկտեմբերի 2026 թ., 11:00	ՀԿԿ-2	Էտալոն Fe 2,0 մմ	B-APR-04	Գործարկվել է	Սահմաններում	Ի
9 հոկտեմբերի 2026 թ., 10:30	ՀԿԿ-1	Արտադրանքի ջերմաստիճանը լցման ժամանակ	B-APR-04	87,2	Սահմաններում	Ի
9 հոկտեմբերի 2026 թ., 09:05	OPRP-1	Չոր նյութեր	B-APR-04	62,5	Սահմաններում	Ի
6 հոկտեմբերի 2026 թ., 09:12	OPRP-1	Չոր նյութեր	B-CHR-03	61,2	Սահմաններում	Ի
6 հոկտեմբերի 2026 թ., 09:10	OPRP-1	Թթվայնություն	B-CHR-03	3,5	Սահմաններում	Ի

3. Հետագծելիություն՝ թեստեր և փորձնական հետկանչեր

Գրառումներ ժամանակահատվածում՝ 1

Կոդ	Տեսակ	Խմբաքանակ	Սկիզբ	Տևողություն	Ազդված առաքումներ	Վերադարձված, %
TR-001	Հետագծելիության թեստ	B-APR-02	15 օգոստոսի 2026 թ., 10:00	95 ր	2	—

4. CAPA ապացույցներ

Գրառումներ ժամանակահատվածում՝ 2

Կոդ	Անհամապատասխանություն	Միջոցառում	Տեսակ	Պատասխանատու	Ժամկետ	Կ
CAPA-001	NC-002	Добавить проверку CoA в чек-лист приёмки и обучить персонал склада	Ուղղիչ	Лилит Аветисян	11 հոկտեմբերի 2026 թ.	Բ
CAPA-002	NC-003	Обновить форму записи мойки	Կանխարգելիչ	Анна Петросян	19 սեպտեմբերի 2026 թ.	Ծ