

PSM2S — Procédure d'ouverture d'un nouveau client

PBCI-Conseils · Mémo technique interne · Juin 2026

Principe général : chaque client est une instance Django indépendante sur O2switch, avec son propre sous-domaine, sa propre base de données SQLite et un fichier `settings_[client].py` dédié. Le code source est identique pour tous.

1. Architecture multi-clients

Élément	Production (ADPEP28)	Formation	Nouveau client
URL	psm2s.pbci-conseils.fr	formation.psm2s.pbci-conseils.fr	client.psm2s.pbci-conseils.fr
Dossier serveur	/home/roda4402/psm2s_v2	/home/roda4402/formation.psm2s.pbci-conseils.fr	/home/roda4402/client.psm2s.conseils.fr
Base de données	db.sqlite3	db_formation.sqlite3	db_[client].sqlite3
Settings	config/settings.py	config/settings_formation.py	config/settings_[client].py
passenger_wsgi.py	Pointe vers psm2s_v2	Pointe vers formation...	Pointe vers client...

2. Procédure complète — nouveau client

Étape A — Dans cPanel O2switch

- Créer le sous-domaine**
cPanel → Domaines → Sous-domaines
Nom : `client` · Domaine : `psm2s.pbci-conseils.fr`
→ URL finale : `client.psm2s.pbci-conseils.fr`

- Créer l'application Python**
cPanel → Setup Python App → Create Application

Version Python	3.9
Racine de l'application	client.psm2s.pbci-conseils.fr
URL	client.psm2s.pbci-conseils.fr
Fichier de démarrage	passenger_wsgi.py
Point d'entrée	application

Cliquer **Enregistrer**.

Étape B — En local (dans PSM2S_V2_DEV)

3 Créer `config/settings_client.py`

Copier `config/settings_formation.py` et adapter :

```
from .settings import *

ALLOWED_HOSTS = [
    'client.psm2s.pbci-conseils.fr',
    '127.0.0.1',
    'localhost',
]

DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
        'NAME': BASE_DIR / 'db_client.sqlite3',
    }
}

BASE_URL = 'https://client.psm2s.pbci-conseils.fr'
NOM_ORGANISATION = 'Nom de l\'association client'
DEBUG = False # False en production réelle !
```

4 Créer `passenger_wsgi_client.py`

```
import os, sys

os.environ['DJANGO_SECRET_KEY'] = 'cle-secrete-unique-pour-ce-client'

sys.path.insert(0, '/home/roda4402/client.psm2s.pbci-conseils.fr')
os.environ.setdefault('DJANGO_SETTINGS_MODULE', 'config.settings_client')

from django.core.wsgi import get_wsgi_application
application = get_wsgi_application()
```

⚠ Générez une clé secrète unique pour chaque client — ne jamais réutiliser la même.

Étape C — Via FileZilla

5 Uploader tous les fichiers

Local : `C:\Users\Philippe\PSM2S_V2_DEV\`

Serveur : `/home/roda4402/client.psm2s.pbci-conseils.fr/`

→ Copier tout le contenu du dossier local vers le serveur.

6 Remplacer `passenger_wsgi.py`

Sur le serveur, supprimer `passenger_wsgi.py`

Renommer `passenger_wsgi_client.py` en `passenger_wsgi.py`

(clic droit → Renommer dans FileZilla)

Étape D — Terminal cPanel

7 Installer Django et dépendances

```
cd ~/client.psm2s.pbci-conseils.fr
source ~/virtualenv/client.psm2s.pbci-conseils.fr/3.9/bin/activate
pip install django pillow gunicorn whitenoise
```

8 Créer la base de données

```
python manage.py migrate --settings=config.settings_client
```

9 Collecter les fichiers statiques

```
python manage.py collectstatic --settings=config.settings_client --noinput
```

10 Créer le compte administrateur

```
python manage.py createsuperuser --settings=config.settings_client
```

→ Choisir identifiant, email, mot de passe pour le client.

Étape E — Finalisation dans cPanel

11 Redémarrer l'application

cPanel → Setup Python App → client.psm2s.pbci-conseils.fr → **REDÉMARRER**

12 Tester

Ouvrir <https://client.psm2s.pbci-conseils.fr> dans un navigateur privé.

Se connecter avec le compte créé à l'étape 10.

3. Variable NOM_ORGANISATION

Ce paramètre dans `settings_[client].py` contrôle le titre affiché dans le tableau de bord :

Valeur	Affichage dans le TDB
<code>NOM_ORGANISATION = 'Patrimoine ADPEP28'</code>	Vue opérationnelle — Patrimoine ADPEP28
<code>NOM_ORGANISATION = ''</code>	Vue opérationnelle (sans suffixe)
<code>NOM_ORGANISATION = 'Mairie de Chartres'</code>	Vue opérationnelle — Mairie de Chartres

4. Rappel des environnements existants

Environnement	URL	Usage
Production ADPEP28	psm2s.pbci-conseils.fr	Site en production chez le client pilote
Formation	formation.psm2s.pbci-conseils.fr	Demos Visio et formations

5. Fichiers locaux à connaître

Fichier	Rôle
<code>C:\Users\Philippe\PSM2S_V2_DEV\config\settings.py</code>	Settings de base (commun à tous)
<code>config\settings_formation.py</code>	Surcharge pour l'environnement formation

`passenger_wsgi.py`

Point d'entrée production (pointe vers psm2s_v2)

`passenger_wsgi_formation.py`

Point d'entrée formation (à renommer lors de l'upload)

 **Ne jamais uploader `passenger_wsgi.py` de production sur un autre environnement** — il pointe sur le mauvais dossier serveur et casse tout.