

IA

Intelligence Artificielle

SCHILO BUILDER â€” SPECIFICATION TECHNIQUE

Systeme d'Indexation

Intelligence Artificielle

& Workflow de Validation

Specification complete du systeme d'indexation avance integre au Schilo Builder.
Generation IA, import XML/JSON, validation humaine obligatoire, SEO automatise.

Claude Anthropic

ChatGPT OpenAI

Validation humaine

Export XML/JSON

7 blocs de champs

PROJET

Schilo Builder â€” Theme WordPress

DATE

2 Juillet 2026

VERSION

1.0 â€” Specification initiale

AUTEUR

Eric Philippot

01

VISION DU PROJET

Le Systeme d'Indexation Schilo est une fonctionnalite avancee integree au Schilo Builder permettant de construire une base d'indexation complete et detaillee de tous les articles du site. L'indexation peut etre generee automatiquement via l'IA (Claude Anthropic ou ChatGPT OpenAI), importee via un fichier XML/JSON pre-formate, ou saisie manuellement par l'administrateur.

Dans tous les cas, une validation humaine est obligatoire avant tout enregistrement en base de donnees. Ce principe garantit la qualite et la pertinence des donnees indexees, tout en permettant a l'IA d'accelerer considerablement le processus d'analyse et de structuration du contenu.

Objectif principal

Construire un index semantique exhaustif de chaque article Schilo, exploitable pour la navigation thematique, les parcours de lecture, le référencement SEO, et les futures fonctionnalites d'intelligence documentaire.

Trois modes d'indexation

IA CONNECTEE

Envoi automatique du contenu a Claude ou ChatGPT. L'IA analyse et retourne tous les champs structures en JSON pret a valider.

IMPORT XML/JSON

Export d'un template pre-rempli a soumettre a une IA externe. Import du resultat dans Schilo Builder pour validation.

SAISIE MANUELLE

Remplissage direct de tous les champs par l'administrateur via le formulaire de validation de l'interface admin.

Validation humaine – Principe fondamental

Aucune donnee issue de l'IA ou d'un import ne peut etre enregistree en base sans validation explicite par un administrateur. L'ecran de validation permet de verifier, modifier et annoter chaque champ avant la sauvegarde definitive.

Bloc 1 â€” Identite Article

id	INT AI PK	Cle primaire auto-incrementee
post_id	INT	Lien vers wp_posts (article WordPress)
titre	VARCHAR(500)	Titre complet de l'article
slug	VARCHAR(255)	Slug URL de l'article
url	VARCHAR(1000)	URL publique complete
prefix	VARCHAR(20)	Prefixe Schilo Builder (PER, EVA, ACT...)
type_article	VARCHAR(100)	Type de template Builder
statut_wp	VARCHAR(50)	Statut WordPress : publish / draft / pending...
langue	VARCHAR(10)	Code langue : fr / en / he...
date_article	DATETIME	Date de publication WordPress
date_modification	DATETIME	Date de derniere modification WP
auteur	VARCHAR(200)	Nom de l'auteur de l'article

Bloc 2 â€” Classification Thematique

theme_principal	VARCHAR(255)	Theme principal (Evangiles, Epitres, Actes...)
sous_theme	VARCHAR(255)	Sous-theme de classification fine
parcours	VARCHAR(255)	Parcours de lecture associe (Vie de Jesus...)
serie	VARCHAR(255)	Nom de la serie si l'article en fait partie
ordre_serie	INT	Position ordinale dans la serie
categories	JSON	Tableau des categories WordPress assignees
tags_wp	JSON	Tableau des etiquettes (tags) WordPress

Bloc 3 â€” Analyse de Contenu

resume	TEXT	Resume long genere par l'IA (500-800 mots)
resume_court	VARCHAR(500)	Resume court pour cards et apercus (150 mots)
mots_cles	JSON	Liste structuree de mots-cles extraits
concepts	JSON	Concepts theologiques / philosophiques identifies
personnages	JSON	Personnages bibliques et historiques mentionnes
lieux	JSON	Lieux geographiques cites dans l'article
periodes	JSON	Periodes et epoques historiques traitees
references_bibliques	JSON	References bibliques precises (livre, chapitre, verset)
citations_cles	JSON	Citations importantes extraites du texte
public_cible	VARCHAR(100)	Profil lecteur : Debutant / Intermediaire / Expert
niveau_lecture	VARCHAR(50)	Niveau de difficulte du contenu
temps_lecture_min	INT	Duree estimee de lecture en minutes
nb_mots	INT	Nombre total de mots dans l'article
nb_sections	INT	Nombre de sections Schilo Builder

02

STRUCTURE DE LA TABLE – SUITE

Bloc 4 – SEO & Referencement

seo_titre	VARCHAR(70)	Meta title optimise (max 70 caracteres)
seo_description	VARCHAR(160)	Meta description (max 160 caracteres)
seo_mots_cles	JSON	Keywords SEO cibles
og_titre	VARCHAR(200)	Titre Open Graph (reseaux sociaux)
og_description	VARCHAR(300)	Description Open Graph
og_image_url	VARCHAR(1000)	URL de l'image de partage Open Graph
schema_type	VARCHAR(100)	Type Schema.org : Article, Person, Place...
schema_json	JSON	JSON-LD complet pour les rich snippets Google
canonical_url	VARCHAR(1000)	URL canonique de l'article
robots	VARCHAR(100)	Directives robots : index,follow / noindex...

Bloc 5 – Relations & Liens

articles_lies	JSON	IDs des articles thematiquement lies
articles_prerequis	JSON	IDs des articles a lire AVANT celui-ci
articles_suite	JSON	IDs des articles a lire APRES celui-ci
sources_externes	JSON	Bibliographie et liens externes de reference

Bloc 6 – Champs Parametrables

champs_custom	JSON	Champs libres entierement configurables via l'admin (sans modifier la structure SQL)
---------------	------	--

Champs custom – Extensibilite sans limite

L'administrateur peut creer autant de champs supplementaires que necessaire. Ces champs sont stockes en JSON dans champs_custom et peuvent etre types : texte, liste, booleen, date, nombre.

Bloc 7 – Workflow & Validation

statut_indexation	ENUM	brouillon / en_attente / valide / rejete
source_indexation	ENUM	manuel / claude / openai / xml_import
donnees_ia_brutes	LONGTEXT	Reponse brute complete de l'IA avant validation
notes_validation	TEXT	Annotations du validateur humain
indexe_par	INT	ID WordPress de l'utilisateur qui a indexe
valide_par	INT	ID WordPress du validateur humain
date_indexation	DATETIME	Horodatage de la creation de l'index
date_validation	DATETIME	Horodatage de la validation humaine
version	INT	Numero de revision (incremente a chaque maj)

1

Selection des articles

L'administrateur selectionne un ou plusieurs articles depuis le tableau de bord Schilo Builder. La selection peut etre individuelle ou en lot. Il choisit ensuite la methode : IA connectee, import XML/JSON, ou saisie manuelle.

2

Generation via IA connectee

Le systeme compose un prompt structure contenant le titre, les categories, le contenu complet des sections et les metadonnees. Ce prompt est envoye a l'API selectionnee. L'IA retourne une reponse JSON complete. La reponse brute est stockee dans donnees_ia_brutes et le statut passe a 'en_attente'.

3

Alternative â€” Export / Import XML/JSON

Si l'IA n'est pas connectee : le systeme genere un fichier XML/JSON template pre-rempli. L'administrateur copie ce template dans une conversation IA externe (Claude, ChatGPT...). L'IA complete tous les champs. L'administrateur importe le fichier resultat dans Schilo Builder.

4

Ecran de validation humaine â€” OBLIGATOIRE

L'ecran de validation affiche tous les champs proposes par l'IA. L'administrateur peut modifier chaque champ individuellement. Actions : Valider tout, Valider avec modifications, Rejeter avec notes, Ajouter des annotations. Aucun enregistrement n'est possible sans cette etape.

5

Enregistrement en base de donnees

Apres validation explicite, les donnees sont enregistrees dans wp_schilo_indexation. Les champs valide_par, date_validation et version sont automatiquement renseignes. Un log de l'operation est conserve pour audit.

6

Exploitation des donnees indexees

Les donnees validees alimentent : navigation thematique et parcours de lecture, suggestions d'articles lies, balises SEO (meta, OG, JSON-LD), filtres par niveau et public cible, futures fonctionnalites d'intelligence documentaire.

04

FORMATS D'ECHANGE

Structure XML – Template Export/Import

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schilo_indexation post_id="12345" version="1">
  <identite>
    <titre>Titre de l'article</titre>
    <prefix>PER</prefix>
    <langue>fr</langue>
  </identite>
  <classification>
    <theme_principal>[A remplir par l'IA]</theme_principal>
    <parcours>[A remplir par l'IA]</parcours>
  </classification>
  <contenu>
    <resume>[RESUME LONG 500-800 MOTS]</resume>
    <mots_cles>["mot1","mot2","mot3"]</mots_cles>
    <references_bibliques>["Jn 3:16","Mt 5:1-12"]</references_bibliques>
  </contenu>
  <seo>
    <seo_titre>[TITRE SEO MAX 70 CARS]</seo_titre>
    <seo_description>[DESCRIPTION MAX 160 CARS]</seo_description>
  </seo>
</schilo_indexation>
```

05

PARAMETRAGE ADMINISTRATEUR

CONFIGURATION DES BLOCS DE CHAMPS

- Activer ou desactiver chaque bloc (identite, thematique, contenu, SEO, relations)
- Choisir les champs obligatoires vs optionnels dans chaque bloc
- Definir des valeurs par default selon le type de prefixe (PER, EVA, ACT...)

GESTION DES CHAMPS CUSTOM

- Creer des champs supplementaires sans modifier la structure SQL de la table
- Types disponibles : texte court, texte long, liste, booleen, date, nombre
- Assignation par prefixe d'article (champs specifiques a EVA, PER...)

CONFIGURATION IA & PROMPTS

- Selection du provider par default (Claude Anthropic / ChatGPT OpenAI)
- Choix du modele et parametrage de la temperature
- Edition des prompts envoyes a l'IA selon le type d'article
- Gestion securisee des cle API (stockage chiffre, masquage dans l'interface)

WORKFLOW DE VALIDATION

- Definir qui peut lancer une indexation et qui peut valider
- Notifications par email lors d'une mise en attente de validation
- Historique complet des validations et rejets avec horodatage

06

POINTS CLES DE SECURITE

Validation humaine obligatoire	Aucune donnee IA ne peut etre sauvegardee sans validation explicite. Principe non contournable inscrit dans l'architecture.
Tracabilite complete	La reponse brute de l'IA (donnees_ia_brutes) est toujours conservee, permettant le rollback et l'audit de chaque indexation.
Versioning des revisions	Chaque mise a jour de l'index incremente le numero de version. L'historique complet des modifications est tracable.
Droits administrateur uniquement	Toutes les fonctionnalites sont protegees par la verification WordPress manage_options. Inaccessibles en front-end.
Nonces WordPress	Chaque formulaire et action AJAX est protege par un nonce WordPress unique pour prevenir les attaques CSRF.
Sanitisation des imports	Tous les champs importes via XML/JSON sont sanitises et valides selon leur type avant affichage dans l'ecran de validation.
Cles API securisees	Les cles API Claude et OpenAI ne sont jamais exposees en front-end. Stockees dans wp_options, masquees dans l'interface admin.
Separation donnees brutes/validees	Les donnees brutes IA et les donnees validees sont clairement separees. Seules les donnees validees sont exploitees par le systeme.

07

SPECIFICITES SCHILO – SITE D'ETUDE BIBLIQUE

Le site Schilo etant entierement dedie a l'etude biblique, certains champs de l'indexation prennent une importance strategique particuliere et beneficient d'un traitement prioritaire dans les prompts envoyes a l'IA.

references_bibliques	personnages	periodes
Indexation precise des versets : livre, chapitre, verset. Navigation par reference biblique et inter-connexion des articles.	Figures bibliques (Jesus, Paul, Pierre, Marie...) et historiques. Chaque personnage devient un point d'entree thematique.	Periodes historiques (Premier siecle, Exil, Royaume...). Timeline des articles et navigation chronologique.
parcours	concepts	public_cible
Parcours de lecture ordonnes (Vie de Jesus, Lettres de Paul...). Cle pour la pedagogie progressive du site.	Concepts theologiques (Grace, Salut, Alliance, Resurrection...). Connexions entre articles partageant un meme concept.	Niveau d'accessibilite (Debutant / Intermediaire / Expert). Filtrage du contenu selon le profil du lecteur.

Vision a long terme
Le systeme d'indexation Schilo constitue la fondation de toutes les futures fonctionnalites intelligentes du site : moteur de recherche semantique, recommandation personnalisee, generation de parcours sur mesure, cartographie des connexions entre articles, et tableau de bord analytics thematique.