

Oblig1 – IN2090 - Philipef


Oppgave 1)

YMLE har to attributter, nemlig Gru og Blipp. BAMLE har én attributt, Blunk, som er primærnøkkelen. For å identifisere entitetene, YMLE og BAMLE, så er Blipp og Blunk primærnøkler.


ZLUFF er relasjonen mellom YMLE og BAMLE, den har binær kardinaliteten N:1 (mange til én), som vil si at det kan være flere relasjoner til YMLE og kun én relasjon til BAMLE.

Fra entiteten BAMLE til entiteten YMLE er det en total deltagelse (total participation) og fra YMLE til BAMLE er det en delvis deltagelse. Det vil si at det må være én eller flere YMLE entiteter i relasjonen for at det skal være en BAMLE entitet.

Oppgave 2)



Oppgave 3)



Oppgave 4)

Dette er relasjonen Menneske som har tre kolonner:

Menneske(Brukernavn, Personnr., navn)

- KN: {Brukernavn}, {Personnr.}
- PN: {Personnr.}

Melding(ID, Diagram, Dato, Klokkeslett, MN_MOTTAKER, RV_MOTTAKER)

- KN: {ID}
- PN: {ID}

Romvesen(Navn, Gruppe)

- KN: {Navn}
- PN: {Navn}

Vedlegg(Navn, ID, Innhold)

- KN: {Navn, ID}
- PN: {Navn, ID}

RV_MOTTAKER(ID, Navn)

- KN: {ID, Navn}
- PN: {ID, Navn}

Ansvarsområde(Personnr., ansvarsområde)

Fremmednøkler:

Vedlegg(ID) -> Melding(ID)

Melding(MN_MOTTAKER) -> Menneske(Personnr.)

Melding(RV_MOTTAKER) -> Romvesen(Navn)

Ansvarsområde(Personnr.) -> Menneske(ansvarsområde)

