pa_raum_temperatur_start_c -	1	0.22	0.26	0.21	0.059	0.2	0.11	-0.0056	0.014	0.0095	0.021	0.036	-0.072	-0.086	-0.078	-0.073	-0.084	-0.082	-0.08	-0.075	0.27	0.0079	0.0014	0.11	0.13	-0.085	-0.097
pa_temperatur_m-pda-bad_c -	0.22	1	0.13	0.22	0.061	0.53	0.018	0.36	0.36	0.31	0.36	-0.051	0.09	0.086	0.089	0.075	0.084	0.084	0.084	0.082	0.52	-0.0095	-0.02	-0.0017	0.027	0.046	0.22
pa_temperatur_n-decan-lsg_chem_vorbereitung_start_c -	0.26	0.13	1	0.25	0.059	0.2	0.17	0.03	-0.025	0.04	-0.047	0.079	0.021	0.014	0.0034	0.026	0.0086	0.013	0.0049	0.012	0.23	0.094	0.1	-0.1	-0.035	-0.12	0.14
pa_temperatur_alkali-lsg_chem_vorbereitung_start_c -	0.21	0.22	0.25	1	0.095	0.28	-0.064	0.21	0.2	0.15	0.19	0.026	0.096	0.098	0.094	0.11	0.1	0.11	0.099	0.1	0.3	-0.056	-0.063	0.032	0.02	0.1	0.29
pa_temperatur_chlorbad_start_c -	0.059	0.061	0.059	0.095	1	0.12	0.022	0.1	0.073	0.086	0.07	0.028	0.077	0.069	0.068	0.075	0.068	0.076	0.074	0.069	0.089	-0.0014	0.0028	-0.019	-0.016	-0.015	0.074
pa_raum_feuchte_start_% -	0.2	0.53	0.2	0.28	0.12	1	-0.015	0.42	0.47	0.4	0.42	-0.024	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.85	-0.071	-0.084	0.004	0.024	0.09	0.26
pa_amin-trockner_temperatur_danfugt_c -	0.11	0.018	0.17	-0.064	0.022	-0.015	1	-0.26	-0.47	-0.24	-0.48	0.14	-0.052	-0.051	-0.052	-0.043	-0.054	-0.047	-0.05	-0.059	-0.013	0.52	0.57	-0.38	-0.18	-0.7	-0.043
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_0m_% -	-0.0056	0.36	0.03	0.21	0.1	0.42	-0.26	1	0.62	0.78	0.56	-0.071	0.17	0.17	0.17	0.16	0.17	0.16	0.16	0.16	0.39	-0.17	-0.18	0.063	0.017	0.27	0.23
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_1000m_% -	0.014	0.36	-0.025	0.2	0.073	0.47	-0.47	0.62	1	0.51	0.87	-0.1	0.18	0.19	0.19	0.18	0.19	0.18	0.18	0.19	0.47	-0.37	-0.4	0.19	0.081	0.45	0.2
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_as_0m -	0.0095	0.31	0.04	0.15	0.086	0.4	-0.24	0.78	0.51	1	0.55	-0.067	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.39	-0.15	-0.17	0.1	0.075	0.2	0.18
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_as_1000m -	0.021	0.36	-0.047	0.19	0.07	0.42	-0.48	0.56	0.87	0.55	1	-0.089	0.2	0.2	0.21	0.19	0.2	0.2	0.2	0.2	0.43	-0.3	-0.34	0.24	0.14	0.41	0.14
pa_amin-trockner_temperatur_cofely_c -	0.036	-0.051	0.079	0.026	0.028	-0.024	0.14	-0.071	-0.1	-0.067	-0.089	1	-0.026	-0.022	-0.028	-0.025	-0.025	-0.026	-0.025	-0.027	0.0014	0.082	0.086	-0.063	-0.0081	-0.14	-0.02
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_0m_% -	-0.072	0.09	0.021	0.096	0.077	0.11	-0.052	0.17	0.18	0.12	0.2	-0.026	1	0.96	0.94	0.95	0.96	0.95	0.93	0.96	0.095	0.062	0.068	-0.12	-0.13	0.096	0.099
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_600m_% -	-0.086	0.086	0.014	0.098	0.069	0.11	-0.051	0.17	0.19	0.12	0.2	-0.022	0.96	1	0.96	0.97	0.98	0.97	0.95	0.98	0.085	0.057	0.063	-0.12	-0.13	0.095	0.1
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_1200m_% -	-0.078	0.089	0.0034	0.094	0.068	0.12	-0.052	0.17	0.19	0.12	0.21	-0.028	0.94	0.96	1	0.95	0.97	0.95	0.93	0.96	0.088	0.06	0.066	-0.12	-0.13	0.091	0.1
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_1800m_% -	-0.073	0.075	0.026	0.11	0.075	0.11	-0.043	0.16	0.18	0.11	0.19	-0.025	0.95	0.97	0.95	1	0.97	0.95	0.94	0.97	0.092	0.076	0.081	-0.11	-0.12	0.08	0.097
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_2400m_% -	-0.084	0.084	0.0086	0.1	0.068	0.11	-0.054	0.17	0.19	0.12	0.2	-0.025	0.96	0.98	0.97	0.97	1	0.98	0.95	0.99	0.087	0.06	0.066	-0.12	-0.13	0.096	0.11
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_3000m_% -	-0.082	0.084	0.013	0.11	0.076	0.11	-0.047	0.16	0.18	0.11	0.2	-0.026	0.95	0.97	0.95	0.95	0.98	1	0.94	0.97	0.086	0.058	0.064	-0.12	-0.13	0.091	0.11
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_3600m_% -	-0.08	0.084	0.0049	0.099	0.074	0.11	-0.05	0.16	0.18	0.11	0.2	-0.025	0.93	0.95	0.93	0.94	0.95	0.94	1	0.96	0.086	0.067	0.071	-0.11	-0.12	0.092	0.1
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_4200m_% -	0.075	0.082	0.012	0.1	0.069	0.11	-0.059	0.16	0.19	0.11	0.2	-0.027	0.96	0.98	0.96	0.97	0.99	0.97	0.96	1	0.086	0.056	0.061	-0.11	-0.12	0.1	0.11
pa_vertikale_feuchte_oben_start_% -	0.27	0.52	0.23	0.3	0.089	0.85	-0.013	0.39	0.47	0.39	0.43	0.0014	0.095	0.085	0.088	0.092	0.087	0.086	0.086	0.086	1	-0.11	-0.12	-0.012	0.01	0.1	0.23
a_temperatur_n-decan-lsg_chem_vorbereitung_start_ref_low_c -	0.0079	-0.0095	0.094	-0.056	-0.0014	-0.071	0.52	-0.17	-0.37	-0.15	-0.3	0.082	0.062	0.057	0.06	0.076	0.06	0.058	0.067	0.056	-0.11	1	0.99	-0.11	0.019	-0.52	-0.016
_temperatur_n-decan-lsg_chem_vorbereitung_start_ref_high_c -	0.0014	-0.02	0.1	-0.063	0.0028	-0.084	0.57	-0.18	-0.4	-0.17	-0.34	0.086	0.068	0.063	0.066	0.081	0.066	0.064	0.071	0.061	-0.12	0.99	1	-0.21	-0.094	-0.54	-0.021
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_ref_low_% -	0.11	-0.0017	-0.1	0.032	-0.019	0.004	-0.38	0.063	0.19	0.1	0.24	-0.063	-0.12	-0.12	-0.12	-0.11	-0.12	-0.12	-0.11	-0.11	-0.012	-0.11	-0.21	1	0.93	-0.087	-0.021
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_ref_high_% -	0.13	0.027	-0.035	0.02	-0.016	0.024	-0.18	0.017	0.081	0.075	0.14	-0.0081	-0.13	-0.13	-0.13	-0.12	-0.13	-0.13	-0.12	-0.12	0.01	0.019	-0.094	0.93	1	-0.29	-0.011
pa_vertikale_feuchte_oben_ref_low_% -	-0.085	0.046	-0.12	0.1	-0.015	0.09	-0.7	0.27	0.45	0.2	0.41	-0.14	0.096	0.095	0.091	0.08	0.096	0.091	0.092	0.1	0.1	-0.52	-0.54	-0.087	-0.29	1	0.066
temp_median -	-0.097	0.22	0.14	0.29	0.074	0.26	-0.043	0.23	0.2	0.18	0.14	-0.02	0.099	0.1	0.1	0.097	0.11	0.11	0.1	0.11	0.23	-0.016	-0.021	-0.021	-0.011	0.066	1
	r_start_c -	da-bad_c -	J_start_c -	g_start_c -	'start_c	_start_% -	anfugt_c -	- %_m0_s	- % ⁻ w000	t_as_0m -	- 1000m -	_cofely_c -	y_0m_% -	- %_m009	200m_% -	- % ⁻ w008	400m_% -	- % ⁻ w000	- %_m009	200m_% -	_start_% -	ef_low_c -	f_high_c -	- %_wol_j;	_high_% -	- %_wol_i	_median -

pa_ravm_lemperatur_

pa_ravm_lemperatur_pda

mperatur_n-decan-lsg_chem_vorbereitung_s

pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_120

pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_120

pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_120

pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_240

pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_240

pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_240

pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_240

pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_240

pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_260

pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_260

pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_260

pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_260

pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_260

min-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_nef_1

min-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_nef_1

min-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_nef_1

min-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_nef_1

min-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_nef_1

min-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_ref_pin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_ref_pin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_ref_pin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_ref_pin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_ref_pin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_ref_pin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_ref_pin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_ref_pin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_ref_pin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_ref_pin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_ref_pin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_ref_pin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_ref_pin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_ref_pin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_ref_pin-trockner_feuchtigkeit_ganfugt_bs_ref_pin-trockner_feuchtigkeit_ganfugt_bs_ref_pin-trockner_feuchtigkeit_ganfugt_bs_ref_pin-trockner_feuchtigkeit_ganfugt_bs_ref_pin-trockner_feuchtigkeit_ganfugt_bs_ref_pin-trockner_feuchtigkeit_ganfugt_bs_ref_pin-trockner_feuchtigkeit_ganfugt_bs_ref_pin-trockner_feuchtigkeit_ganfugt_bs_ref_pin-trockner_feuchtigkeit_ganfugt_bs_ref_pin-trockner_feuchtigkeit_ganfugt_bs_ref_pin-trockner_feuchtigkeit_ganfugt_bs_ref_pin-trockner_feuchtigkeit_ganfugt_bs_ref_pin-trockner_feuchtigkeit_ganfugt_bs_ref_pin-trockner_feuchtigkeit_ganfugt_bs_ref_pin-