

pa_raum_temperatur_start_c	1	0.21	0.26	0.19	0.051	0.19	0.11	-0.017	-0.013	0.007	-0.022	-0.0057	-0.018	-0.021	-0.024	-0.025	-0.031	0.13	-0.26	-0.27	-0.27	-0.28	-0.28	-0.27	-0.28	-0.26	0.25	0.24	0.24	-0.014	-0.014
pa_temperatur_m-pda-bad_c	0.21	1	0.1	0.28	0.092	0.55	0.023	0.35	0.38	0.37	0.36	0.37	0.33	0.37	0.36	0.36	0.36	-0.054	0.28	0.26	0.25	0.24	0.25	0.27	0.26	0.27	0.52	0.55	0.55	-0.03	-0.03
pa_temperatur_n-decan-lsg_chem_vorbereitung_start_c	0.26	0.1	1	0.35	0.037	0.19	0.24	-0.0041	-0.077	-0.067	-0.094	-0.086	-0.018	-0.085	-0.088	-0.1	-0.11	0.11	0.044	0.04	0.013	0.037	0.004	0.05	0.014	0.015	0.21	0.19	0.18	0.16	0.16
pa_temperatur_alkali-lsg_chem_vorbereitung_start_c	0.19	0.28	0.35	1	0.12	0.36	-0.063	0.27	0.29	0.28	0.27	0.28	0.23	0.25	0.25	0.24	0.24	-0.069	0.19	0.22	0.19	0.21	0.21	0.22	0.21	0.22	0.37	0.31	0.32	-0.086	-0.086
pa_temperatur_chlorbad_start_c	0.051	0.092	0.037	0.12	1	0.11	0.019	0.11	0.083	0.08	0.07	0.065	0.096	0.086	0.069	0.07	0.043	0.0084	0.077	0.055	0.058	0.075	0.052	0.081	0.061	0.049	0.085	0.08	0.067	-0.015	-0.015
pa_raum_feuchte_start_%	0.19	0.55	0.19	0.36	0.11	1	-0.018	0.42	0.49	0.47	0.45	0.46	0.42	0.43	0.41	0.41	0.41	-0.14	0.22	0.19	0.21	0.21	0.21	0.22	0.21	0.22	0.89	0.87	0.83	-0.097	-0.097
pa_amin-trockner_temperatur_danfugt_c	0.11	0.023	0.24	-0.063	0.019	-0.018	1	-0.31	-0.53	-0.53	-0.56	-0.53	-0.32	-0.5	-0.51	-0.52	-0.53	0.52	-0.045	-0.053	-0.046	-0.044	-0.066	-0.027	-0.052	-0.068	-0.019	-0.019	-0.019	0.63	0.63
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_0m_%	-0.017	0.35	-0.0041	0.27	0.11	0.42	-0.31	1	0.63	0.63	0.61	0.61	0.87	0.59	0.59	0.57	0.58	-0.23	0.39	0.36	0.38	0.38	0.38	0.37	0.38	0.38	0.39	0.41	0.41	-0.2	-0.2
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_1000m_%	-0.013	0.38	-0.077	0.29	0.083	0.49	-0.53	0.63	1	0.94	0.93	0.91	0.62	0.9	0.89	0.87	0.88	-0.28	0.42	0.43	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44	0.45	0.46	0.5	0.5	-0.38	-0.38
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_2000m_%	-0.007	0.37	-0.067	0.28	0.08	0.47	-0.53	0.63	0.94	1	0.94	0.93	0.62	0.89	0.92	0.89	0.9	-0.28	0.42	0.43	0.44	0.45	0.45	0.44	0.44	0.45	0.45	0.5	0.5	-0.38	-0.38
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_3000m_%	-0.022	0.36	-0.094	0.27	0.07	0.45	-0.56	0.61	0.93	0.94	1	0.94	0.61	0.88	0.9	0.91	0.91	-0.28	0.43	0.44	0.44	0.44	0.45	0.45	0.44	0.46	0.43	0.48	0.49	-0.4	-0.4
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_4000m_%	-0.0057	0.37	-0.086	0.28	0.065	0.46	-0.53	0.61	0.91	0.93	0.94	1	0.61	0.87	0.89	0.89	0.91	-0.26	0.42	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	0.44	0.46	0.44	0.49	0.51	-0.39	-0.39
pa_amin-trockner_feuchtigkei_danfugt_as_0m	-0.018	0.33	-0.018	0.23	0.096	0.42	-0.32	0.87	0.62	0.62	0.61	0.61	1	0.64	0.64	0.62	0.62	-0.22	0.37	0.36	0.37	0.37	0.38	0.36	0.37	0.38	0.4	0.43	0.42	-0.19	-0.19
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_as_1000m	-0.021	0.37	-0.085	0.25	0.086	0.43	-0.5	0.59	0.9	0.89	0.88	0.87	0.64	1	0.94	0.93	0.92	-0.25	0.48	0.49	0.48	0.48	0.49	0.48	0.48	0.5	0.41	0.46	0.47	-0.31	-0.31
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_as_2000m	-0.024	0.36	-0.088	0.25	0.069	0.41	-0.51	0.59	0.89	0.92	0.9	0.89	0.64	0.94	1	0.95	0.94	-0.26	0.46	0.47	0.47	0.49	0.49	0.47	0.47	0.49	0.4	0.46	0.46	-0.32	-0.32
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_as_3000m	-0.025	0.36	-0.1	0.24	0.07	0.41	-0.52	0.57	0.87	0.89	0.91	0.89	0.62	0.93	0.95	1	0.95	-0.26	0.47	0.47	0.47	0.47	0.48	0.49	0.47	0.49	0.39	0.45	0.47	-0.33	-0.33
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_as_4000m	-0.031	0.36	-0.11	0.24	0.043	0.41	-0.53	0.58	0.88	0.9	0.91	0.91	0.62	0.92	0.94	0.95	1	-0.27	0.46	0.47	0.47	0.47	0.48	0.47	0.47	0.5	0.39	0.45	0.47	-0.35	-0.35
pa_amin-trockner_temperatur_cofely_c	0.13	-0.054	0.11	-0.069	0.0084	-0.14	0.52	-0.23	-0.28	-0.28	-0.28	-0.26	-0.22	-0.25	-0.26	-0.26	-0.27	1	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.17	-0.16	-0.18	-0.082	-0.078	-0.076	0.3	0.3
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_0m_%	-0.26	0.28	0.044	0.19	0.077	0.22	-0.045	0.39	0.42	0.42	0.43	0.42	0.37	0.48	0.46	0.47	0.46	-0.16	1	0.85	0.83	0.82	0.82	0.82	0.82	0.81	0.17	0.23	0.24	0.15	0.15
pa_amin-trockner_feuchtigkei_cofely_600m_%	-0.27	0.26	0.04	0.22	0.055	0.19	-0.053	0.36	0.43	0.43	0.44	0.44	0.36	0.49	0.47	0.47	0.47	-0.16	0.85	1	0.86	0.85	0.84	0.83	0.84	0.84	0.15	0.21	0.22	0.14	0.14
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_1200m_%	-0.27	0.25	0.013	0.19	0.058	0.21	-0.046	0.38	0.43	0.44	0.44	0.44	0.37	0.48	0.47	0.47	0.47	-0.16	0.83	0.86	1	0.87	0.85	0.85	0.86	0.83	0.15	0.22	0.24	0.16	0.16
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_1800m_%	-0.28	0.24	0.037	0.21	0.075	0.21	-0.044	0.38	0.44	0.45	0.44	0.44	0.37	0.48	0.49	0.47	0.47	-0.16	0.82	0.85	0.87	1	0.87	0.86	0.86	0.84	0.16	0.23	0.24	0.16	0.16
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_2400m_%	-0.28	0.25	0.004	0.21	0.052	0.21	-0.066	0.38	0.44	0.45	0.45	0.44	0.38	0.49	0.49	0.48	0.48	-0.16	0.82	0.84	0.85	0.87	1	0.87	0.88	0.85	0.16	0.22	0.23	0.14	0.14
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_3000m_%	-0.27	0.27	0.05	0.22	0.081	0.22	-0.027	0.37	0.44	0.44	0.45	0.43	0.36	0.48	0.47	0.49	0.47	-0.17	0.82	0.83	0.85	0.86	0.87	1	0.88	0.86	0.17	0.23	0.24	0.15	0.15
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_3600m_%	-0.28	0.26	0.014	0.21	0.061	0.21	-0.052	0.38	0.44	0.44	0.44	0.44	0.37	0.48	0.47	0.47	0.47	-0.16	0.82	0.84	0.86	0.86	0.88	0.88	1	0.88	0.16	0.21	0.23	0.15	0.15
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_4200m_%	-0.26	0.27	0.015	0.22	0.049	0.22	-0.068	0.38	0.45	0.45	0.46	0.46	0.38	0.5	0.49	0.49	0.5	-0.18	0.81	0.84	0.83	0.84	0.85	0.86	0.88	1	0.17	0.22	0.25	0.14	0.14
pa_vertikale_feuchte_oben_start_%	0.25	0.52	0.21	0.37	0.085	0.89	-0.019	0.39	0.46	0.45	0.43	0.44	0.4	0.41	0.4	0.39	0.39	-0.082	0.17	0.15	0.15	0.16	0.16	0.17	0.16	0.17	1	0.9	0.85	-0.12	-0.12
pa_vertikale_feuchte_oben_mitte_%	0.24	0.55	0.19	0.31	0.08	0.87	-0.019	0.41	0.5	0.5	0.48	0.49	0.43	0.46	0.46	0.45	0.45	-0.078	0.23	0.21	0.22	0.23	0.22	0.23	0.21	0.22	0.9	1	0.95	-0.074	-0.074
pa_vertikale_feuchte_oben_ende_%	0.24	0.55	0.18	0.32	0.067	0.83	-0.019	0.41	0.5	0.5	0.49	0.51	0.42	0.47	0.46	0.47	0.47	-0.076	0.24	0.22	0.24	0.24	0.23	0.24	0.23	0.25	0.85	0.95	1	-0.064	-0.064
pa_temperatur_n-decan-lsg_chem_vorbereitung_start_ref_low_c	-0.014	-0.03	0.16	-0.086	-0.015	-0.097	0.63	-0.2	-0.38	-0.38	-0.4	-0.39	-0.19	-0.31	-0.32	-0.33	-0.35	0.3	0.15	0.14	0.16	0.16	0.14	0.15	0.15	0.14	-0.12	-0.074	-0.064	1	1
pa_temperatur_n-decan-lsg_chem_vorbereitung_start_ref_high_c	-0.014	-0.03	0.16	-0.086	-0.015	-0.097	0.63	-0.2	-0.38	-0.38	-0.4	-0.39	-0.19	-0.31	-0.32	-0.33	-0.35	0.3	0.15	0.14	0.16	0.16	0.14	0.15	0.15	0.14	-0.12	-0.074	-0.064	1	1
pa_temperatur_alkali-lsg_chem_vorbereitung_start_ref_low_c																															
pa_temperatur_alkali-lsg_chem_vorbereitung_start_ref_high_c	-0.035	-0.065	0.094	-0.085	0.02	-0.12	0.4	-0.17	-0.27	-0.28	-0.29	-0.29	-0.21	-0.3	-0.31	-0.3	-0.32	0.3	0.062	0.06	0.077	0.07	0.056	0.073	0.043	0.047	-0.1	-0.039	-0.054	0.42	0.42
pa_amin-trockner_temperatur_danfugt_ref_c	0.025	-0.018	0.21	-0.1	0.005	-0.072	0.91	-0.28	-0.49	-0.49	-0.51	-0.49	-0.27	-0.43	-0.45	-0.46	-0.47	0.55	0.046	0.031	0.049	0.051	0.027	0.058	0.037	0.02	-0.072	-0.056	-0.052	0.7	0.7
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_ref_low_%	0.091	-0.024	-0.029	-0.041	-0.021	-0.04	0.074	-0.048	-0.051	-0.039	-0.041	-0.032	0.01	0.044	0.05	0.046	0.043	-0.049	-0.082	-0.074	-0.079	-0.069	-0.085	-0.083	-0.084	-0.079	-0.071	-0.096	-0.072	0.36	0.36
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_ref_high_%	0.13	-0.0082	0.039	-0.053	-0.0052	-0.022	0.39	-0.13	-0.19	-0.17	-0.18	-0.16	-0.072	-0.093	-0.089	-0.099	-0.096	0.2	-0.15	-0.14	-0.15	-0.13	-0.15	-0.14	-0.15	-0.15	-0.037	-0.083	-0.061	0.22	0.22
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_as_ref_low	0.091	-0.024	-0.029	-0.041	-0.021	-0.04	0.074	-0.048	-0.051	-0.039	-0.041	-0.032	0.01	0.044	0.05	0.046	0.043	-0.049	-0.082	-0.074	-0.079	-0.069	-0.085	-0.083	-0.084	-0.079	-0.071	-0.096	-0.072	0.36	0.36
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_as_ref_high	0.13	-0.0082	0.039	-0.053	-0.0052	-0.022	0.39	-0.13	-0.19	-0.17	-0.18	-0.16	-0.072	-0.093	-0.089	-0.099	-0.096	0.2	-0.15	-0.14	-0.15	-0.13	-0.15	-0.14	-0.15	-0.15	-0.037	-0.083	-0.061	0.22	0.22
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_ref_low_%	-0.06	-0.023	-0.19	0.06	0.0038	0.015	-0.9	0.23	0.42	0.42	0.44	0.41	0.19	0.34	0.36	0.38	0.38	-0.5	-0.03	-0.013	-0.027	-0.035	-0.013	-0.04	-0.028	-0.015	0.026	0.038	0.023	-0.63	-0.63
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_ref_high_%	-0.06	-0.023	-0.19	0.06	0.0038	0.015	-0.9	0.23	0.42	0.42	0.44	0.41	0.19	0.34	0.36	0.38	0.38	-0.5	-0.03	-0.013	-0.027	-0.035	-0.013	-0.04	-0.028	-0.015	0.026	0.038	0.023	-0.63	-0.63
pa_vertikale_feuchte_oben_ref_low_%	-0.092	0.062	-0.12	0.13	-0.014	0.11	-0.76	0.28	0.42	0.42	0.44	0.41	0.25	0.36	0.36	0.37	0.37	-0.5	0.12	0.12	0.12	0.11	0.14	0.11	0.14						