

pa_raum_temperatur_start_c	1	0.088	0.24	0.19	0.048	0.15	0.11	0.00058	0.0073	-0.034	0.001	0.027	-0.013	0.022	0.013	0.014	-0.038	-0.005	-0.032	0.016	-0.0047	-0.03	-0.026	-0.04	-0.024	0.044	0.24	0.23	0.02	0.013	
pa_temperatur_m-pda-bad_c	0.088	1	0.052	0.079	0.012	0.15	0.021	0.11	0.049	0.045	0.034	0.019	0.047	0.098	0.088	0.089	0.089	-0.0013	0.014	0.015	0.014	0.00044	0.033	0.027	0.017	0.021	0.019	0.21	0.2	0.0092	0.0064
pa_temperatur_n-decan-lsg_chem_vorbereitung_start_c	0.24	0.052	1	0.25	0.056	0.18	0.17	0.035	-0.0097	-0.029	0.012	0.014	0.046	-0.042	-0.048	-0.058	-0.057	0.001	0.023	0.023	-0.0024	0.017	-0.011	0.023	-0.019	0.027	0.038	0.22	0.21	0.096	0.1
pa_temperatur_alkali-lsg_chem_vorbereitung_start_c	0.19	0.079	0.25	1	0.097	0.24	-0.064	0.21	0.09	0.048	0.094	0.073	0.15	0.19	0.19	0.19	4.9e-05	0.051	0.072	0.041	0.016	0.045	0.081	0.035	0.062	0.037	0.24	0.25	-0.055	-0.062	
pa_temperatur_chlorbad_start_c	0.048	0.012	0.056	0.097	1	0.097	0.021	0.1	0.023	0.0088	0.0064	0.0076	0.032	0.071	0.056	0.052	0.03	-0.0083	0.027	0.025	0.021	-0.00088	0.023	0.085	0.046	0.02	0.0037	0.082	0.071	-0.0055	-0.001
pa_raum_feuchte_start_%	0.15	0.15	0.18	0.24	0.097	1	-0.026	0.37	0.17	0.1	0.13	0.1	0.15	0.38	0.36	0.35	0.36	-0.021	0.03	0.037	0.089	-0.018	0.03	0.045	0.0077	0.042	0.11	0.69	0.64	-0.054	-0.064
pa_amin-trockner_temperatur_danfugt_c	0.11	0.021	0.17	-0.064	0.021	-0.026	1	-0.26	-0.19	-0.12	-0.14	-0.14	-0.14	-0.48	-0.49	-0.51	-0.51	0.029	-0.0095	-0.088	-0.0077	0.012	-0.05	-0.0028	-0.01	-0.0089	-0.014	0.0032	-0.0088	0.52	0.57
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_0m_%	-0.00058	0.11	0.035	0.21	0.1	0.37	-0.26	1	0.21	0.21	0.17	0.17	0.37	0.56	0.54	0.53	0.55	-0.0018	0.058	0.1	0.076	0.0046	0.05	0.073	0.027	0.074	0.067	0.41	0.4	-0.16	-0.18
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_1000m_%	-0.0073	0.049	-0.0097	0.09	0.023	0.17	-0.19	0.21	1	0.14	0.11	0.11	0.084	0.33	0.34	0.34	0.34	-0.00085	0.015	0.043	0.047	-0.0025	0.041	0.037	0.02	0.038	0.026	0.21	0.21	-0.15	-0.16
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_2000m_%	-0.034	0.045	-0.029	0.048	0.0088	0.1	-0.12	0.21	0.14	1	0.099	0.087	0.072	0.25	0.25	0.24	0.25	-0.00059	0.022	0.041	0.031	0.00015	0.031	0.03	0.016	0.09	0.016	0.13	0.12	-0.089	-0.096
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_3000m_%	-0.001	0.034	0.012	0.094	0.0064	0.13	-0.14	0.17	0.11	0.099	1	0.09	0.077	0.26	0.26	0.27	0.26	-0.00044	0.021	0.043	0.032	-0.0016	0.034	0.031	0.017	0.032	0.021	0.18	0.18	-0.1	-0.11
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_4000m_%	-0.027	0.019	0.014	0.073	0.0076	0.1	-0.14	0.17	0.11	0.087	0.09	1	0.072	0.26	0.26	0.27	0.27	-0.00044	0.013	0.037	0.027	-0.0024	0.027	0.026	0.015	0.026	0.015	0.14	0.14	-0.11	-0.12
pa_amin-trockner_feuchtigkei_danfugt_as_0m	-0.013	0.047	0.046	0.15	0.032	0.15	-0.14	0.37	0.084	0.072	0.077	0.072	1	0.28	0.27	0.27	0.26	-0.00032	0.023	0.043	0.035	-0.003	0.019	0.034	0.012	0.033	0.032	0.2	0.19	-0.056	-0.066
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_as_1000m	-0.022	0.098	-0.042	0.19	0.071	0.38	-0.48	0.56	0.33	0.25	0.26	0.26	0.28	1	0.92	0.94	0.93	-0.0038	0.067	0.15	0.096	-0.0023	0.085	0.095	0.055	0.1	0.056	0.48	0.48	-0.3	-0.34
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_as_2000m	-0.013	0.088	-0.048	0.19	0.056	0.36	-0.49	0.54	0.34	0.25	0.26	0.26	0.27	0.92	1	0.93	0.93	-0.0094	0.057	0.13	0.088	-0.0015	0.08	0.089	0.048	0.092	0.056	0.47	0.46	-0.3	-0.34
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_as_3000m	-0.013	0.089	-0.058	0.19	0.052	0.35	-0.51	0.53	0.34	0.24	0.27	0.27	0.27	0.94	0.93	1	0.96	0.011	0.067	0.13	0.093	-0.0071	0.086	0.092	0.053	0.096	0.059	0.48	0.48	-0.32	-0.35
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_as_4000m	-0.014	0.089	-0.057	0.19	0.03	0.36	-0.51	0.55	0.34	0.25	0.26	0.27	0.26	0.93	0.93	0.96	1	0.0099	0.063	0.13	0.095	-0.0078	0.086	0.091	0.059	0.098	0.057	0.47	0.48	-0.32	-0.36
pa_amin-trockner_temperatur_cofely_c	-0.038	-0.0013	0.001	4.9e-05	-0.0083	-0.021	0.029	-0.0018	0.00085	0.00059	0.00044	0.00044	0.00032	0.0038	0.0094	0.011	0.0099	1	0.0063	0.0053	0.0064	-0.00037	0.0059	0.0065	0.0029	0.0048	-0.0012	0.0014	0.0066	0.02	0.021
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_0m_%	-0.005	0.014	0.023	0.051	0.027	0.03	-0.0095	0.058	0.015	0.022	0.021	0.013	0.023	0.067	0.057	0.067	0.063	0.0063	1	0.2	0.18	0.027	0.19	0.17	0.12	0.18	0.0025	0.044	0.053	0.039	0.042
pa_amin-trockner_feuchtigkei_cofely_600m_%	-0.032	0.015	0.023	0.072	0.025	0.037	-0.088	0.1	0.043	0.041	0.043	0.037	0.043	0.15	0.13	0.13	0.13	0.0053	0.2	1	0.19	0.026	0.2	0.19	0.12	0.19	0.003	0.059	0.065	0.00079	-0.012
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_1200m_%	-0.016	0.014	-0.0024	0.041	0.021	0.089	-0.0077	0.076	0.047	0.031	0.032	0.027	0.035	0.096	0.088	0.093	0.095	0.0064	0.18	0.19	1	0.024	0.18	0.17	0.11	0.17	0.0062	0.077	0.08	0.037	0.04
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_1800m_%	-0.0047	0.00044	0.017	0.016	-0.00088	-0.018	0.012	0.0046	-0.0025	0.00019	-0.0016	-0.0024	-0.003	-0.0023	-0.0015	-0.0071	-0.0078	0.00037	0.027	0.026	0.024	1	0.025	0.024	0.015	0.025	-0.0037	-0.02	-0.019	0.0089	0.0098
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_2400m_%	-0.03	0.033	-0.011	0.045	0.023	0.03	-0.05	0.05	0.041	0.031	0.034	0.027	0.019	0.085	0.08	0.086	0.086	0.0059	0.19	0.2	0.18	0.025	1	0.18	0.12	0.18	-0.0044	0.024	0.027	0.037	0.04
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_3000m_%	-0.026	0.027	0.023	0.081	0.085	0.045	-0.0028	0.073	0.037	0.03	0.031	0.026	0.034	0.095	0.089	0.092	0.091	0.0065	0.17	0.19	0.17	0.024	0.18	1	0.65	0.17	0.0039	0.056	0.059	0.035	0.037
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_3600m_%	-0.04	0.017	-0.019	0.035	0.046	0.0077	-0.01	0.027	0.02	0.016	0.017	0.015	0.012	0.055	0.048	0.053	0.059	0.0029	0.12	0.12	0.11	0.015	0.12	0.65	1	0.11	-0.0032	0.0036	0.0095	0.038	0.039
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_4200m_%	-0.024	0.021	0.027	0.062	0.02	0.042	-0.0089	0.074	0.038	0.09	0.032	0.026	0.033	0.1	0.092	0.096	0.098	0.0048	0.18	0.19	0.17	0.025	0.18	0.17	0.11	1	0.0045	0.042	0.058	0.034	0.036
pa_vertikale_feuchte_oben_start_%	0.044	0.019	0.038	0.037	0.0037	0.11	-0.014	0.067	0.026	0.016	0.021	0.015	0.032	0.056	0.056	0.059	0.057	-0.0012	0.0025	0.003	0.0062	-0.0037	-0.0044	0.0039	-0.0032	0.0045	1	0.14	0.13	-0.051	-0.05
pa_vertikale_feuchte_oben_mitte_%	0.24	0.21	0.22	0.24	0.082	0.69	0.0032	0.41	0.21	0.13	0.18	0.14	0.2	0.48	0.47	0.48	0.47	0.0014	0.044	0.059	0.077	-0.02	0.024	0.056	0.0036	0.042	0.14	1	0.93	-0.08	-0.082
pa_vertikale_feuchte_oben_ende_%	0.23	0.2	0.21	0.25	0.071	0.64	-0.0088	0.4	0.21	0.12	0.18	0.14	0.19	0.48	0.46	0.48	0.48	0.0066	0.053	0.065	0.08	-0.019	0.027	0.059	0.0095	0.058	0.13	0.93	1	-0.067	-0.071
pa_temperatur_n-decan-lsg_chem_vorbereitung_start_ref_low_c	0.02	0.0092	0.096	-0.055	-0.0055	-0.054	0.52	-0.16	-0.15	-0.089	-0.1	-0.11	-0.056	-0.3	-0.3	-0.32	-0.32	0.02	0.039	0.00075	0.037	0.0089	0.037	0.035	0.038	0.034	-0.051	-0.08	-0.067	1	0.99
pa_temperatur_n-decan-lsg_chem_vorbereitung_start_ref_high_c	0.013	0.0064	0.1	-0.062	-0.001	-0.064	0.57	-0.18	-0.16	-0.096	-0.11	-0.12	-0.066	-0.34	-0.34	-0.35	-0.36	0.021	0.042	-0.012	0.04	0.0098	0.04	0.037	0.039	0.036	-0.05	-0.082	-0.071	0.99	1
pa_temperatur_alkali-lsg_chem_vorbereitung_start_ref_low_c																															
pa_temperatur_alkali-lsg_chem_vorbereitung_start_ref_high_c	-0.037	-0.017	0.065	-0.067	0.029	-0.086	0.5	-0.15	-0.12	-0.074	-0.085	-0.097	-0.084	-0.34	-0.33	-0.35	-0.36	0.011	0.032	-0.083	0.031	0.0089	0.03	0.028	0.022	0.026	-0.0078	-0.036	-0.05	0.23	0.37
pa_amin-trockner_temperatur_danfugt_ref_c	0.018	0.0065	0.17	-0.1	0.02	-0.055	0.83	-0.27	-0.2	-0.12	-0.14	-0.16	-0.09	-0.49	-0.49	-0.52	-0.53	0.032	0.017	-0.068	0.017	0.015	-0.027	0.018	0.029	0.013	-0.024	-0.052	-0.062	0.62	0.69
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_ref_low_%	0.1	-0.067	-0.1	0.035	-0.017	-0.033	-0.38	0.062	0.081	0.055	-0.0086	0.073	0.048	0.24	0.25	0.27	0.28	-0.0024	-0.055	0.021	-0.05	-0.082	-0.053	-0.046	-0.068	-0.045	-0.0051	-0.058	-0.037	-0.11	-0.21
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_bs_ref_high_%	0.13	-0.043	-0.034	0.024	-0.016	-0.0059	-0.18	0.019	0.041	0.03	-0.025	0.044	0.041	0.14	0.16	0.17	0.18	0.0065	-0.056	0.021	-0.05	-0.065	-0.075	-0.045	-0.055	-0.044	-0.0071	-0.045	-0.023	0.017	-0.095
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_as_ref_low	0.1	-0.067	-0.1	0.035	-0.017	-0.033	-0.38	0.062	0.081	0.055	-0.0086	0.073	0.048	0.24	0.25	0.27	0.28	-0.0024	-0.055	0.021	-0.05	-0.082	-0.053	-0.046	-0.068	-0.045	-0.0051	-0.058	-0.037	-0.11	-0.21
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_danfugt_as_ref_high	0.13	-0.043	-0.034	0.024	-0.016	-0.0059	-0.18	0.019	0.041	0.03	-0.025	0.044	0.041	0.14	0.16	0.17	0.18	0.0065	-0.056	0.021	-0.05	-0.065	-0.075	-0.045	-0.055	-0.044	-0.0071	-0.045	-0.023	0.017	-0.095
pa_amin-trockner_feuchtigkeit_cofely_ref_low_%	-0.08	-0.027	-0.18	0.062	-0.0038	-0.0053	-0.79	0.2	0.16	0.093	0.11	0.11	0.044	0.37	0.37	0.4	0.4	-0.031	0.0037	0.045	0.0022	-0.012	0.059	-0.0017	-0.021	0.0009					