Álgebra Linear: Lista de Vetores

Prof: Felipe Figueiredo

http://sites.google.com/site/proffelipefigueiredo

Versão: 20141124

- 1. Calcule a norma dos seguintes vetores
 - (a) (0,1)
 - (b) (2,0)
 - (c) (1,2)
 - (d) (3, -2)
 - (e) $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$
 - (f) $(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$
 - (g) (0,0)
 - (h) (1,0,-1)
 - (i) $(2, -\frac{1}{2}, 1)$
- 2. Calcule o produto escalar dos seguintes pares de vetores
 - (a) (1,1) e (-1,2)
 - (b) (3,2) e (2,-3)
 - (c) (-1, -2) e (4, -6)
 - (d) (4,-6) e (-1,-2)
 - (e) $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ e $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$
 - (f) $(\sqrt{2}, 2)$ e $(2\sqrt{3}, \frac{1}{2})$
 - (g) $(-15, \sqrt{2})$ e (0, 0)
 - (h) (1,-1,2) e (2,2,-1)
 - (i) $(\sqrt{2}, 1, 0)$ e $(-1, \sqrt{3}, \sqrt{17})$
- 3. Esboce os vetores abaixo e calcule as projeções ortogonais pedidas
 - (a) u = (1,1) calcule P_{OX}^u
 - (b) u = (2,3) calcule P_{OY}^u
 - (c) u = (-1, 3), v = (1, 1) calcule P_v^u
 - (d) u = (-2, 1), v = (-1, -2) calcule P_u^v
 - (e) u=(2,5), v=(6,15) calcule P_v^u
 - (f) $u = (\sqrt{2}, -\sqrt{3}), v = (2, -3)$ calcule P_u^v
 - (g) u = (1, 2, -1), v = (0, -1, 2) calcule P_v^u
 - (h) u = (1, 2, -1), v = (0, -1, 2) calcule P_u^v