

# Representação em tabela



Probabilidade

#### Felipe Figueiredo

Seja x o número de filhos em uma família.

P(x) 0.15 0.30 0.40 0.10 0.05 O valor esperado E[x] (de filhos por família) é:

$$\sum xP(x) = 0 \times 0.15 + 1 \times 0.30 + 2 \times 0.40 \dots = 1.6$$

Variáveis Discretas

# Representação gráfica




Figura: A distribuição de uma variável discreta (Fonte: Triola, 2004

Probabilidade

Felipe Figueiredo

#### Variáveis Contínuas



Probabilidades

Felipe Figueiredo

Variáveis Contínuas

Example

### Definition

Uma variável aleatória contínua pode ser associada a medições em uma escala contínua (e infinita) de valores

#### Example

- Quantidade de leite produzido por uma vaca em um dia
- Expectativa de vida de um paciente terminal

# Distribuições de Probabilidade



Probabilidades

Felipe Figueiredo

Distribuições

Distribuições Probabilidade

Distribuições

Probabilidade são: •  $\sum P(x) = 1$ , onde x percorre todos os valores possíveis

Os pré-requisitos para uma função ser uma Função de

Uma distribuição de probabilidade é um gráfico, tabela ou

fórmula que relaciona a cada valor que a variável aleatória

pode assumir a sua probabilidade

•  $0 \le P(x) \le 1$ , para todo x

Definition

### A distribuição de Bernoulli

- Probabilidades

Figueiredo

Distribuições

Probabilidade de sucesso p

(negativo ou positivo)

Probabilidade de fracasso 1 − p


• Um ensaio de Bernoulli é teste com desfecho 0 ou 1

- Notação: X ∼ Bern(p)
- Valor esperado: E[x] = p

# Felipe

Discretas Distribuições

# A distribuição Binomial





Probabilidades

Felipe Figueiredo

Discretas

# A distribuição Binomial



Probabilidade Felipe Figueiredo

Distribuições Discretas Distribuições Contínuas

- Quando executamos n ensaios de Bernoulli independentes, encontramos a distribuição Binomial
- Com *n* ensaios (cada um com prob. *p*), temos a contagem x de sucessos (desfecho = 1)
- Notação X ∼ Bin(n, p)
- Valor esperado: E[x] = np

#### Aumentando o tamanho da amostra


distribuição binomial, e mais simétrica




Probabilidades

Felipe Figueiredo • Quanto maior o tamanho *n* da amostra, mais "suave" a


Distribuições Discretas Distribuições





#### Aumentando o tamanho da amostra





#### Probabilidades

Felipe Figueiredo

Discretas

(Vídeos: Galton board e Galton machine)

# A distribuição Normal Padrão



Probabilidades

Felipe Figueiredo

Distribuições

Considere uma variável aleatória X com distribuição normal com média  $\mu$  e desvio padrão  $\sigma$ , isto é,  $X \sim N(\mu, \sigma)$ .

- Para simplificar as análises, trabalhamos com a normal padrão
- A normal padrão tem média 0 e desvio-padrão 1
- Padronização:


$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

- $Z \sim N(0,1)$
- Seus valores podem ser consultados em uma tabela

### A distribuição Normal



- Simétrica
- Forma de sino
- Assíntotas



Probabilidade

Felipe Figueiredo

Distribuições Distribuições Contínuas