



HƯỚNG DẪN MIỄN PHÍ

Đọc nhãn dinh dưỡng trong 60 giây

Cẩm nang bỏ túi cho người giảm cân: nhìn đúng 6 thông tin trên bao bì để chọn món đậm cao – béo thấp – calo thấp.

- Khẩu phần & calo thật mỗi lần ăn
- Đậm, béo – chọn món giữ no, ít mỡ
- NSX – HSD: an toàn trước tiên

DƯỢC SĨ PHI PHƯƠNG

Huấn luyện viên dinh dưỡng · Ăn ngon – Dáng thon · 0934 386 231

Nhìn vào đầu trên nhãn?

Thông tin dinh dưỡng	
Khẩu phần: 30 g (6 cái)	1
Số khẩu phần/gói: 3	1
Năng lượng 150 kcal	2
Chất đạm 2 g	3
Chất béo 7 g	4
- Béo bão hòa 3 g	4
- Béo chuyển hóa (trans) 0 g	4
Carbohydrate 20 g	
- Đường 9 g	
Natri 120 mg	
NSX: 12/08/2026	
HSD: 12/02/2027	5

- 1

Khẩu phần
Mọi con số trên nhãn tính cho MỘT khẩu phần. Xem 1 gói có mấy khẩu phần.
- 2

Calo thật mỗi lần ăn
Calo x số khẩu phần anh chị thật sự ăn. Ví dụ: ăn hết gói 3 khẩu phần = 150 x 3 = 450 kcal.
- 3

Đạm
Đạm giúp no lâu, giữ cơ khi giảm cân. Càng nhiều đạm trên mỗi 100 kcal càng tốt.
- 4

Chất béo
Ưu tiên béo thấp; béo bão hòa thấp; béo chuyển hóa (trans) = 0 g.
- 5

Cảm quan - NSX - HSD
Nhìn, ngửi trước: tươi, không mốc, không mùi lạ. Sau đó kiểm tra ngày sản xuất, hạn sử dụng, bao bì nguyên vẹn.
- 6

Quyết định
Đạm cao - béo thấp - calo thấp: chọn.
Ngược lại: để lại kệ.

VÍ DỤ TỪ NHÃN BÊN TRÁI

Gói bánh có 3 khẩu phần. Nếu ăn cả gói: 450 kcal, chỉ 6 g đạm nhưng 21 g chất béo (9 g béo bão hòa). Với người giảm cân: calo cao, đạm thấp, béo cao → không nên chọn làm bữa phụ.

QUY TẮC 5% - 20%

Nhìn cột % là biết tốt hay xấu

Cột % trên nhãn (thường ghi %DV, %NRV hoặc “% giá trị dinh dưỡng khuyến nghị”) cho biết MỘT khẩu phần đáp ứng bao nhiêu phần trăm nhu cầu cả ngày. Chỉ cần nhớ hai con số:

≤ 5%: THẤP	5 - 20%: VỪA	≥ 20%: CAO
------------	--------------	------------

HẠN CHẾ → CHỌN ≤ 5%

Càng thấp càng tốt. Từ 20% trở lên là cao – nên để lại kệ.

- Chất béo bão hòa
- Cholesterol
- Natri (muối)
- Đường bổ sung
- Béo chuyển hóa (trans): nhãn thường không ghi %, hãy chọn 0 g và tránh “dầu hydro hóa một phần”

Ưu tiên ≤ 5%. Chấp nhận dưới 20%.

NÊN CÓ NHIỀU → CHỌN ≥ 20%

Càng cao càng tốt. Ít nhất nên từ 5% trở lên.

- Chất xơ
- Vitamin (A, C, D...)
- Khoáng chất: canxi, sắt, kali
- Đạm: nhiều nhãn không ghi %, dùng mẹo “calo ÷ 20” ở trang sau

Ưu tiên ≥ 20%. Tối thiểu ≥ 5%.

VÍ DỤ ĐỌC NHANH

Natri 480 mg – 21% → cao, hạn chế. Béo bão hòa 1 g – 5% → thấp, tốt. Chất xơ 6 g – 21% → cao, tốt. Canxi – 25% → rất tốt. Lưu ý: % tính cho 1 khẩu phần; ăn 2 khẩu phần thì % nhân đôi.

Cùng một hãng - hai hộp sữa rất khác nhau

Cùng một hãng sữa - chọn hộp nào?

Hình minh họa · số liệu giả định cho hộp 200 ml

SỮA TƯƠI
AN LÀNH

HỘP A
Ít béo · Giàu đạm

NÊN CHỌN

Thông tin dinh dưỡng · 1 hộp 200 ml		
Năng lượng	90 kcal	
Chất đạm	8 g	
Chất béo	1,2 g	
- Béo bão hòa	0,8 g	4%
Đường	9 g	
Natri	100 mg	4%
Canxi		30%
Vitamin D		20%
Vitamin A		15%
Béo trans	0 g	

SỮA TƯƠI
AN LÀNH

HỘP B
Nguyên kem · Có đường

HẠN CHẾ

Thông tin dinh dưỡng · 1 hộp 200 ml		
Năng lượng	190 kcal	
Chất đạm	5 g	
Chất béo	8 g	
- Béo bão hòa	5 g	25%
Đường	22 g	
Natri	150 mg	7%
Canxi		10%
Vitamin D		2%
Vitamin A		4%
Béo trans	0,3 g	

VÌ SAO CHỌN HỘP A?

- Calo thấp hơn một nửa (90 so với 190 kcal) – phù hợp người giảm cân.
- Đạm cao hơn (8 g so với 5 g) – no lâu, giữ cơ.
- Béo bão hòa chỉ 4% (so với 25%), không có béo trans.
- Canxi 30%, vitamin D 20% – cao hơn hẳn hộp B.

Đậm cao · Béo thấp · Calo thấp

ĐẠM CAO

Mẹo nhanh: lấy số calo chia 20. Nếu lượng đạm (g) bằng hoặc lớn hơn con số đó, sản phẩm được xem là giàu đạm (đạm chiếm từ 20% năng lượng).

Ví dụ: 150 kcal ÷ 20 = 7,5 → cần ≥ 7,5 g đạm

BÉO THẤP

Được xem là ít béo khi chất béo ≤ 3 g/100 g (đồ ăn) hoặc ≤ 1,5 g/100 ml (đồ uống). Béo trans phải bằng 0; tránh “dầu thực vật hydro hóa một phần”.

Ví dụ: Sữa chua 100 g: 0,4 g béo → ít béo

CALO THẤP

Được xem là năng lượng thấp khi ≤ 40 kcal/100 g (đồ ăn) hoặc ≤ 20 kcal/100 ml (đồ uống). Luôn nhân với khẩu phần thật anh chị ăn.

Ví dụ: Nước ép 330 ml × 45 kcal/100 ml ≈ 150 kcal

SO SÁNH NHANH: 2 HŨ SỮA CHUA 100 G

	Calo	Đạm	Béo	Đường	Chọn?
Sữa chua có đường	95 kcal	3,5 g	3,2 g	13 g	Hạn chế
Sữa chua Hy Lạp không đường	70 kcal	9 g	0,4 g	4 g	Nên chọn

Số liệu minh họa để luyện cách đọc nhãn; sản phẩm thật có thể khác. Luôn đọc nhãn của đúng sản phẩm anh chị cầm trên tay.

Cảm quan trước - rồi mới đến NSX, HSD

- **1. Cảm quan - xem bằng mắt, mũi, tay**

Thực phẩm phải tươi, màu sắc tự nhiên, mùi thơm đặc trưng; không mốc, không nhớt, không chảy nước, không có vật lạ. Hộp sữa, sữa chua không phồng, không có mùi chua lạ.

- **2. NSX - Ngày sản xuất**

Chọn sản phẩm mới sản xuất, nhất là đồ tươi, sữa, đồ uống.

- **3. HSD - Hạn sử dụng**

Không dùng sản phẩm đã quá hạn. Với đồ dễ hỏng (sữa, thịt, đồ nguội), càng xa hạn càng an toàn.

- **“Sử dụng tốt nhất trước”**

Là mốc chất lượng tốt nhất; sau mốc này hương vị, độ giòn có thể giảm.

- **Sau khi mở nắp**

Làm theo hướng dẫn trên bao bì, ví dụ “bảo quản lạnh, dùng trong 3 ngày”.

- **Bao bì**

Không mua hộp phồng, lon móp, gói rách, sữa chua có mùi lạ.

Checklist 60 giây - cắt dán vào ví

- ☐ Khẩu phần là bao nhiêu? Gói có mấy khẩu phần?
- ☐ Tôi sẽ ăn mấy khẩu phần? → $\text{Calo thật} = \text{calo} \times \text{số khẩu phần}$
- ☐ Chất xấu $\leq 5\%$? Chất tốt $\geq 20\%$? Đậm (g) $\geq \text{calo} \div 20$?
- ☐ Béo $\leq 3 \text{ g}/100 \text{ g}$? Béo trans = 0 g?
- ☐ Calo phù hợp bữa phụ (khoảng 100-200 kcal)?
- ☐ Cảm quan tươi, không mốc? NSX mới, HSD còn xa?

Cần gợi ý bữa ăn cá nhân hóa? Nhắn Zalo 0934 386 231 · App sức khỏe: pkiphuong.netlify.app

Tài liệu mang tính giáo dục, không thay thế tư vấn y khoa. Người có bệnh thận, tiểu đường, mỡ máu cao hoặc đang dùng thuốc nên hỏi bác sĩ, dược sĩ về mức đậm, béo phù hợp.