



System Requirements Specification

Canteen Smart Order

จัดทำโดย

นายกริชภูมิินทร์	เกาสายะพันธุ์	1670703956
นายคิตา	จันทโรทัย	1670703774
นายธนภุต	พวงแก้ว	1670703998
นายจอมพล	พันธุ์วงศ์	1670706561
นายพิธิพัฒน์	เจียง	1670706959
นายพัฒนวิวัฒน์	เจียง	1670706967

นำเสนอ


อาจารย์ ปิยะ ตั้งสิทธิชัย

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา **CS403 (Systems Analysis and Design)**

ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2568 ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ



Use case name	Login with University Email
Use case ID	UC-01
Author	นายจอมพล พันธุ์วงศ์
Last Update	12 มีนาคม 2569
Actors	Customer
Brief description	ลูกค้า (นักศึกษา/บุคลากร) เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัยเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
Preconditions	ลูกค้าต้องมีบัญชีอีเมลของมหาวิทยาลัย
Flow of Event	● Customer: เปิดหน้าเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน และกดปุ่ม "Login with University Email" ● System: นำทาง (Redirect) ไปยังหน้าล็อกอินส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ● Customer: กรอกอีเมลและรหัสผ่าน แล้วกดยืนยัน ● System: ตรวจสอบความถูกต้อง หากผ่านจะพาลกลับมาที่หน้าระบบสั่งอาหาร พร้อมสร้างเซสชันการเข้าใช้งานให้
Post-conditions	-
Alternative flows and exceptions	หากกรหัสผ่านผิด ระบบจะแสดงข้อความ "อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง"
Non-Functional requirements	-
Source	-

Login

Username ex. firstname.last

Password

Login

Use case name	Browse Menu
Use case ID	UC-02
Author	นายจอมพล พันธุ์วงศ์
Last Update	12 มีนาคม 2569
Actors	Customer
Brief description	ลูกค้าเลือกดูรายการร้านอาหารและเมนูต่างๆ ในร้านอาหาร
Preconditions	Customer เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว
Flow of Event	● Customer: เลือกเมนู "ดูร้านอาหาร" หรือ "ค้นหาเมนู" ● System: ดึงข้อมูลร้านค้าที่กำลังเปิดขายและเมนูที่มีอยู่มาแสดงผล ● Customer: คลิกที่ร้านค้าเพื่อดูรายการอาหารแบบละเอียด ● System: แสดงรูปภาพ ราคา และรายละเอียดของเมนูในร้านนั้น
Post-conditions	-
Alternative flows and exceptions	-
Non-Functional requirements	-
Source	-

Canteen Smart Order

ร้านอาหาร



ร้านขนม/น้ำ



< ร้านอาหารตามสั่ง ลุงชัย



อาหารจานเดียว เครื่องดื่ม



1 ตะกร้าของกิน 55.00 บาท

Canteen Smart Order

< ร้านอาหารตามสั่ง ลุงชัย

ข้าวกะเพราหมูสับ

เพิ่ม

กรุณาเลือก 1 ข้อ

- ☐ ไม่ใส่ 00.00 บาท
- ☐ พิเศษ 10.00 บาท
- ☒ ไข่ดาว 10.00 บาท
- ☐ พิเศษ + ไข่ดาว 20.00 บาท

เวลาที่รับ

🕒 12:15 น. ▼

1 ใส่ตะกร้า 55.00 บาท

Use case name	Pre-order Food & Pay via QR Code
Use case ID	UC-03
Author	นายคีตา จันทโรทัย
Last Update	12 มีนาคม 2569
Actors	Customer
Brief description	Use Case นี้อธิบายขั้นตอนที่ลูกค้าทำการสั่งอาหารล่วงหน้า (Pre-order Food) ผ่านระบบและดำเนินการชำระเงินด้วย QR Code เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อให้สมบูรณ์
Preconditions	-
Flow of Event	● Customer: เข้าสู่ระบบของ Canteen Smart Order System และเลือกดูเมนูอาหาร (Browse Menu) จากร้านค้าที่ต้องการ ● Customer: เลือกอาหารที่ต้องการสั่ง พร้อมกำหนดจำนวนรายการ และเลือกวัน/เวลาที่ต้องการรับอาหาร (Pre-order) ● System: แสดงรายละเอียดคำสั่งซื้อทั้งหมด เช่น รายการอาหาร ราคา และเวลารับอาหาร ● Customer: ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งซื้อ และกดยืนยันการสั่งอาหาร ● System: สร้าง QR Code สำหรับการชำระเงิน ● Customer: ใช้แอปธนาคารหรือแอปชำระเงินสแกน QR Code เพื่อชำระเงิน ● System: เมื่อชำระเงินสำเร็จ บันทึกสถานะคำสั่งซื้อเป็น Paid / Confirmed, ส่งการแจ้งเตือนให้ลูกค้าและส่งข้อมูลไปยังร้านค้า
Post-conditions	คำสั่งซื้อถูกบันทึกในระบบ ร้านค้าได้รับข้อมูลคำสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถติดตามสถานะออเดอร์ได้ในระบบ
Alternative flows and exceptions	หากการชำระเงินล้มเหลว ระบบจะแจ้งเตือนลูกค้าและให้ทำการชำระเงินใหม่ หากลูกค้ายกเลิกก่อนการชำระเงิน คำสั่งซื้อจะไม่ถูกบันทึกในระบบ
Non-Functional requirements	-

Source	-
--------	---



ร้านอาหารตามสั่ง ลุงชัย

รายการอาหารที่สั่ง

สั่งอาหารเพิ่ม



ร้านข้าวแกง ลุงชัย
ข้าวกะเพราหมูสับ + ไข่ดาว

🕒 12:15 น.

60 บาท

แก้ไข

ค่าอาหาร

50.00 บาท

ทั้งหมด

50.00 บาท

1

ชำระเป็น

55.00 บาท

ชำระเงินด้วย QR Code



ร้านอาหารตามสั่ง ลุงชัย

ชำระเงินด้วย QR Code



ค่าอาหาร

ทั้งหมด

ร้านอาหารตามสั่ง ลุงชัย



50.00 บาท

ยืนยัน

Use case name	Manage Order
Use case ID	UC-04
Author	นายพัฒนวิวัฒน์ เจริญ
Last Update	12 มีนาคม 2569
Actors	Customer
Brief description	ลูกค้าเข้ามาที่หน้ารายการออเดอร์ของตนเอง เพื่อดูรายละเอียด และจัดการคำสั่งซื้อที่ดำเนินการอยู่
Preconditions	ลูกค้าต้องเข้าสู่ระบบและมีคำสั่งซื้อ (Order) ที่ยังดำเนินการอยู่ (Active) อย่างน้อย 1 รายการ
Flow of Event	● Customer : เลือกเมนู "ออเดอร์ของฉัน" (My Orders) บนหน้าเว็บไซต์ ● System : ตรวจสอบข้อมูลจาก Database และแสดงรายการคำสั่งซื้อทั้งหมดที่กำลังดำเนินการอยู่ ● Customer : คลิกเลือกออเดอร์ที่ต้องการจัดการ ● System : แสดงรายละเอียดของออเดอร์ (เมนู, ราคา, เวลารับ, สถานะปัจจุบัน) พร้อมแสดงปุ่ม "ยกเลิก" และ "เลื่อนเวลา"
Post-conditions	ลูกค้าเห็นรายละเอียดออเดอร์และทางเลือกในการจัดการ
Alternative flows and exceptions	หากไม่มีคำสั่งซื้อที่ดำเนินการอยู่ ระบบจะแสดงข้อความ "ยังไม่มีคำสั่งซื้อในขณะนี้"
Non-Functional requirements	ระบบต้องดึงข้อมูลออเดอร์มาแสดงผลภายใน 2 วินาที
Source	รายงานการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้

ออเดอร์ของฉัน

3 รายการ



ร้านป้าศรี ข้าวมันไก่
ข้าวมันไก่ต้ม (พิเศษ)

รอรับออเดอร์

45 บาท

🕒 12:00 น.

✕ ยกเลิก

🕒 เลื่อนเวลา



ร้านน้ำปั่น พี่เจ็ค
ชานมไข่มุก (หวานน้อย)

กำลังปรุง

35 บาท

🕒 12:15 น.



ร้านอาหารตามสั่ง ลุงชัย
ข้าวกะเพราหมูสับ + ไข่ดาว

พร้อมเสิร์ฟ

60 บาท

🕒 12:15 น.

Use case name	Cancel Order
Use case ID	UC-05
Author	นายพัฒนวิวัฒน์ เจริญ
Last Update	12 มีนาคม 2569
Actors	Customer
Brief description	ลูกค้าทำการยกเลิกคำสั่งซื้อที่ได้ส่งไปแล้ว โดยมีเงื่อนไขว่าต้องยกเลิกก่อนที่ร้านค้าจะเริ่มทำอาหาร
Preconditions	ลูกค้าอยู่ในหน้า Manage Order เงื่อนไขสำคัญ: สถานะของออเดอร์ต้องเป็น "รอรับออเดอร์" (Pending) เท่านั้น
Flow of Event	● Customer: กดปุ่ม "ยกเลิกคำสั่งซื้อ" (Cancel Order) ● System: แสดงหน้าต่าง Pop-up ยืนยันการยกเลิก พร้อมแจ้งเงื่อนไขการคืนเงิน ● Customer: กดยืนยันการยกเลิก ● System: อัปเดตสถานะออเดอร์เป็น "ยกเลิก", ทำการคืนเงิน (ถ้ามี), และแจ้งเตือนร้านค้า (Vendor) ● System: แสดงข้อความตอบกลับ "ยกเลิกคำสั่งซื้อสำเร็จ"
Post-conditions	ออเดอร์ถูกยกเลิก และยอดเงินถูกส่งคืนเข้าระบบ
Alternative flows and exceptions	หากร้านค้ากดเปลี่ยนสถานะเป็น "กำลังปรุง" (Cooking) ไปแล้ว ปุ่มยกเลิกจะใช้งานไม่ได้ และระบบจะแสดงข้อความ "ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากร้านค้าเริ่มทำอาหารแล้ว"
Non-Functional requirements	ข้อมูลการยกเลิกต้องบันทึกลง Log ของระบบเพื่อการตรวจสอบ
Source	-



ยืนยันการยกเลิกคำสั่งซื้อ?

คุณต้องการยกเลิกเมนู "ข้าวมันไก่ต้ม (พิเศษ)
"ใช่หรือไม่?
ระบบจะทำการคืนเงินเข้าสู่บัญชีของคุณตามเงื่อนไข

กลับ

ยืนยันการยกเลิก

Use case name	Reschedule Order
Use case ID	UC-06
Author	นายพัชร์วิวัฒน์ เจียง
Last Update	12 มีนาคม 2569
Actors	Customer
Brief description	ลูกค้าขอเปลี่ยนเวลารับอาหารที่ระบุไว้ในตอนแรก เพื่อให้สอดคล้องกับเวลาที่สะดวกมารับจริง
Preconditions	ลูกค้าอยู่ในหน้า Manage Order เงื่อนไขสำคัญ: สถานะออเดอร์ต้องเป็น "รอรับออเดอร์" (Pending)
Flow of Event	● Customer: กดปุ่ม "เลื่อนเวลารับอาหาร" (Reschedule) ● System: ตรวจสอบคิวของร้านและแสดงเวลา (Time Slots) ใหม่ที่ยังว่างอยู่ให้เลือก ● Customer: เลือกเวลาใหม่ที่ต้องการและกดยืนยัน ● System: อัปเดตเวลารับอาหารใหม่ใน Database และส่งแจ้งเตือนอัปเดตไปยังร้านค้า ● System: แสดงข้อความตอบกลับ "เลื่อนเวลาสำเร็จ"
Post-conditions	ออเดอร์ถูกอัปเดตเวลารับใหม่
Alternative flows and exceptions	Exception 1: ถ้าร้านค้าเริ่มทำอาหารแล้ว ("กำลังปรุง") ระบบจะปฏิเสธการเลื่อนเวลา Exception 2: หากคิวในเวลาที่คุณต้องการเลือกใหม่เต็มแล้ว ระบบจะแจ้งให้เลือกเวลาอื่น
Non-Functional requirements	-
Source	รายงานการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้



เลือกเวลารับอาหาร

เลือกเวลาใหม่ที่ต้องการรับอาหารสำหรับออเดอร์นี้

12:15 น.

คิวว่าง

12:30 น.

คิวว่าง

12:40 น.

คิวว่าง

ยกเลิก

Use case name	Track Order Status
Use case ID	UC-07
Author	นายพัฒนวิวัฒน์ เจริญ
Last Update	12 มีนาคม 2569
Actors	Customer
Brief description	ลูกค้าติดตามสถานะการทำอาหารแบบ Real-time เพื่อดูว่าอาหารพร้อมรับหรือยัง
Preconditions	ลูกค้ามีออเดอร์ที่ส่งสำเร็จและอยู่ในระบบ
Flow of Event	● Customer: เข้ามาที่หน้า "ติดตามสถานะ" หรือหน้าแรกของเว็บไซต์ ● System: ดึงข้อมูลสถานะล่าสุด แบบ Real-time และแสดงผล (เช่น แถบ Progress bar: รอรับออเดอร์ -> กำลังปรุง -> พร้อมเสิร์ฟ) ● Customer: เปิดหน้าจอทิ้งไว้ ● System: เมื่อร้านค้ากดอัปเดตสถานะเป็น "พร้อมเสิร์ฟ" ระบบจะแสดง Pop-up แจ้งเตือนและส่งเสียงเตือนบนหน้าจอของ Customer ทันทีโดยไม่ต้องกดรีเฟรช
Post-conditions	ลูกค้ารับทราบสถานะปัจจุบันและไปรับอาหารตรงเวลา
Alternative flows and exceptions	หากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหลุด ระบบจะแสดงข้อความเตือนว่า "ไม่สามารถอัปเดตสถานะล่าสุดได้ กรุณาตรวจสอบอินเทอร์เน็ต"
Non-Functional requirements	การแสดงผลต้องอัปเดตทันที (Real-time) ภายใน 1 วินาทีหลังจากร้านค้ากดเปลี่ยนสถานะ
Source	รายงานการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้



ร้านอาหารตามสั่ง ลุงชัย

หมายเลขออเดอร์: ORD-001

พร้อมเสิร์ฟ

สถานะการจัดเตรียมอาหาร



รับออเดอร์



กำลังปรุง



พร้อมเสิร์ฟ

✓ อาหารเสร็จแล้ว! กรุณามารับอาหารที่หน้าร้าน



รายละเอียดเมนู

ข้าวกะเพราหมูสับ + ไข่ดาว

60 บาท



เวลาปัดรับ

12:15 น.



จุดรับอาหาร
รับที่หน้าร้าน

Use case name	Receive Notifications
Use case ID	UC-08
Author	นายพัฒนวิวัฒน์ เจริญ
Last Update	12 มีนาคม 2569
Actors	Customer
Brief description	ระบบจะแจ้งเตือนผู้ใช้งานเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ เช่น การยืนยันคำสั่งซื้อ การอัปเดตสถานะอาหาร หรือประกาศจากระบบ
Preconditions	ผู้ใช้งานต้อง Login และเปิดใช้งานการแจ้งเตือน
Flow of Event	● System: ตรวจสอบเหตุการณ์ที่ต้องแจ้งเตือน (เช่น ยืนยันคำสั่งซื้อ, อัปเดตสถานะอาหาร) ● System: สร้างข้อความแจ้งเตือนและส่งไปยังหน้าจอของ Customer ● Customer: เปิดดูข้อความแจ้งเตือนที่ได้รับเพื่อตรวจสอบสถานะ
Post-conditions	ผู้ใช้ได้รับข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานะหรือข้อมูลสำคัญจากระบบ
Alternative flows and exceptions	หากผู้ใช้งานปิดการแจ้งเตือน ระบบจะไม่ส่ง Notification
Non-Functional requirements	-
Source	-

Use case name	Login with System Account
Use case ID	UC-09
Author	นายพัฒนวิวัฒน์ เจียง
Last Update	12 มีนาคม 2569
Actors	Vendor
Brief description	ร้านค้าเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) ออกให้
Preconditions	ร้านค้าต้องได้รับ Username และ Password จาก Admin
Flow of Event	● Vendor : กรอก Username และ Password ในหน้า Login สำหรับร้านค้า ● Vendor: กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" ● System: ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูล ● System: หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะพาเข้าสู่หน้า Dashboard ของร้านค้า
Post-conditions	-
Alternative flows and exceptions	-
Non-Functional requirements	-
Source	-

Login

Username ex. firstname.last

Password

Login

Use case name	Manage Incoming Orders
Use case ID	UC-10
Author	นายพิธิพัฒน์ เจริญ
Last Update	12 มีนาคม 2569
Actors	Vendor
Brief description	ร้านค้า (Vendor) จัดการรายการสั่งอาหารใหม่ที่ลูกค้าสั่งเข้ามา (เช่น การกดยอมรับ หรือ ปฏิเสธออเดอร์)
Preconditions	Vendor ต้องเข้าสู่ระบบ (Login) ด้วยบัญชีของร้านค้าเรียบร้อยแล้ว
Flow of Event	● Vendor : คลิกที่เมนู "ออเดอร์ใหม่" (Incoming Orders) บนหน้าจอของร้านค้า ● System ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานข้อมูล และแสดงรายการออเดอร์ใหม่ทั้งหมดที่เพิ่งได้รับพร้อมรายละเอียด (ชื่อลูกค้า, เมนู, เวลาที่สั่ง) ● Vendor : ตรวจสอบรายละเอียดออเดอร์และกดปุ่ม "รับออเดอร์" (Accept) ● System บันทึกการรับออเดอร์ เปลี่ยนสถานะออเดอร์เป็น "กำลังจัดเตรียม" อัปเดตหน้าจอของร้านค้า และส่งสัญญาณแจ้งเตือนกลับไปยังลูกค้า
Post-conditions	ออเดอร์เข้าสู่สถานะ "กำลังจัดเตรียม" (หรือถูกยกเลิกหากร้านปฏิเสธ)
Alternative flows and exceptions	หากวัตถุดิบหมด Vendor สามารถกดปุ่ม "ปฏิเสธออเดอร์" ได้ System จะอัปเดตสถานะเป็น "ยกเลิก" และระบบทำการคืนเงินพร้อมแจ้งเตือนลูกค้า
Non-Functional requirements	ระบบต้องแสดงออเดอร์ใหม่แบบ Real-time
Source	-

ร้านอาหารตามสั่ง ลุงชัย

ออเดอร์ใหม่

จัดกลุ่มออเดอร์

พร้อมเสิร์ฟ

เปิด/ปิดการขาย

อาหาร เครื่องดื่ม



ร้านอาหารตามสั่ง ลุงชัย

ข้าวกะเพราหมูสับ + ไข่ดาว

60 บาท เลข ออเดอร์ 10013

🕒 12:15 น.

รับออเดอร์

ปฏิเสธ

Use case name	Group Orders by Menu
Use case ID	UC-11
Author	นายพิธิพัฒน์ เจียง
Last Update	12 มีนาคม 2569
Actors	Vendor
Brief description	ร้านค้าทำการจัดกลุ่มออเดอร์ที่กำลังจัดเตรียมตามชื่อเมนูอาหารที่เหมือนกัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำอาหารที่ละจำนวนมากๆ
Preconditions	Vendor เข้าสู่ระบบแล้ว และมีออเดอร์ที่อยู่ในสถานะ "กำลังจัดเตรียม" อย่างน้อย 1 รายการ
Flow of Event	• Vendor : คลิกที่เมนู "จัดกลุ่มออเดอร์" (Group Orders) บนระบบจัดการของร้าน • System : ค้นหาออเดอร์ทั้งหมดที่อยู่ในสถานะกำลังจัดเตรียม นำมาประมวลผลจัดกลุ่มตามชื่อเมนู และแสดงผลสรุปยอดรวมของแต่ละเมนู (เช่น ข้าวกะเพราหมูสับ 5 จาน) • Vendor : คลิกเลือกที่กลุ่มเมื่อนั้นๆ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม (เช่น ตัวเลือกพิเศษ: ไม่เผ็ด, ไม่ใส่ผัก) • System : แสดงรายการย่อยของเมื่อนั้นๆ พร้อมหมายเลขออเดอร์และหมายเหตุของลูกค้าแต่ละคน
Post-conditions	ร้านค้าได้รับข้อมูลสรุปการสั่งอาหารแบบจัดกลุ่มตามเมนู
Alternative flows and exceptions	หากไม่มีออเดอร์ที่กำลังจัดเตรียมเลย System จะแสดงข้อความ "ไม่มีออเดอร์ที่รอการจัดเตรียมในขณะนี้"
Non-Functional requirements	ระบบต้องประมวลผลการจัดกลุ่มและแสดงผลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
Source	-

ร้านอาหารตามสั่ง ลุงชัย

ออเดอร์ใหม่

จัดกลุ่มออเดอร์

พร้อมเสิร์ฟ

เปิด/ปิดการขาย

ข้าวกะเพราหมูสับ (5)

ข้าวมันไก่ (2)

เครื่องดื่ม (3)



ร้านอาหารตามสั่ง ลุงชัย

เลข ออเดอร์ 10011

ข้าวกะเพราหมูสับ + ไข่ดาว

60 บาท

🕒 12:15 น.



ร้านอาหารตามสั่ง ลุงชัย

เลข ออเดอร์ 10023

ข้าวกะเพราหมูสับ

50 บาท

🕒 12:15 น.



ร้านอาหารตามสั่ง ลุงชัย

เลข ออเดอร์ 10033

ข้าวกะเพราหมูสับพิเศษ + ไข่ดาว

70 บาท

🕒 12:15 น.

Use case name	Update Order Status
Use case ID	UC-12
Author	นายพิพัฒน์ เจริญ
Last Update	12 มีนาคม 2569
Actors	Vendor
Brief description	ร้านค้าทำการอัปเดตสถานะของออเดอร์เมื่อทำอาหารเสร็จแล้ว เพื่อแจ้งให้ลูกค้ามารับอาหาร
Preconditions	Vendor เข้าสู่ระบบแล้ว และมีออเดอร์ที่อยู่ในสถานะ "กำลังจัดเตรียม"
Flow of Event	• Vendor :ไปที่รายการออเดอร์ที่กำลังดำเนินการอยู่ และเลือกออเดอร์ที่ทำอาหารเสร็จแล้ว • System แสดงตัวเลือกสถานะที่สามารถเปลี่ยนได้ (เช่น "พร้อมเสิร์ฟ") • Vendor :กดปุ่มเปลี่ยนสถานะเป็น "พร้อมรับอาหาร" (Ready for pickup) • System อัปเดตสถานะออเดอร์ในฐานข้อมูล และเรียกใช้ระบบแจ้งเตือนเพื่อส่งข้อความไปยังลูกค้าว่าอาหารพร้อมรับแล้ว
Post-conditions	สถานะของออเดอร์เปลี่ยนเป็น "พร้อมรับอาหาร" และลูกค้าได้รับการแจ้งเตือน
Alternative flows and exceptions	หากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตล้มเหลวขณะอัปเดต System จะแสดงข้อความ "เกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถอัปเดตสถานะได้" และคงสถานะออเดอร์ไว้ที่ค่าเดิม
Non-Functional requirements	การส่งข้อมูลอัปเดตสถานะจากระบบไปยังลูกค้าต้องมีความหน่วงเวลา (Latency) ต่ำที่สุด
Source	-

ร้านอาหารตามสั่ง ลุงชัย

ออเดอร์ใหม่

จัดกลุ่มออเดอร์

พร้อมเสิร์ฟ

เปิด/ปิดการขาย

อาหาร เครื่องดื่ม



ร้านอาหารตามสั่ง ลุงชัย
ข้าวกะเพราหมูสับ + ไข่ดาว

พร้อมเสิร์ฟ

60 บาท

เลข ออเดอร์ 10013

🕒 12:15 น.

Use case name	Manage Menu Availability
Use case ID	UC-13
Author	นายกริชภูมิินทร์ เกาสายะพันธุ์
Last Update	12 มีนาคม 2569
Actors	Vendor
Brief description	ร้านค้าสามารถเปิดหรือปิดการขายเมนูอาหารในระบบได้ หากเมนูหมดหรือไม่ต้องการขายชั่วคราว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคำสั่งเมนูที่ไม่มีสินค้า
Preconditions	Vendor ต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน
Flow of Event	• Vendor: เข้าสู่ระบบและเปิดหน้าจัดการเมนู • System: แสดงรายการอาหารทั้งหมดของร้านค้า • Vendor: เลือกเมนูที่ต้องการจัดการ และกดเลือกเปิดหรือปิดการขายเมนู • System: บันทึกการเปลี่ยนแปลง และอัปเดตรายการเมนูในระบบฝั่งลูกค้าให้เห็นเฉพาะเมนูที่เปิดขายทันที
Post-conditions	สถานะของเมนูถูกอัปเดตในระบบ และลูกค้าจะเห็นเฉพาะเมนูที่เปิดขายเท่านั้น
Alternative flows and exceptions	หากระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน
Non-Functional requirements	-
Source	-

ร้านอาหารตามสั่ง ลุงชัย



ออเดอร์ใหม่

จัดกลุ่มออเดอร์

พร้อมเสิร์ฟ

เปิด/ปิดการขาย

หมูทอดกระเทียม

เปิด

ปิด

ผัดกะเพรา

เปิด

ปิด

ผัดซีอิ๊ว

เปิด

ปิด

สุกีน้า/แห้ง

เปิด

ปิด

Use case name	View Daily Sales Report
Use case ID	UC-14
Author	นายกฤษภูมิินทร์ เกาสายะพันธุ์
Last Update	12 มีนาคม 2569
Actors	Vendor
Brief description	ร้านค้าสามารถดูรายงานยอดขายประจำวันของร้านตนเอง เพื่อสรุปจำนวนออเดอร์และรายได้ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
Preconditions	Vendor ต้อง Login เข้าสู่ระบบ
Flow of Event	• Vendor: เข้าสู่ระบบและเลือกเมนูรายงานยอดขายประจำวัน • System: ดึงข้อมูลคำสั่งซื้อของวันนั้น และคำนวณยอดขายรวมทั้งหมด • System: แสดงรายงานสรุปยอดขายบนหน้าจอให้ Actor ตรวจสอบ
Post-conditions	Vendor สามารถเห็นข้อมูลสรุปยอดขายของวันนั้น
Alternative flows and exceptions	• หากไม่มีคำสั่งซื้อในวันนั้น ระบบจะแสดงยอดขายเป็น 0
Non-Functional requirements	-
Source	-

Canteen Smart Order

ยอดขายประจำวัน

สรุปรายได้และออเดอร์วันนี้ - DD MM YY

รายได้วันนี้

฿3,840

▲ +12% จากเมื่อวาน

ออเดอร์ทั้งหมด


47

▲ +5 จากเมื่อวาน

มูลค่าเฉลี่ย/ออเดอร์

฿81.7

▲ +3.2 จากเมื่อวาน



Use case name	Manage Vendor Accounts
Use case ID	UC-15
Author	นายธนกฤต พวงแก้ว
Last Update	12 มีนาคม 2569
Actors	Admin
Brief description	ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมภาพรวมของระบบสั่งอาหารโรงพยาบาล เช่น จัดการบัญชีร้านค้า (Vendor) เพิ่ม/แก้ไข/รีเซ็ตรหัสผ่าน ระบบบัญชีร้านค้า ดู Dashboard ของระบบ ส่งออกประวัติคำสั่งซื้อ และประกาศข่าวสารให้ผู้ใช้งานในระบบ
Preconditions	ผู้ดูแลระบบต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน ผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์ในการจัดการระบบ
Flow of Event	• Admin : เข้าสู่ระบบสั่งอาหารโรงพยาบาล • System: ระบบแสดงหน้า System Dashboard พร้อมเมนูการจ้ดกา • Admin :เลือกเมนู Manage Vendor Accounts เพื่อเพิ่ม แก้ไข หรือ Reset บัญชีร้านค้า • Admin :สามารถเลือก Suspend Vendor Account เพื่อระงับร้านค้าที่มีปัญหา • Admin :สามารถดู System Dashboard เพื่อดูภาพรวมคำสั่งซื้อในโรงพยาบาล • Admin :สามารถ Export Order History เพื่อดาวนโหลดประวัติการสั่งอาหาร • Admin :สามารถ Manage System Announcements เพื่อส่งประกาศข่าวสารให้ผู้ใช้และร้านค้า • System:ระบบบันทึกข้อมูลและแสดงผลการดำเนินการ
Post-conditions	ข้อมูลร้านค้าได้รับการอัปเดตเรียบร้อยแล้ว ร้านค้าที่มีปัญหาถูกระงับบัญชี ประกาศข่าวสารถูกเผยแพร่ในระบบ ประวัติคำสั่งซื้อถูกส่งออกสำเร็จ
Alternative flows and exceptions	หากข้อมูลร้านค้าไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งเตือนให้แก้ไข หากไม่สามารถ Export ข้อมูลได้ ระบบจะแสดงข้อความ Error
Non-Functional requirements	ระบบต้องแสดงผลภายใน 3 วินาที ข้อมูลคำสั่งซื้อและบัญชีผู้ใช้ต้องมีความปลอดภัย เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงเมนูจัดการระบบได้

Source	
--------	--

จัดการบัญชีร้านค้า (Vendor Accounts)

ค้นหาร้านค้า, ชื่อบัญชี

+ เพิ่มร้านค้าใหม่

รหัสร้าน / ชื่อบัญชี	ชื่อร้านอาหาร	ชื่อเจ้าของร้าน	สถานะ	การจัดการ	
V001 vendor_khaoman	ข้าวมันไก่ ป้าสมศรี	สมศรี รัชต์	● เปิดใช้งาน		
V002 vendor_khaoman	ก๋วยเตี๋ยวเรือ อรุณยา	สมชาย ป้าไส	● เปิดใช้งาน		
V003 vendor_beverage	น้ำปั่น ยืนใจ	มานี สีสด	● ดึงเงิน เหตุ : ละเมิดกฎเรื่องสุทธอนามัย		
V004 vendor_curry	ข้าวแกง 100 หม้อ	จุฑาพร คนขยัน	● เปิดใช้งาน		

Use case name	Suspend Vendor Account
Use case ID	UC-16
Author	นายธนกฤต พวงแก้ว
Last Update	12 มีนาคม 2569
Actors	Admin
Brief description	ผู้ดูแลระบบทำการระงับบัญชีร้านค้าชั่วคราวหรือถาวร (เช่น กรณีทำผิดกฎ)
Preconditions	Admin ต้องเข้าสู่ระบบแล้ว
Flow of Event	• Admin: ค้นหาและเลือกร้านค้าที่ต้องการจัดการ ในเมนูจัดการบัญชีร้านค้า • Admin: กดปุ่ม "ระงับบัญชี" (Suspend) • System: แสดงหน้าต่าง Pop-up ให้ยืนยันและใส่เหตุผลการระงับ • Admin: กรอกเหตุผลและกดยืนยัน • System: เปลี่ยนสถานะร้านค้าเป็น "ระงับใช้งาน" บันทึกข้อมูล และบังคับให้ร้านค้านั้นออกจากระบบ (Log out) ทันที
Post-conditions	-
Alternative flows and exceptions	-
Non-Functional requirements	-
Source	-

จัดการบัญชีร้านค้า (Vendor Accounts)

[+ เพิ่มร้านค้าใหม่](#)

รหัสร้านค้า (Shop ID)	ชื่อร้านค้า	สถานะ
0001 Vendor Account	Available Account	จัดการ
0002 Vendor Account	Account is not active	จัดการ
0003 Vendor Account	Account is not active	จัดการ
0004 Vendor Account	Account is not active	จัดการ

 ยืนยันการระงับบัญชีร้านค้า

คุณกำลังจะระงับการใช้งานของร้าน นำขึ้น ขึ้นใจ
(เจ้าของ: มานี สีสด)

* ร้านค้าจะถูกบังคับให้ล็อกจากระบบ (Log out) ทันที

เหตุผลผลการระงับบัญชี (จำเป็น)

เช่น ละเมิดกฎเรื่องข้อมูลบัญชี, ทำผิดข้อตกลงบนแพลตฟอร์ม...

ยกเลิก

ยืนยันการระงับ

Use case name	View System Dashboard
Use case ID	UC-17
Author	นายธนกฤต พวงแก้ว
Last Update	12 มีนาคม 2569
Actors	Admin
Brief description	เพื่อดูระบบดูภาพรวมการทำงานของระบบ เช่น ยอดสั่งซื้อรวม จำนวนร้านค้าที่เปิดอยู่ หรือสถิติการใช้งาน
Preconditions	Admin ต้องเข้าสู่ระบบแล้ว
Flow of Event	- Admin: คลิกเลือกเมนู "System Dashboard" - System: ประมวลผลข้อมูลสถิติจากฐานข้อมูล (ยอดขาย, ทราฟฟิกผู้ใช้) - System: แสดงผลข้อมูลในรูปแบบของกราฟและตัวเลขสรุปผลบนหน้าจอ
Post-conditions	-
Alternative flows and exceptions	-
Non-Functional requirements	-
Source	-



จ้อเดอร์ใหม่

940



จ้อเดอร์สำเร็จ

930



ยอดขายวันนี้

B 55,800



ยอดขายทั้งหมด

B 278,700



admin

ยอดขายวันนี้

Bar chart showing daily sales from 12:00 to 13:00. The y-axis represents sales in Baht (บาท) from 0 to 60,000. The x-axis shows hourly sales. Data points: 12:00 (25,000), 12:05 (22,500), 12:10 (38,200), 12:15 (41,600), 12:20 (50,400), 12:25 (55,800), 12:30 (41,200).

7 วันล่าสุด

รายการจ้อเดอร์

ทั้งหมด

🔍

#354	ลูกค้าคุณสมศรี	สำเร็จ
#355	ลูกค้าคุณสมศรี	สำเร็จ
#356	ลูกค้าคุณสมชาย	ไม่สำเร็จ

จ้อเดอร์ล่าสุด

ล่าสุด

#354

คุณสมศรี

12:00 | B 120

สำเร็จ

ดูรายละเอียด

#355

คุณสมศรี

12:05 | B 60

สำเร็จ

ดูรายละเอียด

#356

คุณตุ๊กตึ๋ม

12:30 | B 180

กำลังเตรียม

ดูรายละเอียด

#357

คุณสมพร

12:45 | B 100

กำลังเตรียม

ดูรายละเอียด

#358

คุณพรทิพย์

13:00 | B 40

สำเร็จ

ดูรายละเอียด

จัดการผู้ใช้งาน

เพิ่มหรือแก้ไขสิทธิ์การใช้งาน
ของพนักงานหรือร้านค้า

เครื่องพิมพ์

ตรวจสอบสถานะและพิมพ์

Use case name	Export Order History
Use case ID	UC-18
Author	นายธนภุต พวงแก้ว
Last Update	12 มีนาคม 2569
Actors	Admin
Brief description	ผู้ดูแลระบบดึงข้อมูลประวัติการสั่งซื้อทั้งหมดในระบบออกมาเป็นไฟล์ (เช่น Excel หรือ CSV) เพื่องานเอกสาร
Preconditions	Admin ต้องเข้าสู่ระบบแล้ว
Flow of Event	- Admin: เข้าไปที่หน้าประวัติคำสั่งซื้อ และกดปุ่ม "Export Data" - System: แสดงตัวเลือกให้กำหนดช่วงเวลา (เช่น วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุด) - Admin: เลือกช่วงเวลาและกดยืนยันการดาวน์โหลด - System: สร้างไฟล์รายงานสรุปข้อมูล (CSV/Excel) และเริ่มดาวน์โหลดลงเครื่องของ Actor
Post-conditions	-
Alternative flows and exceptions	-
Non-Functional requirements	-
Source	-

ประวัติคำสั่งซื้อย้อนหลัง

📄 Export CSV

🔍 ค้นหา Order ID / ชื่อลูกค้า

วันที่:

ระบุวันที่เริ่มต้น

▼

ค้นหา

Order ID	ลูกค้า	ร้านค้า	วันที่	ยอดเงิน	สถานะ
#358	คุณพรทิพย์	ร้านขายเครื่องดื่ม	26/03/2569	40	สำเร็จ
#357	คุณสมพร	ร้านอาหารญี่ปุ่น	26/03/2569	ดาวน์โหลดประวัติคำสั่งซื้อ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด ดาวน์โหลด CSV ยกเลิก	
#356	คุณดุจดีย์	ร้านอาหารเกาหลี	26/03/2569		
#355	คุณสมศรี	ร้านอาหารตามสั่ง	26/03/2569		
#354	คุณสมศรี	ร้านอาหารตามสั่ง	26/03/2569		

Use case name	Manage System Announcements
Use case ID	UC-19
Author	นายธนกฤต พวงแก้ว
Last Update	12 มีนาคม 2569
Actors	Admin
Brief description	ผู้ดูแลระบบสร้าง หรือลบ ประกาศข่าวสาร เพื่อแสดงบนหน้าจอของ Customer และ Vendor
Preconditions	Admin ต้องเข้าสู่ระบบแล้ว
Flow of Event	- Admin: เลือกเมนู "จัดการประกาศ" (Announcements) - Admin: พิมพ์หัวข้อข้อความ เลือกกลุ่มเป้าหมาย (ลูกค้า หรือ ร้านค้า) และกด "เผยแพร่" - System: บันทึกประกาศลงฐานข้อมูล - System: ส่งข้อความแสดงเป็นแบนเนอร์ที่หน้าจอของผู้ใช้เป้าหมายทันทีที่เข้าสู่ระบบ
Post-conditions	-
Alternative flows and exceptions	-
Non-Functional requirements	-
Source	-

