

众墅之家

客资审核、派发与积分管理平台

PRD V1.0 · 执行版

用于页面交互、业务规则、接口开发、测试验收与项目排期

文档属性	内容
产品版本	V1.0
文档版本	PRD V1.0 · 执行版
基线来源	完整开发文档 V1.2 · 视觉校正版
业务模式	飞书导入 → 电销核验 → 人工派发 → 微信 H5 领取 → 积分结算
结算方式	线下付款、后台人工充值积分；不接在线支付
编制日期	2026-07-31
文档状态	需求冻结评审稿 / 开发执行基线
保密级别	内部使用

品牌主张：让好客资精准流转，让合作结果清晰可追溯

0. 文档控制、阅读方式与签署

本文件为执行级 PRD，直接约束设计、研发、测试、上线和变更。

0.1 文档定位

执行原则

当前 V1.2 完整开发文档保留为总体基线；本 PRD 把范围、角色、页面、字段、交互、异常、状态、验收和发布门槛进一步拆成可执行条目。研发任务、Git 分支、接口、测试用例与上线验收均应引用本文件中的需求 ID。

文件	用途	是否作为开发输入
完整开发文档 V1.2	总体业务、总体架构、部署、安全与产品方向	是，作为总基线
PRD V1.0 · 执行版	页面、交互、业务规则、异常、验收	是，主要产品输入
详细开发计划 V1.0	任务、人员、依赖、Sprint、Gate、风险	是，项目执行输入
V1.2 页面效果图	品牌、布局、组件和信息层级参考	是，需结合交互标注
OpenAPI/ERD/测试用例	研发和质量详细合同	Sprint 0~1 补齐并持续维护

0.2 版本记录

版本	日期	状态	主要变化	责任人
V0.9	2026-07-30	草案	整合飞书、微信 H5、积分、核验和人工派发	产品组
V1.0	2026-07-31	执行评审稿	补齐页面级需求、异常、UAT、Gate 与追踪矩阵	产品组

0.3 审批与签署

角色	姓名	评审结论	日期	签名
业务负责人		同意 / 有条件同意 / 退回		
产品负责人		同意 / 有条件同意 / 退回		
技术负责人		同意 / 有条件同意 / 退回		
财务/积分负责人		同意 / 有条件同意 / 退回		
测试负责人		同意 / 有条件同意 / 退回		

1. 产品目标、范围与冻结决策

把客资从内部数据源可靠导入、核验、人工派发到加盟商，并通过积分和质量审核形成闭环。

1.1 产品定位

本产品是一套“内部客资运营后台+内部电销移动工作台+加盟商微信 H5”的客资审核、派发与积分结算平台。它不是开放式客资市场，不是完整 CRM，也不是在线支付系统。

1.2 P0 业务目标

- 飞书客资可幂等进入系统暂存区，缺失、重复和异常可追踪。
- 内部电销可在手机端一键拨号并提交核验，只有合格客资进入合格池。
- 运营按地区、业务类目、品牌/能力范围筛选候选加盟商并人工派发。
- 加盟商无需安装 App，通过微信授权后领取客资、扣积分、跟进和申请退回。
- 线下付款后由授权管理员人工充值积分；积分扣减、返还和冲正均形成不可变流水。
- 不合格客资必须同时上传聊天截图与电话录音，管理员审核通过后返还积分。
- 运营、电销、财务、管理员和加盟商的数据与字段严格隔离。

1.3 已冻结的关键决策

决策 ID	主题	结论	状态
D-01	移动端形态	微信内 H5，不开发 App；P0 不开发小程序	冻结
D-02	加盟商登录	仅微信 OAuth；外部浏览器提示在微信中打开	冻结
D-03	账号绑定	微信绑定加盟商公司，不直接绑定地区	冻结
D-04	加盟商账号	P0 每家公司一个负责人主账号	冻结
D-05	客资入口	飞书多维表格为主要来源，系统数据库为业务主库	冻结
D-06	派发模式	P0 只做人工派发；自动轮询进入 P1	冻结
D-07	同区域多公司	按地区+类目+品牌/能力筛选候选公司	冻结
D-08	领取结算	派发时锁定，加盟商主动领取时扣积分	冻结
D-09	资金体系	单一积分账户；无现金钱包、无	冻结

决策 ID	主题	结论	状态
		保证金账户	
D-10	充值方式	线下付款、后台人工充值积分； 不接在线支付	冻结
D-11	档位等级	充值档位、赠分和 V1/V2/V3 权益 后台配置	冻结
D-12	低积分	低于预警阈值提醒；低于单条价 格禁止派发和领取	冻结
D-13	电话能力	H5 调起系统拨号；不接云外呼、 不自动录音	冻结
D-14	退回举证	聊天/沟通截图+电话录音均为必 传	冻结
D-15	退回退款	管理员审核通过后返还领取时扣 除积分，仅一次	冻结
D-16	财务可见性	运营和电销接口不返回实收金 额、积分余额、收入等字段	冻结
D-17	24/48 小时	默认保留并后台可配置，准确起 算点需最终确认	配置项
D-18	微信通知	第 1 周完成公众号 Gate 0；失败 不回滚核心事务	冻结

1.4 P0 范围与非范围

范围类型	包含内容
P0 必做	微信 OAuth 与公司绑定、飞书同步、暂存区、重复检测、电销 核验、合格池、人工派发、加盟商 H5、积分账户、线下充 值、领取扣分、跟进、退回双证据、审核返分、公众号/站内消 息、RBAC、审计、基础看板。
P1 预留	自动轮询派发、加盟商多个成员、老板内部二次分派、在线微 信支付、短信主通知、AI 质检/评分、复杂经营分析。
P0 不做	App、微信小程序、在线支付、提现、转账、保证金、抢单、 竞价、权重算法、完整 CRM、云呼叫中心、自动录音、多租户 SaaS。

2. 用户角色、数据范围与权限

权限必须同时在菜单、页面、接口、数据范围和字段五个层级生效。

角色	数据范围	可用模块	财务数据	完整手机号	退回审核
超级管理员	全部公司/全部数据	系统配置、用户权限、公司、客资、积分、审核、审计	可	可	可
老板/业务负责人	全部业务数据	经营看板、客资、加盟商、派发、质量结果	按授权	可	按授权
运营主管/运营	全部或指定组织客资	合格池、候选公司、人工派发、订单、跟进状态	不可	不可	不可
内部电销	本人或团队核验任务	待核验、完整电话、拨号、核验表单、本人统计	不可	可（核验任务）	不可
财务/积分管理员	加盟商积分与充值数据	充值档位、人工充值、冲正、积分流水	可	原则上不可	不可
退回审核员	退回申请相关客资	截图、录音、审核、返积分结果	仅扣分积分	按审核需要	可
加盟商负责人	本公司数据	待领取/已领取客资、积分、跟进、退回、消息、公司资料	仅本公司积分	领取后可见	发起申请

2.1 权限硬规则

- 不能只做前端隐藏：后端 DTO/字段投影必须按角色剔除无权字段。
- 运营人工派发页只能看到“可派、积分不足、未绑定微信、停用、类目不匹配”等资格标签，不显示具体积分余额。
- 加盟商只能访问本公司的订单、积分、反馈和退回申请；链接转发给其他公司必须返回无权页。
- 内部电销仅能访问分配给本人或授权团队的核验任务，访问完整手机号需要审计。
- 人工充值、冲正、审核返积分、角色授权、导出完整手机号必须写入高风险操作日志。

2.2 权限矩阵

模块	超级管理员	老板	运营	电销	财务	审核员	加盟商
飞书暂存区	管理	管理	查看	核验任务	不可	查看相关	不可
电销核验	管理	查看	查看	处理	不可	查看相关	不可

模块	超级管理员	老板	运营	电销	财务	审核员	加盟商
合格客资池	管理	管理	管理/派发	查看结果	不可	查看相关	不可
加盟商公司	管理	管理	查看资格	不可	查看积分主体	查看相关	查看本公司
积分充值	管理	查看汇总	不可	不可	管理	查看返还	查看本公司结果
积分流水	全部	经营汇总	不可	不可	全部	相关流水	本公司
退回审核	全部	查看	查看	不可	查看流水	审核	发起/查看
系统配置	全部	按授权	不可	不可	档位配置	原因字典	不可
审计日志	全部	按授权	不可	不可	财务日志	审核日志	不可

3. 端到端用户旅程、状态与时限

以“客资主状态+派发订单状态+退回申请状态+积分流水”分层表达，避免状态混用。

3.1 端到端主流程

1. 飞书新增客资，系统定时或手动同步到暂存区并完成幂等、字段和疑似重复校验。
2. 内部电销领取/接受核验任务，调起电话拨号并提交核验结果。
3. 核验通过的客资进入合格客资池；无效、重复、待补充进入相应处理队列。
4. 运营按地区、类目和公司能力筛选候选加盟商，人工选择目标公司并派发。
5. 系统创建唯一有效派发订单并锁定客资，向加盟商微信发送消息深链。
6. 加盟商查看脱敏摘要并主动领取；系统在同一事务内扣积分、写流水并解锁完整联系方式。
7. 加盟商拨号、提交跟进；发现不合格时在时限内提交截图和录音证据。
8. 管理员审核：通过则同一事务返积分并回收客资；驳回则不返积分、订单继续有效。

3.2 状态字典

对象	状态码	业务含义
客资 lead	IMPORTED	已导入暂存区，未核验
客资 lead	VERIFYING	核验中/已分配核验任务
客资 lead	QUALIFIED	核验通过，进入合格池
客资 lead	LOCKED	已创建有效派发订单并锁定
客资 lead	CLAIMED	已被加盟商领取
客资 lead	RETURNED	退回审核通过，回到人工处理
客资 lead	CLOSED	无效、成交结束或人工关闭
派发 assignment	PENDING_CLAIM	待领取
派发 assignment	CLAIMED	已领取并扣积分
派发 assignment	FOLLOWING	跟进中
派发 assignment	RETURN_REVIEW	退回审核中
派发 assignment	RETURNED	审核通过并返积分
派发 assignment	REJECTED_RETURN	退回申请被驳回
派发 assignment	RELEASED	未领取/超时/人工释放
退回 return	DRAFT	草稿
退回 return	SUBMITTED	已提交

对象	状态码	业务含义
退回 return	NEED_MORE	要求补充材料
退回 return	APPROVED	审核通过
退回 return	REJECTED	审核驳回

3.3 时限与默认规则

规则	默认值	起算点	到期动作	配置方式
未领取首次提醒	24 小时	派发成功时间	发送一次提醒并记站内消息	全局配置
未领取自动释放	48 小时	派发成功时间	释放客资、旧链接失效、进入人工处理	全局配置
领取后有效跟进	48 小时	领取成功时间	提醒/标记超时，是否回收由业务开关决定	全局配置
退回申请时限	48 小时	领取成功时间	超时不可提交，管理员可特批并留痕	全局配置
微信会话	30 天	最近登录/授权	过期重新 OAuth	全局配置
深链 Token	默认 48 小时或随订单状态	消息生成时间	过期或订单失效返回安全页	全局配置

4. 信息架构与页面清单

页面 ID 将用于 UI 标注、前端路由、研发任务、埋点和 UAT 追踪。

4.1 加盟商微信 H5 页面（19 页）

页面 ID	页面名称	角色	入口	核心内容
H5-01	微信授权登录	未登录加盟商	邀请链接/公众号菜单	OAuth、协议、外部浏览器提示
H5-02	加盟商公司确认/绑定	待绑定用户	OAuth 回调	确认公司、姓名、绑定条款
H5-03	绑定审核中/异常	待审核/异常用户	绑定提交后	审核中、失效、停用、无权
H5-04	加盟商首页	已绑定负责人	公众号菜单/登录后	积分、待领取、待跟进、提醒
H5-05	我的客资列表	加盟商	首页/底部导航	待领取/跟进/退回/完成筛选
H5-06	待领取客资详情	加盟商	消息深链/列表	脱敏摘要、积分价、倒计时
H5-07	领取确认	加盟商	点击领取	积分校验、二次确认、幂等
H5-08	已领取客资详情	加盟商	领取成功/列表	完整电话、拨号、复制、状态
H5-09	提交跟进反馈	加盟商	详情页	状态、备注、下次时间
H5-10	退回原因选择	加盟商	详情页	原因字典、时限校验
H5-11	退回证据上传	加盟商	退回流程	截图+录音双必传、草稿
H5-12	退回提交成功	加盟商	提交后	状态、审核时效、返回入口
H5-13	积分中心	加盟商	底部导航	积分余额、预警、规则
H5-14	线下充值说明/档位	加盟商	积分中心	档位、等级、联系充值；无支付按钮
H5-15	积分流水	加盟商	积分中心	充值/扣减/返还/调整
H5-16	消息中心	加盟商	底部导航	业务通知、已读、深链
H5-17	我的/公司资料	加盟商	底部导航	公司、服务范围、协议、客服
H5-18	无权/回收/链接失效	所有用户	异常深链	不泄露客资，提供安全返回
H5-19	公众号服务通知落地	加盟商	微信通知	直接进入具体订单

4.2 内部电销 H5 页面（6 页）


页面 ID	页面名称	角色	入口	核心内容
CALL-01	电销工作台首页	电销	登录后	本人待核验、今日完成、通过率
CALL-02	待核验列表	电销	首页	任务筛选、接续处理
CALL-03	核验详情/一键拨号	电销	列表	完整电话、来源、原始需求、拨号
CALL-04	核验表单	电销	拨号返回/详情	真实性、地区、类目、预算、结果
CALL-05	核验提交成功	电销	提交后	结果、下一条任务
CALL-06	个人核验统计	电销/主管	工作台	数量、通过率、无效率、时长；无金额

4.3 Web 管理后台页面（19 页）

页面 ID	页面名称	角色	入口	核心内容
ADM-01	管理后台登录	内部角色	域名/login	账号登录、会话、验证码/二次验证预留
ADM-02	老板经营看板	老板/超管	首页	业务+财务汇总
ADM-03	运营工作台	运营	首页	客资、核验、派发和异常；无财务
ADM-04	飞书导入暂存区	运营/管理员	客资管理	导入、异常、重复、修正
ADM-05	电销核验任务管理	主管	核验管理	分配、回收、进度、模板
ADM-06	合格客资池	运营	客资管理	筛选、查看、人工派发入口
ADM-07	人工派发/候选公司	运营	合格池	候选资格、派发、失败清单
ADM-08	派发订单管理	运营/管理员	订单管理	待领取、已领取、回收、轨迹
ADM-09	加盟商公司列表	管理员/运营	加盟商管理	状态、地区、类目、绑定
ADM-10	加盟商公司详情	管理员	公司列表	资料、服务范围、邀请、主账号
ADM-11	充值档位/等级配置	财务/超管	积分管理	金额、基础分、赠分、V 等级、版本
ADM-12	线下充值人工入账	财务	积分管理	选择公司/档位、实收、流水号、凭证
ADM-13	积分账户与流水	财务/超管	积分管理	余额、充值、扣分、返还、冲正
ADM-14	退回审核列表	审核员	质量管理	待审、补充、通过、驳回

页面 ID	页面名称	角色	入口	核心内容
ADM-15	退回审核详情	审核员	审核列表	客资、截图、录音、积分影响、审批
ADM-16	地区/类目/品牌配置	管理员	基础资料	字典、停用、历史版本
ADM-17	角色权限与字段隔离	超管	系统设置	角色、菜单、接口、字段、数据范围
ADM-18	系统规则/参数	超管/产品	系统设置	24/48 小时、阈值、文件限制、开关
ADM-19	操作审计日志	超管/审计	系统设置	高风险操作、查询、导出

4.4 视觉参考总览



5. 微信登录、邀请与加盟商公司绑定

让加盟商负责人在微信内低障碍进入系统，并确保一个微信身份只访问被授权的加盟商公司。

业务目标与用户故事

让加盟商负责人在微信内低障碍进入系统，并确保一个微信身份只访问被授权的加盟商公司。

角色	用户故事	业务价值
加盟商负责人	作为收到邀请的负责人，我希望微信授权后直接确认公司，以便无需记密码。	降低首次使用门槛
平台管理员	作为管理员，我希望邀请可撤销、过期和换绑，以便控制账号归属。	防止错绑与越权
加盟商负责人	作为已绑定用户，我希望点击客资消息直接回到目标订单。	提高领取时效

前置条件与核心规则

- P0 仅支持微信内 OAuth；微信外浏览器不提供手机号验证码登录。
- 邀请 token 为高熵随机值，具备公司 ID、有效期、一次使用、撤销状态和签名校验。
- 一个微信身份同一时间只能绑定一家加盟商公司；P0 每家公司一个主账号。
- 公司停用、解绑或换绑后，旧会话和旧深链权限立即失效。
- OAuth state、returnUrl 和深链 token 均需防篡改和防重放。

页面与入口

页面 ID	页面名称	主要角色	入口/触发
H5-01	微信授权登录	加盟商	邀请/公众号
H5-02	公司确认绑定	加盟商	OAuth 回调
H5-03	绑定状态/异常	加盟商	绑定后/异常
ADM-10	公司详情/邀请	管理员	公司管理

功能需求与验收标准

需求 ID	功能点	详细规则	验收标准	优先级
AUTH-001	生成公司邀请	管理员可为启用公司生成唯一邀请链接/二维码。	链接只绑定目标公司，过期/撤销后不可使用。	P0
AUTH-002	微信 OAuth	微信内打开邀请后发起授权并安全回调。	state 校验通过；失败有明确重试页。	P0
AUTH-003	确认绑定	展示公司名称、负责人、服务范围摘要和协议。	用户确认后建立待生效或直接生效绑定。	P0
AUTH-004	防止重复绑定	已绑定其他公司的微信不得直接覆盖。	提示联系客服；后台执行解绑/换绑并记录原因。	P0
AUTH-005	会话保持	登录会话默认 30 天，可配置。	正常打开无需重复授权；停用后立即失效。	P0
AUTH-006	深链回跳	OAuth 前保存目标订单 returnUrl。	授权后回到原订单，而非统一回首页。	P0
AUTH-007	外部浏览器提示	微信外环境显示安全提示和复制/扫码指引。	不泄露订单摘要，不出现手机号登录。	P0
AUTH-008	绑定异常页	覆盖无效、过期、已使用、公司停用、无权状态。	页面提供客服入口且不泄露敏感数据。	P0
AUTH-009	换绑管理	后台可解绑旧微信并重新生成邀请。	需二次确认、原因和审计日志。	P0
AUTH-010	协议版本	绑定时记录用户同意的服务规则和隐私版本。	可追溯用户、时间、IP/UA、协议版本。	P0

关键字段与校验

字段	类型/长度	必填	规则与说明
invite_token	varchar(128)	是	随机值哈希存储；一次使用；含过期时间和撤销状态
wechat_openid	varchar(64)	是	公众号范围唯一；不在前端明文暴露
company_id	uuid	是	绑定目标公司
session_version	int	是	停用、解绑、换绑时递增，使旧会话失效
agreement_version	varchar(32)	是	记录服务规则和隐私政策版本

异常场景与系统处理

异常场景	前端提示	后端处理	是否阻断
不在微信内打开	请在微信中打开本链接	不发起 OAuth，不返回订单信息	是
邀请过期/撤销	邀请已失效，请联系平台	返回安全错误码并审计	是
微信已绑定其他公司	当前微信已绑定其他公司	禁止覆盖，进入人工换绑	是
公司被停用	该公司暂不可使用系统	session version 失效	是
OAuth 回调失败	授权失败，请重试	记录微信错误码，不创建半绑定	是

6. 飞书导入、暂存区与重复检测

把飞书客资可靠、幂等、可追踪地导入系统，同时在进入核验前拦截字段缺失和疑似重复。

业务目标与用户故事

把飞书客资可靠、幂等、可追踪地导入系统，同时在进入核验前拦截字段缺失和疑似重复。

角色	用户故事	业务价值
运营	我希望飞书新增记录自动进入暂存区，以便无需重复录入。	减少人工搬运
管理员	我希望每条导入都有来源记录和失败原因，以便排查。	可追溯
运营	我希望疑似重复可人工判断，而不是误删。	降低误判损失

前置条件与核心规则

- 飞书仅是录入来源，应用数据库是核验、派发、积分和审计的唯一业务主库。
- 唯一幂等键由 app_token+table_id+record_id 组成。
- 手机号标准化后生成不可逆 hash 用于重复判断；原手机号加密存储。
- 飞书写回失败不回滚已成功导入或派发的业务事务。
- 已派发客资保存快照，飞书后续修改不自动覆盖历史订单。

页面与入口

页面 ID	页面名称	主要角色	入口/触发
ADM-04	飞书导入暂存区	运营/管理员	客资管理
ADM-18	同步配置	管理员	系统规则

功能需求与验收标准

需求 ID	功能点	详细规则	验收标准	优先级
IMP-001	字段映射	后台配置飞书字段与系统字段映射。	必填字段映射缺失时禁止启用同步。	P0
IMP-002	定时同步	默认每分钟拉取待同步记录，支持手动同步。	同一记录多次拉取只创建一条客资。	P0

需求 ID	功能点	详细规则	验收标准	优先级
IMP-003	幂等导入	按飞书记录唯一键插入或更新允许字段。	重复任务不产生重复数据。	P0
IMP-004	字段校验	校验姓名/称呼、手机号、城市、来源等。	不合格进入导入异常并显示原因。	P0
IMP-005	手机号标准化	去空格、国家码和非数字字符，按规则校验。	标准结果与原值均可追溯。	P0
IMP-006	重复检测	按手机号 hash + 可配时间窗口识别疑似重复。	疑似重复进入人工队列，不自动删除。	P0
IMP-007	地区标准化	上海/上海市等映射到标准行政区。	无法识别进入待修正。	P0
IMP-008	来源字典	来源必须来自启用字典。	未知来源进入待修正或映射。	P0
IMP-009	暂存区修正	授权运营可修正字段并保留前后值。	所有修改有操作人、时间和理由。	P0
IMP-010	飞书回写	写回系统 ID、导入/核验/派发状态和异常。	失败进入重试，核心事务不回滚。	P0
IMP-011	同步监控	展示成功、失败、延迟和最近同步时间。	异常可按批次重试。	P0
IMP-012	原始快照	保存导入时原始字段 JSON。	后续可还原来源内容并审计。	P0

关键字段与校验

字段	类型/长度	必填	规则与说明
feishu_record_id	varchar(64)	是	与 app_token、table_id 组成唯一键
customer_name	varchar(64)	是	可为称呼；列表默认脱敏
phone_encrypted	text	是	服务端加密存储
phone_hash	char(64)	是	用于重复判断，不可逆
city_code	varchar(12)	是	标准行政区编码
source_code	varchar(32)	是	来源字典
raw_payload	jsonb	是	导入原始快照

异常场景与系统处理

异常场景	前端提示	后端处理	是否阻断
飞书 token 失效	同步失败，请检查飞书应用	停止该批次并告警，自动重试有限次数	是
字段缺失	缺少手机号/城市等	创建异常记录，不进入核验	是
疑似重复	疑似与历史客资重复	进入人工判定，保留两条来源	是
飞书写回失败	业务已处理，飞书状态待回写	创建重试任务	否
记录被删除	来源记录已删除	保留系统业务记录并标记来源异常	否

7. 内部电销核验

在客资派发前完成真实性、需求、地区和类目的人工核验，并形成标准化可追溯结果。

业务目标与用户故事

在客资派发前完成真实性、需求、地区和类目的人工核验，并形成标准化可追溯结果。

角色	用户故事	业务价值
电销人员	我希望点击按钮直接拨号，不必手抄号码。	提升核验效率
电销人员	我希望通话后快速提交标准化结果。	减少录入负担
主管	我希望查看团队任务和通过率，但不看到财务金额。	管理质量

前置条件与核心规则

- 只有核验通过且必填字段完整的客资才能进入合格客资池。
- H5 通过 tel: 调起手机拨号，不证明实际接通，也不自动录音。
- 核验模板字段可配置，但状态机、权限和审计不随模板任意改变。
- 电销可查看完整手机号，访问和拨号点击必须审计。
- 电销和主管看不到充值、积分余额、收入、成本、毛利等字段。

页面与入口

页面 ID	页面名称	主要角色	入口/触发
CALL-01	电销工作台	电销	登录后
CALL-02	待核验列表	电销	工作台
CALL-03	核验详情/拨号	电销	列表
CALL-04	核验表单	电销	详情/拨号返回
ADM-05	任务管理	主管	后台

功能需求与验收标准

需求 ID	功能点	详细规则	验收标准	优先级
VER-001	任务分配	主管可分配、批量分配、回收核验任务。	同一任务同一时间只有一个有效负责人。	P0
VER-002	待核验列表	按时间、地区、来源、状态筛选。	只返回本人/团队授权数据。	P0
VER-003	核验详情	展示原始客资、完整电话、来源和重复提示。	字段权限与审计生效。	P0
VER-004	一键拨号	点击调用手机系统拨号。	不要求手输号码；记录点击时间。	P0
VER-005	核验表单	记录是否本人咨询、地区、类目、预算、需求、结果。	必填规则由模板版本控制。	P0
VER-006	结果：通过	校验完整后进入合格池。	生成核验记录和客资状态变更。	P0
VER-007	结果：无效	支持空号、非本人、无需求、恶意等原因。	客资关闭或进入复核，原因必填。	P0
VER-008	结果：待补充	信息不足时进入待补充。	不进入合格池，可再次核验。	P0
VER-009	重复处理	核验时可确认或解除疑似重复。	需填写判断依据并审计。	P0
VER-010	草稿保存	拨号切出/页面刷新时保留未提交表单。	返回后可继续，避免重复提交。	P0
VER-011	个人统计	展示任务量、完成量、通过率、无效率、时长。	不含金额和积分。	P0
VER-012	主管看板	查看团队任务分布和异常。	数据范围受组织权限控制。	P0

关键字段与校验

字段	类型/长度	必填	规则与说明
verification_result	enum	是	QUALIFIED/INVALID/NEED_MORE/DUPLICATE
invalid_reason	varchar(32)	条件必填	无效时来自原因字典
verified_city_code	varchar(12)	通过必填	核验后标准地区
business_category	varchar(32)	通过必填	业务类目字典
budget_range	varchar(32)	可选/模板	预算范围
template_version	varchar(32)	是	核验模板版本

异常场景与系统处理

异常场景	前端提示	后端处理	是否阻断
号码缺失/格式错误	号码异常，无法拨打	禁止通过，进入待修正	是
任务被回收	任务已由主管回收	拒绝提交并刷新列表	是
多人同时提交	任务状态已变化	乐观锁/版本号拒绝后提交	是
拨号后页面被杀	恢复未提交草稿	从本地草稿恢复，提交前校验服务端状态	否
模板已升级	核验表单版本已更新	已打开表单按原版本提交或提示刷新	视情况

8. 合格客资池与人工派发

在同一区域多家加盟商并存的情况下，由运营使用可解释、可校验的候选资格完成首期人工派发。

业务目标与用户故事

在同一区域多家加盟商并存的情况下，由运营使用可解释、可校验的候选资格完成首期人工派发。

角色	用户故事	业务价值
运营	我希望系统先筛出匹配的加盟商，避免人工查找。	提高派发准确性
运营	我希望只看到是否可派，不看到具体积分。	兼顾效率与财务隔离
平台	我需要保证一条客资同一时间只派给一家。	避免重复交易

前置条件与核心规则

- P0 只做人工派发；批量派发也必须逐条执行事务并返回逐条结果。
- 候选资格至少考虑地区、业务类目、品牌/能力、公司状态、微信绑定和派发可用积分。
- 派发只创建待领取订单和客资锁，不立即扣积分。
- 同一客资只能存在一个有效 assignment；数据库唯一约束和行锁双重保证。
- 已退回/释放客资重新派发时，不得派给已成功退回的原公司。

页面与入口

页面 ID	页面名称	主要角色	入口/触发
ADM-06	合格客资池	运营	后台
ADM-07	人工派发/候选	运营	合格池
ADM-08	派发订单	运营/管理员	订单管理

功能需求与验收标准

需求 ID	功能点	详细规则	验收标准	优先级
DIS-001	合格池列表	展示核验通过且未锁定客资。	支持地区、类目、来源、时间筛选。	P0
DIS-002	候选公司查询	按客资属性返回候选公司。	每家公司返回资格标签和不	P0

需求 ID	功能点	详细规则	验收标准	优先级
			可派原因。	
DIS-003	积分资格	计算当前积分减待领取预计占用是否足够。	运营只看到可派/积分不足，不看到数值。	P0
DIS-004	人工选择公司	运营选择目标公司并确认。	确认弹窗显示客资摘要、公司和积分价。	P0
DIS-005	跨范围派发	原则上禁止；超管特批需原因。	记录操作者、原因和前后资格。	P0
DIS-006	创建派发订单	事务内锁定客资并创建唯一待领取订单。	并发操作只能一个成功。	P0
DIS-007	派发通知任务	事务提交后异步生成微信/站内消息。	通知失败不回滚派发。	P0
DIS-008	批量派发	小批量逐条校验和派发。	输出成功/失败清单，不因一条失败回滚全部。	P0
DIS-009	人工释放	授权运营可释放未领取订单。	需原因；旧深链失效；客资回池。	P0
DIS-010	24/48 小时	定时提醒并自动释放。	任务幂等，同一动作只执行一次。	P0
DIS-011	派发轨迹	保留每次候选、目标公司、状态和原因。	可按客资/公司查询全轨迹。	P0
DIS-012	自动派发接口预留	策略采用插件/配置接口。	P0 不开启；P1 可轮询而不改订单模型。	P1

关键字段与校验

字段	类型/长度	必填	规则与说明
assignment_id	uuid	是	派发订单主键
lead_id	uuid	是	同一时刻唯一有效 assignment
company_id	uuid	是	目标加盟商公司
points_price_snapshot	int	是	派发/领取使用的积分价格快照
dispatch_mode	enum	是	MANUAL；P1 预留 AUTO
dispatch_reason	text	条件必填	跨范围/特批/人工释放时必填

异常场景与系统处理

异常场景	前端提示	后端处理	是否阻断
没有候选公司	暂无匹配加盟商	客资保持合格池并标记原因	是

异常场景	前端提示	后端处理	是否阻断
目标公司积分不足	该公司积分不足，暂不可派	不创建订单	是
目标公司未绑定微信	负责人尚未绑定微信	不创建订单或超管特批	是
客资已被其他人派发	客资状态已变化	事务回滚并刷新	是
通知发送失败	派发已成功，通知待重试	订单保留，创建失败任务	否

9. 加盟商领取、联系方式解锁与超时回收

让加盟商在微信中快速领取客资，同时确保领取、扣积分、流水和联系方式解锁原子一致。

业务目标与用户故事

让加盟商在微信中快速领取客资，同时确保领取、扣积分、流水和联系方式解锁原子一致。

角色	用户故事	业务价值
加盟商负责人	我希望消息点开即看到客资摘要和所需积分。	提高响应速度
加盟商负责人	我希望领取成功后立即查看电话并拨号。	快速联系客户
平台	我希望重复点击不会重复扣积分。	保证账务一致

前置条件与核心规则

- 领取前只展示脱敏客户信息；领取成功后才返回完整电话。
- 领取动作必须使用幂等键并在数据库事务中完成条件扣积分。
- 积分不足、订单过期、公司停用、订单已释放时均不得领取。
- 联系方式权限按 assignment 归属校验，不能依赖不可猜的 URL 本身。
- 回收后旧消息和旧详情链接只能进入安全失效页。

页面与入口

页面 ID	页面名称	主要角色	入口/触发
H5-05	客资列表	加盟商	底部导航
H5-06	待领取详情	加盟商	消息/列表
H5-07	领取确认	加盟商	详情
H5-08	已领取详情	加盟商	领取成功

功能需求与验收标准

需求 ID	功能点	详细规则	验收标准	优先级
CLM-001	待领取详情	展示脱敏姓名、地区、类目、摘要、积分价、倒计时	不返回完整手机号。	P0

需求 ID	功能点	详细规则	验收标准	优先级
		时。		
CLM-002	领取确认	展示扣积分后预计余额和规则确认。	用户确认前不扣分。	P0
CLM-003	积分条件扣减	余额>=价格时原子扣减。	影响行数为 0 即失败且无订单状态变化。	P0
CLM-004	领取幂等	客户端生成 request_id/idempotency_key。	重复请求只返回同一结果，不重复扣分。	P0
CLM-005	联系方式解锁	事务提交后详情返回完整电话。	未领取/其他公司接口不得返回电话。	P0
CLM-006	一键拨号	点击完整电话调起系统拨号。	记录点击，不声明接通或录音。	P0
CLM-007	复制号码	可复制并记录审计/埋点。	仅领取人可执行。	P0
CLM-008	24 小时提醒	未领取到期生成提醒任务。	同一订单只提醒一次或按配置次数。	P0
CLM-009	48 小时释放	未领取到期自动释放。	订单 RELEASED、客资回池、旧链接失效。	P0
CLM-010	主动放弃	加盟商可在领取前放弃。	不扣积分；记录原因；回池。	P0
CLM-011	并发领取	同一订单多设备同时领取。	只一个事务成功；其他返回已领取。	P0
CLM-012	页面恢复	拨号切出返回后刷新订单状态并保留草稿。	不重复扣分，不丢反馈草稿。	P0

关键字段与校验

字段	类型/长度	必填	规则与说明
idempotency_key	varchar(64)	是	公司+订单范围唯一
claimed_at	timestamp	领取后	领取成功时间
points_before/after	int	领取后	积分流水快照
phone_access_granted	bool	是	由订单状态和归属动态决定
claim_rule_version	varchar(32)	是	领取规则版本快照

异常场景与系统处理

异常场景	前端提示	后端处理	是否阻断
积分不足	积分不足，请联系平台充值	事务不扣分、不改订单	是

异常场景	前端提示	后端处理	是否阻断
订单已过期/释放	该客资已失效	不返回敏感信息	是
订单已被其他设备领取	该客资已领取	返回同一领取结果，不重复扣分	否
公司被停用	公司账户已停用	拒绝领取并注销会话	是
深链被转发	无权查看此客资	403 且不返回摘要	是

10. 积分账户、充值档位与线下人工充值

用单一积分账户表达服务额度，支持线下付款后的人工入账、客资扣分、退回返分和审计冲正。

业务目标与用户故事

用单一积分账户表达服务额度，支持线下付款后的人工入账、客资扣分、退回返分和审计冲正。

角色	用户故事	业务价值
加盟商负责人	我希望查看积分和流水，知道还能领取多少客资。	增强透明度
财务/积分管理员	我希望按档位快速充值并留存外部流水号。	降低人工错误
平台负责人	我希望历史流水不可篡改，错误通过冲正修复。	保证可审计

前置条件与核心规则

- 系统不处理现金支付，不提供微信/支付宝/银行卡在线支付页面。
- 每家公司仅一个积分账户，不设现金钱包、保证金、冻结积分账户。
- 积分不能提现、不可转让、不可跨公司使用。
- 档位、基础积分、赠送积分、V等级及权益按版本生效，不覆盖历史订单。
- 人工充值、扣分、返分和冲正均写不可修改流水，余额为流水汇总/受控快照。

页面与入口

页面 ID	页面名称	主要角色	入口/触发
H5-13	积分中心	加盟商	底部导航
H5-14	充值说明/档位	加盟商	积分中心
H5-15	积分流水	加盟商	积分中心
ADM-11	档位/等级	财务/超管	后台
ADM-12	人工充值	财务	后台
ADM-13	积分账户/流水	财务/超管	后台

功能需求与验收标准

需求 ID	功能点	详细规则	验收标准	优先级
PNT-001	积分账户初始化	公司创建时生成唯一账户。	重复创建不会产生第二账户。	P0
PNT-002	档位配置	配置实收金额、基础积分、赠分、等级、有效期。	启停和版本化生效，历史可查。	P0
PNT-003	积分价格配置	按类目/质量等级/公司等级配置单条积分价。	领取记录保存价格快照。	P0
PNT-004	人工充值表单	选择公司和档位，录入实收、外部流水号、备注/凭证。	实收和积分自动计算；无支付按钮。	P0
PNT-005	重复流水号校验	外部付款流水号按规则唯一。	重复提交被拒绝或进入人工确认。	P0
PNT-006	充值确认	高风险操作二次确认。	确认后同一事务写流水并更新余额。	P0
PNT-007	充值通知	入账成功生成微信/站内消息。	通知失败不回滚积分。	P0
PNT-008	积分流水	展示充值、领取扣减、退回返还、人工调整、冲正。	流水不可编辑/删除。	P0
PNT-009	冲正	错误入账通过反向流水修正。	需权限、原因、关联原流水；余额不得负。	P0
PNT-010	低积分预警	余额低于阈值生成提醒。	默认 1000 可配置；去重防刷屏。	P0
PNT-011	派发资格	派发可用积分不足一条价格时不可派。	只返回资格，不向运营返回余额。	P0
PNT-012	等级权益展示	H5 展示当前等级和权益说明。	以当前有效配置为准，现金金额不作为可提现余额。	P0
PNT-013	积分对账	按公司/日期核对余额、流水和订单。	总账与业务流水差异为 0。	P0

关键字段与校验

字段	类型/长度	必填	规则与说明
points_balance	bigint	是	非负整数
ledger_type	enum	是	RECHARGE/CLAIM/RETURN/ADJUST/REVERSAL
points_delta	bigint	是	正增负减，不为 0
external_payment_ref	varchar(64)	充值建议必填	外部线下付款参考号
tier_version	varchar(32)	是	档位/等级配置版本

字段	类型/长度	必填	规则与说明
related_business_id	uuid	是	关联充值、订单、退回或原流水

异常场景与系统处理

异常场景	前端提示	后端处理	是否阻断
重复外部流水号	该付款流水号已使用	拒绝新增长流水	是
积分计算配置失效	充值档位不可用	禁止提交，要求刷新配置	是
冲正导致负余额	余额不足，不能冲正	拒绝事务，进入人工处理	是
并发充值	请求处理中/已完成	幂等键保证只入账一次	否
通知失败	积分已到账，通知待重试	保留流水并重试消息	否

11. 客资跟进反馈

让加盟商用极少操作记录联系结果和下一步，并为超时、质量审核和经营统计提供依据。

业务目标与用户故事

让加盟商用极少操作记录联系结果和下一步，并为超时、质量审核和经营统计提供依据。

角色	用户故事	业务价值
加盟商负责人	我希望拨号后用一个页面快速更新状态。	减少操作成本
运营	我希望知道客资是否跟进和成交，但不介入加盟商内部 CRM。	掌握质量闭环

前置条件与核心规则

- P0 只做轻量跟进，不做完整销售漏斗、任务协同和加盟商员工绩效。
- 有效跟进定义由配置规则确定，默认至少状态+备注或下次计划。
- 历史反馈采用追加记录，不允许无痕覆盖。
- 加盟商只可更新本公司已领取订单。

页面与入口

页面 ID	页面名称	主要角色	入口/触发
H5-08	已领取详情	加盟商	客资列表
H5-09	提交跟进	加盟商	详情
ADM-08	订单管理	运营	后台

功能需求与验收标准

需求 ID	功能点	详细规则	验收标准	优先级
FOL-001	跟进状态	支持未联系、已联系、意向、无意向、成交、无效。	状态来自字典且符合流转规则。	P0
FOL-002	跟进备注	填写通话/沟通摘要。	长度限制和敏感信息提示生效。	P0
FOL-003	下次计划	可选择下次跟进时间。	时间不得早于当前；到期生成站内提醒可选。	P0

需求 ID	功能点	详细规则	验收标准	优先级
FOL-004	快速提交	详情页一屏完成状态和备注。	提交成功后时间线更新。	P0
FOL-005	历史时间线	展示派发、领取、拨号点击、反馈和退回状态。	只展示有权事件。	P0
FOL-006	有效跟进判断	按规则版本判断是否完成时限要求。	定时任务结果可追溯规则版本。	P0
FOL-007	超时提醒	领取后未有效跟进到期提醒。	同一时限任务幂等。	P0
FOL-008	状态修正	允许新增更正记录，不直接删除历史。	更正记录关联原反馈并说明原因。	P0
FOL-009	运营查看	后台查看最新状态和更新时间。	不展示加盟商内部敏感备注的可配置字段。	P0
FOL-010	成交关闭	成交可将客资标记完成。	不影响历史积分扣减。	P0

关键字段与校验

字段	类型/长度	必填	规则与说明
follow_status	enum	是	字典配置；状态码稳定
note	varchar(500)	条件必填	有效跟进可要求备注
next_follow_at	timestamp	可选	不得早于当前
source	enum	是	H5/ADMIN/SYSTEM
rule_version	varchar(32)	是	有效跟进规则版本

异常场景与系统处理

异常场景	前端提示	后端处理	是否阻断
订单非本公司	无权操作	403 并审计	是
订单已退回/释放	订单已结束	禁止新增普通跟进	是
重复提交	已提交相同反馈	幂等或去重	否
离线/弱网	提交失败，已保留草稿	本地草稿 + 重试	否

12. 不合格客资退回、双证据与审核返积分

建立可信的客资质量申诉机制，既保护加盟商权益，又防止无证据的滥用退回。

业务目标与用户故事

建立可信的客资质量申诉机制，既保护加盟商权益，又防止无证据的滥用退回。

角色	用户故事	业务价值
加盟商负责人	我希望对真实不合格客资提交证据申请返积分。	建立合作信任
审核员	我希望同时查看客资、聊天截图、电话录音和积分影响。	提升审核准确性
平台	我需要确保同一订单只返一次积分。	防止资金/积分损失

前置条件与核心规则

- 聊天/沟通截图和电话录音均为必传，缺任一不得提交。
- H5 不自动录制电话，用户上传手机或合规工具已生成的录音文件。
- 退回申请必须在配置时限内提交；超时默认禁止，特批需审计。
- 审核通过后返还领取时实际扣除积分，不按当前价格重新计算。
- 退回通过后客资进入人工处理，不能再次派给原公司。

页面与入口

页面 ID	页面名称	主要角色	入口/触发
H5-10	退回原因	加盟商	客资详情
H5-11	证据上传	加盟商	退回流程
H5-12	提交成功	加盟商	提交后
ADM-14	审核列表	审核员	后台
ADM-15	审核详情	审核员	列表

功能需求与验收标准

需求 ID	功能点	详细规则	验收标准	优先级
RET-001	退回入口	仅已领取且在时限内的订单可进入。	不符合条件按钮禁用并说明原因。	P0
RET-002	原因字典	空号、非本人、重复、地区错误、需求不符、信息错误、其他。	原因由后台配置并版本化。	P0
RET-003	补充说明	必填，描述联系经过和问题。	长度与敏感词提示生效。	P0
RET-004	截图上传	至少 1 张，最多 5 张，支持 jpg/png。	上传成功、缩略图、删除、重试可用。	P0
RET-005	录音上传	至少 1 个，支持 mp3/m4a/wav/aac 等配置格式。	可播放、显示时长/大小、断点或重试。	P0
RET-006	双证据校验	前后端同时校验截图和录音。	绕过前端调用接口也无法提交缺失材料。	P0
RET-007	草稿保存	上传中断时保留原因、说明和已上传文件。	重新进入可继续。	P0
RET-008	提交申请	冻结证据清单并生成审核单。	同一订单只允许一个有效申请。	P0
RET-009	审核列表	按时间、公司、原因、状态筛选。	审核员仅看授权数据。	P0
RET-010	证据查看	截图放大、录音在线播放。	通过短期签名 URL 访问，操作审计。	P0
RET-011	审核通过	事务内更新申请/订单/客资并返积分。	只产生一笔返积分流水，不能重复。	P0
RET-012	审核驳回	记录驳回理由，不返积分。	加盟商收到结果通知。	P0
RET-013	要求补充	审核员可要求补充材料。	申请进入 NEED_MORE，加盟商可追加但不能改原证据。	P0
RET-014	客资回收	通过后进入人工处理并排除原公司。	后续派发候选不包含原公司。	P0
RET-015	质量统计	统计申请率、通过率、原因分布。	P0 仅人工关注，不自动处罚。	P0

关键字段与校验

字段	类型/长度	必填	规则与说明
return_reason_code	varchar(32)	是	原因字典 + 版本
description	varchar(500)	是	详细说明

字段	类型/长度	必填	规则与说明
evidence_type	enum	是	IMAGE/AUDIO
object_key	varchar(255)	是	私有对象存储路径
sha256	char(64)	是	证据完整性哈希
review_status	enum	是	SUBMITTED/NEED_MORE/ APPROVED/REJECTED
refund_points	bigint	通过后	领取扣分快照值

异常场景与系统处理

异常场景	前端提示	后端处理	是否阻断
缺少截图	请至少上传 1 张沟通截图	后端拒绝提交	是
缺少录音	请上传电话录音	后端拒绝提交	是
录音过大/格式不支持	文件格式或大小不符合要求	上传拒绝并不创建证据	是
超过申请时限	已超过退回申请时限	禁止提交；特批走后台	是
重复审核通过	该申请已处理	幂等唯一键阻止重复返分	否
文件访问过期	文件链接已失效，请刷新	重新生成短签名 URL	否

13. 微信公众号通知、站内消息与深链

通过微信触达加盟商，并保证每条消息可追踪、可降级、可直接进入有权限的具体业务页面。

业务目标与用户故事

通过微信触达加盟商，并保证每条消息可追踪、可降级、可直接进入有权限的具体业务页面。

角色	用户故事	业务价值
加盟商负责人	我希望收到新客资后点击即进入详情。	缩短响应路径
运营	我希望知道哪些通知失败，以便人工联系。	减少漏处理

前置条件与核心规则

- 不使用个人微信自动私聊；以企业主体公众号实际开放能力为准。
- 第1周必须完成 Gate 0：OAuth、授权域名、消息类型、频率、深链和真机验证。
- 所有业务通知同时产生站内消息；微信发送失败不回滚业务事务。
- 深链只携带高熵签名 token，后端仍需校验用户、公司、订单和状态。
- P0 未启用短信主通道；失败进入后台待人工联系清单。

页面与入口

页面 ID	页面名称	主要角色	入口/触发
H5-16	消息中心	加盟商	底部导航
H5-19	公众号通知落地	加盟商	微信消息
ADM-18	通知配置	管理员	系统设置

功能需求与验收标准

需求 ID	功能点	详细规则	验收标准	优先级
NTF-001	Gate 0 验证	验证公众号主体、认证、OAuth、域名、消息和跳转。	形成可用能力、限制和备选策略报告。	P0
NTF-002	通知模板管理	按业务场景维护模板和版本。	模板变量缺失时不发送并告警。	P0
NTF-003	新客资通知	派发成功后发送脱敏摘要和	点击直达 H5-06，权限校验	P0

需求 ID	功能点	详细规则	验收标准	优先级
		查看按钮。	有效。	
NTF-004	24 小时提醒	未领取到期发送提醒。	同一订单去重。	P0
NTF-005	领取成功	通知扣除积分和剩余积分。	金额/积分字段只发给本公司负责人。	P0
NTF-006	低积分提醒	低于阈值时发送。	同一阈值周期内防重复刷屏。	P0
NTF-007	充值到账	人工充值成功后发送积分变化。	通知失败不影响积分。	P0
NTF-008	退回结果	通过/驳回/补充材料通知。	点击进入对应申请详情。	P0
NTF-009	站内消息	所有场景生成站内记录。	可标已读，保留业务 ID 和深链。	P0
NTF-010	发送队列	异步发送、重试、退避和死信。	可查看请求、响应、错误和重试次数。	P0
NTF-011	失败清单	按公司/场景导出待人工联系。	不包含无关客户敏感字段。	P0
NTF-012	深链失效	订单状态变化/过期后安全失效。	不泄露客户信息，提供返回客资列表。	P0

异常场景与系统处理

异常场景	前端提示	后端处理	是否阻断
公众号能力不满足	不对用户展示技术错误	切换站内消息+人工联系策略	否
发送频率受限	消息稍后发送	排队、退避、记录限流码	否
用户取消关注	无法发送微信通知	标记不可达并进入失败清单	否
深链被篡改	链接无效	签名校验失败，403	是
模板变量缺失	通知生成失败	不发送，告警并人工补发	否

14. Web 管理后台、角色差异与审计

为运营、电销主管、财务、审核员和管理层提供各自所需的高效工作台，并确保敏感字段隔离。

业务目标与用户故事

为运营、电销主管、财务、审核员和管理层提供各自所需的高效工作台，并确保敏感字段隔离。

角色	用户故事	业务价值
运营	我希望在一个后台完成暂存、合格池、派发和订单处理。	提高日常效率
财务	我希望只处理档位、充值、积分和对账。	减少权限风险
老板	我希望看到业务与财务汇总，而普通员工看不到。	管理经营

前置条件与核心规则

- 同一后台根据角色动态显示菜单，但接口权限是最终边界。
- 高风险操作需二次确认、原因和审计，必要时可配置双人复核。
- 列表导出遵循字段权限和数据范围；完整手机号导出默认关闭。
- 页面必须有加载、空数据、失败、无权和部分成功状态。

页面与入口

页面 ID	页面名称	主要角色	入口/触发
ADM-01	后台登录	内部角色	管理域名
ADM-02	老板看板	老板/超管	登录后
ADM-03	运营工作台	运营	登录后
ADM-17	角色权限	超管	系统设置
ADM-19	审计日志	超管/审计	系统设置

功能需求与验收标准

需求 ID	功能点	详细规则	验收标准	优先级
ADM-001	内部登录	支持账号密码和验证码/二次	停用、锁定、会话过期符合	P0

需求 ID	功能点	详细规则	验收标准	优先级
		认证预留。	安全策略。	
ADM-002	角色首页	按老板、运营、财务、审核员展示不同卡片。	无权指标不请求/不返回。	P0
ADM-003	统一筛选	列表支持日期、状态、地区、来源、公司等。	筛选条件可重置和保留。	P0
ADM-004	批量操作	高风险批量操作输出逐条结果。	部分失败可追踪，不整批模糊成功。	P0
ADM-005	字段脱敏	列表默认手机号脱敏。	仅授权详情接口返回完整值。	P0
ADM-006	导出权限	导出需独立权限和审计。	文件短期有效、自动过期。	P0
ADM-007	高风险确认	充值、冲正、返分、停用、换绑需二次确认。	确认内容展示影响对象和结果。	P0
ADM-008	操作日志	记录登录、查看敏感字段、导出、充值、派发、审核、配置。	可按人/对象/时间/动作查询。	P0
ADM-009	审计不可改	日志只追加，不允许业务用户修改。	管理员也不能无痕删除。	P0
ADM-010	异常中心	汇总飞书、消息、文件、定时任务和到账异常。	可重试、认领和关闭。	P0
ADM-011	页面权限	路由和按钮受权限控制。	直接输入 URL 仍被后端拒绝。	P0
ADM-012	数据范围	按全部/组织/本人/公司过滤。	查询、统计和导出一致。	P0

异常场景与系统处理

异常场景	前端提示	后端处理	是否阻断
无菜单权限	不展示菜单	直接接口访问 403	是
无字段权限	字段不显示	响应中不返回字段	否
批量部分失败	显示成功/失败明细	逐条事务和结果记录	否
导出超量	数据量过大，转异步导出	后台任务并通知完成	否
会话超时	登录已过期	清理会话并回登录页	是

15. 配置中心、规则版本与可变 SOP

在流程尚未完全确定时，用配置化承接可变参数，但不引入复杂 workflow 引擎。

15.1 配置分类

配置域	内容	维护角色	需版本
基础字典	地区、来源、业务类目、品牌/能力、无效原因、退回原因	管理员	是
核验模板	问题、字段、必填、选项、结果映射	产品/管理员	是
积分规则	档位、基础分、赠分、等级、客资积分价	财务/超管	是
时限规则	24/48 小时、退回申请时限、会话、深链	产品/超管	是
文件规则	截图数量/大小/格式、录音大小/格式/时长	管理员	是
通知规则	场景开关、模板、提醒次数、去重窗口	管理员	是
业务开关	普通用户订阅、自动派发、特批入口等	超管	是

15.2 配置版本原则

- 配置发布后生成不可变版本号，历史订单、核验、积分和退回均保存当时版本。
- 修改草稿不影响线上；发布前显示差异、影响范围和生效时间。
- 状态机、积分事务、数据归属和权限模型不允许通过普通配置任意改变，须走需求变更。
- 停用字典项只影响新增数据，不破坏历史显示。
- 所有发布、回滚和紧急修改均写审计。

15.3 默认参数建议（上线前确认）

参数	建议默认值	是否阻塞开发	最终责任人
低积分预警阈值	1000 积分，可配置	否	业务/财务
未领取提醒	24 小时	否	业务

参数	建议默认值	是否阻塞开发	最终责任人
未领取释放	48 小时	否	业务
领取后有效跟进	48 小时	否	业务
退回申请时限	48 小时	否	业务
聊天截图	至少 1 张、最多 5 张、单张 ≤5MB	否	业务/法务
电话录音	至少 1 个、建议 ≤20MB、支持 m4a/mp3/wav/aac	否	业务/技术
微信会话	30 天	否	技术/安全
邀请有效期	7 天	否	业务
充值档位和积分比例	待业务确认	是（充值验收前）	业务/财务
单条客资积分价	待业务确认	是（领取验收前）	业务/财务

16. 数据模型、接口合同与事务边界

本章给出产品侧必须约束的详细设计输入；研发须在 *Sprint 0~1* 输出正式 *ERD* 和 *OpenAPI*。

16.1 核心数据实体

实体	用途
users	内部用户/微信用户身份、角色、状态、会话版本
companies	加盟商公司、负责人、状态、服务范围
company_capabilities	公司地区、类目、品牌/能力关系
wechat_bindings	OpenID、公司、绑定/解绑、协议版本
leads	客资主数据、来源、标准字段、状态、快照
lead_imports	飞书记录、原始数据、同步与回写状态
duplicate_checks	重复命中、人工判断和依据
verification_tasks	核验任务、负责人、状态、模板
verification_records	核验字段、结果、版本、时间
assignments	派发订单、目标公司、积分价快照、状态
assignment_events	派发/提醒/领取/释放/回收轨迹
points_accounts	公司唯一积分账户与余额
points_ledger	不可变积分流水
recharge_tiers	档位、基础分、赠分、等级和版本
recharges	人工充值业务单、实收、外部流水号、凭证
followups	跟进状态、备注、计划与时间线
return_requests	退回原因、说明、状态、审核
return_evidence	截图/录音、对象路径、哈希、元数据
notifications	站内/微信任务、请求、响应、重试
audit_logs	主体、动作、对象、前后值、request_id
system_configs	配置草稿、发布版本、生效时间

16.2 关键唯一约束

- lead_imports(app_token, table_id, record_id) 唯一。

- points_accounts(company_id) 唯一。
- 同一 lead 同一时刻只能有一条有效 assignment（部分唯一索引/业务锁）。
- 同一 assignment 的 CLAIM 类型扣分业务键唯一。
- 同一 return_request 的 APPROVED 返分业务键唯一。
- recharges.external_payment_ref 在配置范围内唯一。
- wechat_bindings 对有效 openid 和有效 company 主账号分别唯一。

16.3 核心 API 清单

方法	路径	用途	权限
GET	/auth/wechat/start	发起微信 OAuth	公开/邀请 token
GET	/auth/wechat/callback	OAuth 回调与 returnUrl	公开
POST	/auth/invitations/{token}/bind	确认公司绑定	微信用户
POST	/admin/companies/{id}/invitations	生成邀请	管理员
POST	/integrations/feishu/sync	手动触发同步	管理员
GET	/admin/imports	暂存区列表	运营
POST	/admin/imports/{id}/resolve	修正异常/重复	运营
GET	/call/tasks	电销任务列表	电销
POST	/call/tasks/{id}/submit	提交核验	电销
GET	/admin/leads/qualified	合格客资池	运营
GET	/admin/leads/{id}/candidate-companies	候选公司资格	运营
POST	/admin/leads/{id}/dispatch	人工派发	运营
POST	/admin/assignments/{id}/release	人工释放	运营
GET	/h5/assignments/{token}	客资深链详情	加盟商
POST	/h5/assignments/{id}/claim	领取并扣积分	加盟商
POST	/h5/assignments/{id}/followups	提交跟进	加盟商
POST	/h5/assignments/{id}/returns	创建/提交退回	加盟商
POST	/files/presign	获取私有文件上传凭证	授权用户
GET	/admin/returns	退回审核列表	审核员
POST	/admin/returns/{id}/approve	通过并返积分	审核员
POST	/admin/returns/{id}/reject	驳回	审核员
POST	/admin/returns/{id}/need-more	要求补充	审核员
GET	/h5/points	积分账户与流水	加盟商
POST	/admin/recharges	人工充值积分	财务

方法	路径	用途	权限
POST	/admin/ledger/{id}/reverse	冲正积分流水	财务/超管
GET	/admin/audit-logs	审计查询	超管/审计

16.4 统一接口规则

规则	要求
认证	内部 JWT/会话与微信 H5 会话分离；服务端按角色和数据范围鉴权
响应	统一 code、message、data、request_id；列表统一分页和 total
错误码	AUTH_xxx、LEAD_xxx、DISPATCH_xxx、POINTS_xxx、RETURN_xxx、FILE_xxx
幂等	领取、充值、返分、释放、通知任务必须支持幂等键
并发	关键操作使用行锁/条件更新/版本号，不能依赖前端按钮禁用
审计	高风险接口自动记录主体、IP、UA、request_id、对象、结果
敏感字段	手机号/证据/实收金额按角色字段投影，禁止先返回再前端隐藏

16.5 关键事务

事务	同一事务必须完成	事务后异步
人工派发	锁定客资、校验资格、创建 assignment、更新 lead 状态、写事件	微信/站内通知
领取	锁订单、校验状态与公司、条件扣积分、写扣分流水、更新订单/客资	领取通知、超时任务
人工充值	校验档位/流水号、写充值单、增加积分、写流水	到账通知
审核通过	锁申请/订单、更新状态、返积分、写流水、回收客资、排除原公司	结果通知
冲正	锁原流水/账户、校验余额、写反向流水、关联原流水	通知/对账更新

17. 非功能、安全、隐私与合规要求

客资手机号、聊天截图、电话录音、实收金额和积分流水均属于高敏感业务数据。

17.1 性能与容量基线

指标	P0 目标	验收方式
普通列表/详情接口	P95 < 800ms（不含第三方）	压测和 APM
领取/扣分事务	P95 < 1.5s，且并发不重复扣分	并发测试
文件上传	支持 20MB 录音，弱网可重试	iOS/Android 真机
飞书同步	正常记录 1 分钟级进入暂存区	集成测试
可用性	月度目标 99.5%（P0 建议）	监控报表
并发基线	50 并发领取/派发关键接口无数据错乱	压测

17.2 安全要求

领域	要求
传输	生产全站 HTTPS；安全 Header；Cookie HttpOnly/Secure/SameSite
存储	手机号等字段服务端加密；密钥不入代码库；凭证走密钥管理
文件	私有对象存储；短期签名 URL；禁止永久公网地址；文件类型和病毒/内容基础检查
权限	RBAC+数据范围+字段权限；后端强校验；最小权限
会话	换绑/停用立即失效；高风险操作可二次确认
审计	敏感查看、导出、充值、冲正、返分、配置发布全记录
防护	CSRF、XSS、SQL 注入、越权、重放、上传伪造、暴力登录防护
备份	数据库自动备份与恢复演练；对象存储生命周期和版本策略

17.3 隐私与证据处理

- 页面和协议明确告知客户资料、沟通截图和电话录音的处理用途、访问范围和保留期限。
- 录音合法性和告知话术由业务方法务结合具体地区和业务场景确认，系统不宣称自动录音。
- 证据仅审核员和授权管理员可访问；播放/下载均记录审计。

- 数据导出默认脱敏；完整手机号和证据导出需单独权限、原因和短期文件。
- 制定删除/匿名化流程，但财务与审计数据按法定或公司要求保留。

18. 数据看板、指标口径与埋点

看板必须建立统一口径，避免业务量、订单量、积分和退回率混算。

18.1 核心指标

指标	口径	维度	可见角色
导入成功率	成功导入记录数 / 飞书待同步记录数	日/渠道	运营
疑似重复率	疑似重复客资数 / 导入客资数	日/渠道	运营
核验通过率	核验通过数 / 已完成核验数	日/员工/渠道	电销主管
平均核验时长	提交核验时间 - 任务开始时间	日/员工	电销主管
派发成功率	创建有效派发订单数 / 派发尝试数	日/运营	运营
领取率	已领取订单数 / 已派发订单数	日/公司/地区	运营
24 小时领取率	24 小时内领取数 / 已派发数	日/公司	运营
有效跟进率	时限内有效跟进订单数 / 已领取订单数	日/公司	运营
退回申请率	退回申请数 / 已领取订单数	月/公司/原因	质量
退回通过率	审核通过数 / 已审核退回数	月/公司/原因	质量
积分消耗	领取扣积分总额	日/月/公司	财务
积分返还	退回审核通过返积分总额	日/月/公司	财务
积分对账差异	账户余额 - 流水累计	实时/公司	财务/技术

18.2 角色看板

角色	看板内容	明确不展示
老板/超管	客资量、核验、派发、领取、跟进、退回、充值、积分、经营汇总	按权限配置
运营	暂存异常、核验进度、合格池、派发、领取、跟进、退回状态	实收金额、积分余额、利润
电销主管	任务量、完成、通过率、无效率、处理时长	充值、积分、收入、成本
财务	充值、档位、积分账户、流水、对账异常	非必要完整客户电话/内容
加盟商	本公司待领取、待跟进、退回、积分和流水	其他公司与平台汇总

18.3 关键埋点

事件	触发	主要属性
wechat_invite_open	打开邀请	token 状态、微信环境、来源
lead_message_open	打开客资消息	assignment_id、延迟、公司
lead_claim_click/result	点击/完成领取	积分价、结果码、耗时
phone_call_click	点击拨号	角色、lead/assignment、页面
follow_submit	提交跟进	状态、是否时限内
return_start/submit	开始/提交退回	原因、耗时、文件数
evidence_upload_result	证据上传结果	类型、大小、耗时、错误
recharge_submit	人工充值确认	档位、积分、角色，不记录完整敏感凭证

19. 测试策略与 UAT 验收清单

P0 需求必须做到需求 ID—开发任务—测试用例—缺陷—上线版本全链路可追踪。

19.1 测试层级

层级	责任人	最低要求
单元测试	研发	积分、状态机、资格、幂等和权限核心逻辑覆盖
接口测试	测试/研发	正常、异常、越权、并发、幂等、字段投影
前端 E2E	测试	微信绑定、核验、派发、领取、退回核心路径
集成测试	测试/集成	飞书、微信、对象存储、定时任务
真机测试	测试	iOS/Android 微信内 H5、拨号、截图、录音上传
安全测试	测试/技术	越权、重放、上传、敏感字段、会话失效
UAT	业务/财务/运营	真实角色和真实业务数据闭环

19.2 PO UAT 用例（45 项）

用例 ID	模块	场景	预期结果
UAT-001	飞书	同一 record 重复同步	只生成一条客资，无重复
UAT-002	飞书	缺少手机号	进入导入异常，不进入核验
UAT-003	飞书	疑似重复	进入人工判断，原始数据保留
UAT-004	飞书	状态回写失败	核心业务成功，回写任务重试
UAT-005	微信	有效邀请绑定	绑定指定公司并自动登录
UAT-006	微信	邀请过期/撤销	安全提示且不建立绑定
UAT-007	微信	已绑定其他公司	禁止覆盖并提示人工换绑
UAT-008	微信	外部浏览器打开	提示在微信中打开，不泄露订单
UAT-009	微信	公司停用	旧会话立即失效
UAT-010	权限	运营访问财务接口	403 且响应无财务字段
UAT-011	权限	电销查看非本人任务	403
UAT-012	权限	加盟商 A 打开 B 链接	无权页，不返回客资摘要

用例 ID	模块	场景	预期结果
UAT-013	核验	电销一键拨号	调起系统拨号且记录点击
UAT-014	核验	核验通过	客资进入合格池
UAT-015	核验	核验无效	客资不进入合格池，原因留痕
UAT-016	核验	多人同时提交	只有一个结果生效
UAT-017	核验	拨号后页面恢复	表单草稿保留
UAT-018	派发	无候选公司	不创建订单并显示原因
UAT-019	派发	同区域多家公司	按地区+类目返回正确候选
UAT-020	派发	积分不足公司	运营仅见积分不足标签，不见余额
UAT-021	派发	两名运营同时派同一客资	只有一个订单成功
UAT-022	派发	批量部分失败	返回逐条成功/失败清单
UAT-023	通知	派发后微信发送失败	订单保留，失败任务可重试
UAT-024	领取	领取前查看	手机号脱敏
UAT-025	领取	余额充足领取	扣分、流水、状态、电话同时成功
UAT-026	领取	余额不足领取	不扣分、不改状态、不显示电话
UAT-027	领取	重复点击/重复请求	只扣一次积分
UAT-028	领取	48 小时未领取	自动释放、旧链接失效
UAT-029	领取	主动放弃	不扣分、客资回池
UAT-030	积分	人工充值	余额和流水一次增加，通知生成
UAT-031	积分	重复外部流水号	拒绝重复入账
UAT-032	积分	冲正导致负余额	拒绝冲正
UAT-033	积分	低积分预警	只按规则提醒，不刷屏
UAT-034	积分	档位修改后历史订单	历史积分价不变
UAT-035	跟进	提交有效跟进	时间线与状态更新
UAT-036	跟进	重复提交	不生成重复记录或有明确更正
UAT-037	退回	只上传截图	无法提交
UAT-038	退回	只上传录音	无法提交
UAT-039	退回	双证据完整	提交成功并冻结证据
UAT-040	退回	审核通过	只返一次领取扣分，客资回收
UAT-041	退回	重复点击审核通过	不重复返积分
UAT-042	退回	审核驳回	不返积分并通知
UAT-043	文件	iOS 微信上传 m4a/图片	成功、可播放/预览
UAT-044	文件	Android 微信上传录音/图片	成功、可播放/预览
UAT-045	对账	积分账户与流水/订单对账	差异为 0

19.3 上线质量门槛

- P0 UAT 45 项 100% 通过；P1 不阻塞项需形成明确遗留清单。
- 无 P0/P1 严重缺陷；P2 缺陷有规避方案和计划。
- 领取扣分、充值、返分、冲正和对账并发测试无重复/负余额/状态错乱。
- 运营、电销、财务、加盟商字段权限自动化测试通过。
- iOS 和 Android 微信内完成授权、拨号、截图、录音、领取和退回真机测试。
- 飞书、公众号、对象存储和定时任务均通过生产参数演练。

20. 发布 Gate、开发执行与变更控制

详细任务、人员、依赖和日期以配套《详细开发计划 V1.0.xlsx》为执行载体。

20.1 9 周发布路径

周次	Sprint	核心目标	Gate/里程碑
第 1 周	S0	需求/交互、Gate0、环境、技术骨架	G0 微信能力+需求基线
第 2 周	S1	RBAC、公司、地区/类目、微信绑定	M1 认证与主数据可演示
第 3 周	S2	飞书同步、幂等、重复、暂存区	M2 导入闭环
第 4 周	S3	核验模板、任务、拨号、核验 H5	M3 核验闭环
第 5 周	S4	合格池、候选、人工派发、深链	M4 派发闭环
第 6 周	S5	积分账户、档位、领取扣分、H5 核心	M5 交易闭环
第 7 周	S6	人工充值、跟进、双证据、审核、通知	M6 质量闭环
第 8 周	S7	看板、审计、安全、性能、集成测试	G3 RC 门槛
第 9 周	S8	UAT、修复、初始化、灰度、培训、上线	G4/G5 上线

20.2 Gate 定义

Gate	进入条件	退出条件
G0 微信能力	公众号资料、测试域名可用	OAuth、消息、域名、深链真机验证或明确降级方案
M2 飞书导入	应用权限、字段映射完成	幂等、异常、重复、回写通过
M4 人工派发	候选资格与积分规则可用	合格池→派发→通知→释放闭环
M5 交易闭环	积分账户和订单模型完成	领取扣分、电话解锁、24/48 小时通过
G3 RC	功能完成	集成、权限、并发、安全、真机达到门槛
G4 UAT	RC 稳定、数据初始化	45 项 UAT P0 100%通过并签字

Gate	进入条件	退出条件
G5 正式上线	1~3 家灰度真实闭环	无 P0 故障，积分/订单/状态对账一致

20.3 需求变更规则

变更类型	示例	处理方式
配置变更	阈值、原因字典、档位、文件大小	走配置发布和回归，不改 PRD 主版本或记小版本
交互优化	文案、布局、非核心步骤	产品/UI 评审，更新页面标注和回归
业务规则变更	派发扣分时点、退回证据、时限起算	变更评审、影响分析、PRD 升版、全链路回归
模型/权限变更	多成员、自动派发、在线支付	新 Epic/P1 立项，不挤入 P0
紧急修复	安全或账务严重缺陷	紧急发布流程+事后复盘

21. 上线前待确认事项与追踪矩阵

未决参数不应阻塞基础框架开发，但必须在对应 Gate 前由责任人签字冻结。

21.1 待确认事项

ID	事项	责任人	截止 Gate	影响
O-01	充值档位：2 万、10 万等具体档位与基础/赠送积分	业务/财务	第 2 周前	阻塞充值验收
O-02	V1/V2/V3 权益和不同等级单条客资积分价	业务/财务	第 5 周前	阻塞领取验收
O-03	低积分阈值固定 1000 或动态计算	业务	第 5 周前	不阻塞框架
O-04	24/48 小时准确起算点和超时是否回收/提醒	业务	第 4 周前	影响定时任务
O-05	退回申请时限及录音无法取得的例外	业务/法务	第 6 周前	影响退回验收
O-06	录音来源和告知话术	业务/法务	试点前	上线合规
O-07	公众号主体、认证状态和可用消息能力	产品/技术	第 1 周 Gate0	强前置
O-08	人工充值是否强制上传凭证/双人复核阈值	财务	第 6 周前	影响充值流程
O-09	初始地区、业务类目、品牌/能力字典	运营	第 3 周前	影响核验/候选
O-10	试点加盟商名单、负责人微信和初始积分	业务	第 8 周前	影响灰度

21.2 需求—页面—任务—验收追踪示例

需求 ID	页面 ID	开发任务示例	UAT
AUTH-001~010	H5-01~03 / ADM-10	微信 OAuth、邀请 token、会话失效、绑定页	UAT-005~009
IMP-001~012	ADM-04	飞书同步、字段映射、幂等、重复、回写	UAT-001~004
VER-001~012	CALL-01~06 / ADM-05	核验任务、拨号、模板、提交、统计	UAT-013~017

需求 ID	页面 ID	开发任务示例	UAT
DIS-001~012	ADM-06~08	候选资格、人工派发、锁、释放、轨迹	UAT-018~023
CLM-001~012	H5-05~08	待领取详情、领取事务、电话解锁、超时	UAT-024~029
PNT-001~013	H5-13~15 / ADM-11~13	账户、档位、充值、流水、冲正、对账	UAT-030~034/045
FOL-001~010	H5-08~09 / ADM-08	跟进、时间线、超时	UAT-035~036
RET-001~015	H5-10~12 / ADM-14~15	双证据、审核、返分、回收	UAT-037~044
NTF-001~012	H5-16/19 / ADM-18	模板、队列、深链、失败清单	UAT-023 等

开发启动条件

本 PRD 与配套开发计划完成评审后，可以立即进入 Sprint 0。充值档位、积分价格、24/48 小时和录音例外等参数可在对应 Gate 前冻结；但任何涉及扣分时点、退回证据、权限边界或数据归属的变化，必须升版评审。

附录 A. 术语、默认文案与错误码

便于产品、前端、后端和测试统一语言。

A.1 术语

术语	定义
客资	客户线索及其姓名/称呼、电话、地区、需求、来源等信息
暂存区	飞书导入后、核验前的校验和人工修正区域
合格客资池	核验通过且未被有效派发锁定的客资集合
派发	平台将客资锁定给一家加盟商公司并创建待领取订单
领取	加盟商主动确认接收，系统扣积分并解锁完整联系方式
派发可用积分	当前积分减去待领取订单预计积分占用后的资格计算值；不是第二账户
退回	加盟商对不合格客资提交双证据，等待平台审核
返积分	审核通过后退回领取时实际扣除的积分
冲正	通过新增反向流水修复错误积分流水，不修改原记录

A.2 关键用户提示文案

场景	建议文案
微信外打开	请在微信中打开本链接，完成身份识别后查看客资。
积分不足	当前积分不足，暂不能领取该客资，请联系平台完成线下充值。
订单已回收	该客资已回收或失效，客户信息不可继续查看。
无权访问	你无权查看该客资，请返回“我的客资”。
缺少截图	请至少上传 1 张聊天或沟通截图。
缺少录音	请上传本次联系客户的电话录音。
退回提交成功	申请已提交，管理员审核通过后将返还本次扣除的积分。
充值成功	积分已到账，本次增加 {points} 积分，当前积分 {balance}。

A.3 错误码建议

错误码	含义	HTTP	前端处理
AUTH_001	邀请无效/过期/撤销	400	显示安全失效页
AUTH_003	微信已绑定其他公司	409	提示联系客服换绑
AUTH_403	无权限访问	403	无权页，不展示业务摘要
LEAD_409	客资状态已变化	409	刷新列表/详情
DISPATCH_001	无可派候选公司	422	显示不可派原因
DISPATCH_409	客资已被锁定	409	刷新合格池
POINTS_001	积分不足	422	引导联系充值
POINTS_409	重复外部流水号	409	展示已有充值信息
CLAIM_410	订单已释放/失效	410	进入失效页
RETURN_001	缺少截图	422	定位截图上传区
RETURN_002	缺少录音	422	定位录音上传区
RETURN_409	申请已处理	409	刷新审核结果
FILE_001	文件格式不支持	415	提示格式列表
FILE_002	文件过大	413	提示大小限制

— 文档结束 —