

Archivos modificados/creados: 10

Commits: 1 (1e4ae51)

Deploy: Railway — en progreso

1. NUEVO ARCHIVO

- src/lib/orders.ts
 - STATUS_PRIORITY: mapa unificado de prioridad de estados
demorado:0, cancelado:1, pending:2, en_camino:3, llega:4, entregado:5
 - recalculatePaymentStatus(orderId): calcula debe/seña/pagado según totalPagado vs totalUSD
 - computeOrderStatus(items): calcula el estado del pedido como el peor estado entre sus items

2. DASHBOARD — statusLabels corregidos

- src/components/admin/DashboardClient.tsx
 - Reemplazó ordered → en_camino
 - Reemplazó arrived → llega
 - Reemplazó delivered → entregado
 - Reemplazó cancelled → cancelado
 - Badge colors actualizados para los nuevos estados

3. API ROUTES — Eliminación de duplicados

- src/app/api/transacciones/route.ts
 - Eliminó función duplicada recalculateOrderPaymentStatus (18 líneas)
 - Importa recalculatePaymentStatus desde @/lib/orders
- src/app/api/transacciones/[id]/route.ts
 - Eliminó función duplicada recalculateOrderPaymentStatus (20 líneas)
 - Importa recalculatePaymentStatus desde @/lib/orders
- src/app/api/pedidos/[id]/route.ts
 - Eliminó función duplicada recalculatePaymentStatus (20 líneas)
 - Importa recalculatePaymentStatus desde @/lib/orders
 - DELETE ahora incluye items en la query para restaurar stock
 - DELETE restaura stock (increment) de cada producto antes del soft delete

- src/app/api/pedidos/route.ts
 - Reemplazó statusOrder local por STATUS_PRIORITY importado de @/lib/orders
 - GET: paginación (?page=&limit=), retorna { orders, total, page, limit }
 - POST: descuento stock (decrement) de cada producto después de crear el pedido
- src/app/api/bultos/[id]/route.ts
 - Eliminó statusPriority duplicado (2 ocurrencias)
 - Reemplazó loop manual de cálculo de estado por computeOrderStatus()
- src/app/api/importacion/[id]/route.ts
 - Eliminó statusPriority duplicado
 - Reemplazó loop manual de cálculo de estado por computeOrderStatus()

4. VALIDATORS — Limpieza

- src/lib/validators/order.ts
 - Eliminó storeName (campo huérfano) de createOrderSchema
 - Eliminó storeName (campo huérfano) de updateOrderSchema

5. UI — Edición de pedidos

- src/app/admin/pedidos/page.tsx
 - Nuevo estado: editingOrder, editForm, savingEdit
 - Nueva función: handleSaveEdit() — PUT /api/pedidos/:id
 - Nueva función: startEditing(order) — precarga el formulario
 - Botón "Editar" (icono Pencil) en cabecera del detail dialog
 - Formulario de edición con: nombre, apellido, teléfono, email, contacto, tienda, estado, notas
 - Botón "Guardar cambios" / "Cancelar"
 - useEffect resetea editingOrder y paymentAmount al abrir/cerrar dialog

6. UI — Paginación

- src/app/admin/pedidos/page.tsx
 - Nuevo estado: page (default 1), total (default 0), limit = 50
 - fetchOrders envía ?page=&limit= a la API
 - Muestra "X pedidos — página Y de Z" en el header
 - Controles de paginación: ChevronLeft / "page / totalPages" / ChevronRight
 - Botones se deshabilitan en primera/última página
-

7. UI — Bugfix input de monto

- src/app/admin/pedidos/page.tsx
 - paymentAmount cambió de useState(0) a useState("") (string)
 - onChange usa e.target.value directamente (sin Number())
 - Al enviar se parsea: Number(paymentAmount) || 0
 - Reset a "" en lugar de 0
 - disabled check: !paymentAmount || Number(paymentAmount) <= 0
-

8. STOCK

- POST /api/pedidos: descuenta stock de cada producto (stock: { decrement: quantity })
 - DELETE /api/pedidos/:id: restaura stock de cada producto (stock: { increment: quantity })
-

9. GIT

Commit: 1e4ae51 — "feat: refactor pedidos - helpers compartidos, UI edicion, paginacion, stock, bugfix input monto"

Push:  exitoso a origin/main (GitHub)

Deploy: Railway — auto-deploy en progreso