

PHLU Website - Synchronisationsintervall und Caching

	qm-pilot	ppdb	evento	neos
globale Suche	<p>Bei Änderung des Inhalts, oder Veröffentlichungs Status einer Datei. Sync: max. 1 Min Cache: no Refresh: qmpilot:sync --forceupdate --object <qm-pilot id></p> <p>Bei allen anderen Fällen: Sync: max. 1 Min Cache: max. 24 H lifetime Refresh: 1. hybridsearch:sync 2. hybridsearch:createcache 3. Update Search words index: (cloudfront cache invalidieren - siehe doku)</p>	<p>Sync: max. 1 Min Cache: max. 24 H lifetime Refresh: 1. hybridsearch:sync 2. hybridsearch:createcache 3. Update Search words index: (cloudfront cache invalidieren - siehe doku)</p>	<p>Sync: max. 1 Min Cache: max. 24 H lifetime Refresh: 1. hybridsearch:sync 2. hybridsearch:createcache 3. Update Search words index: (cloudfront cache invalidieren - siehe doku)</p>	<p>Sync: max. 1 Min Cache: max. 24 H lifetime Refresh: 1. hybridsearch:sync 2. hybridsearch:createcache 3. Update Search words index: (cloudfront cache invalidieren - siehe doku) 4. hybridsearch:createfullindex (nur falls Punkt 1. - 3. zu keinem Ergebnis geführt haben)</p>
Kontakte (einzelne, liste)		<p>Sync: max. 5 Min Cache: no Refresh: contact:import --evento-id <id> --forceupdate --skippublications --skipprojects</p>	<p>Sync: max. 5 Min Cache: no Refresh: contact:import --evento-id <id> --forceupdate --skippublications --skipprojects</p>	<p>Sync: realtime Cache: no</p>
Publikationen (einzelne, liste)		<p>Sync: max. alle 24 H Cache: no Refresh: publication:import --forceupdate --object <publ-id></p>		

Projekte (einzelne, liste)		Sync: max. 1 H Cache: no Refresh: projects:import --forceupdate --project <proj-id>		
Weiterbildungskurse (einzelne, liste)			Sync: max. 1 Min Cache: max. 24 H lifetime Refresh: 1. course:import --course <id> --forceupdate 2. hybridsearch:sync 3. hybridsearch:createcache	
Weiterbildung Hauptsuche inkl. Detailseiten			Sync: max. 1 Min Cache: no Refresh: 1. course:import --course <id> --forceupdate 2. hybridsearch:sync	
Persönliches Portrait		Alles ausser Publ. und Projekte Sync: max. 5 Min Cache: no Refresh: contact:import --evento-id <id> --forceupdate	Sync: max. 5 Min Cache: no Refresh: contact:import --evento-id <id> --forceupdate	
Dateien (eingebunden im Neos)	Bei Änderung des Inhalts, des Namens oder Veröffentlichungsstatus einer Datei sowie bei neuen Dateien. Sync: max. 1 Minute Cache: no Refresh: qmpilot:sync --forceupdate --object <qm-pilot id>			Bei direktem Upload ins Neos Sync: max. 1 Minute Cache: no Refresh: qmpilot:sync --forceupdate --object <qm-pilot id>