
Réseaux et sécurité : Groupe 12



Consignes

- Mot de passe SSH: "password"
- Clé WEP avec obligation : une machine connectée au WiFi
- 2 règles max sur le FireWall
- FireWall: règle deny any any
- Interdiction de filtrage @MAC

Wi-Fi

SIMON ERWAN



- Remise en état "configuration usine"
- Configuration du PC (CLI)
- Configuration du point d'accès (CLI)
- Connexion HTTP
- Configuration du SSID
- Configuration de la sécurité

Wi-Fi

SIMON ERWAN









SHA256 (group2): 8C87B477FC360C3790E4BCFF559D393327A2A1809041424AAD5D3D025C54CDFC

WEP (128bits): 8C87B477FC360C3790E4BCFF55

encryption vlan 1 key 2 size 128bit 7 E5C2939D490F21565AB68EBBA537 transmit-key

ACL Wi-Fi

SIMON ERWAN

access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255

access-list 2 deny 10.0.118.41

access-list 3 permit 10.0.118.32 0.0.0.31

access-list 4 deny any

Serveur Web

JACQUIN Jessica



- Configuration du serveur web
- Configuration la route par défaut
- Configuration SSH
- Mise à jour packet Firewall
- Installation Fail2Ban

PC


MONTIGAUD Bastien DESFONTAINES Nicolas



- Configuration du PC
- Configuration la route par défaut
- Configuration OPNsense
 - Firewall
 - WAN
 - NAT

PC

MONTIGAUD Bastien DESFONTAINES Nicolas



Conclusion