



QUESTIONÁRIO E TERMO DE CONSENTIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

Nome do paciente:		
Nome social do paciente (se aplicável):		
Sexo de nascimento (fisiológico): ☐ Masculino ☐ Feminino		
Nome da mãe:		
RG:	Peso:	Data de nascimento: / /
Nome do responsável pelo paciente:		
Telefone:	Setor/ Ramal:	
Exame a ser realizado:		
Atendimento: ☐ Ambulatorial ☐ PS ☐ Internado ☐ Externo		

TERMO DE ESCLARECIMENTO E CONSENTIMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO DE MEIO DE CONTRASTE A BASE DE GADOLÍNIO

Prezado (a):

A Ressonância Magnética é um exame onde o paciente é submetido a um intenso campo magnético. Este exame é considerado seguro e indolor, porém, sensações como claustrofobia e o ruído excessivo podem trazer algum tipo de desconforto.

Durante o exame de ressonância magnética, pode haver a necessidade de administração do meio de contraste a base de Gadolínio, que é uma solução incolor administrada via endovenosa, com objetivo de melhorar a visualização de estruturas e elucidação diagnóstica. A administração do meio de contraste a base de Gadolínio é considerada segura, porém, ocasionalmente podem existir sintomas desconfortáveis como: Gosto metálico na boca e náuseas, esses sintomas costumam ser bem tolerados e passam rapidamente sem a necessidade de nenhuma intervenção.

A incidência total de reações adversas aos meios de contraste em ressonância magnética varia entre 0,07% a 2,4%, a maioria das reações são leves e fisiológicas, incluindo sensação de frio, calor, dor no local da injeção, náusea com ou sem vômito, dor de cabeça. Reações mais graves ocorrem raramente (0,006%), sendo as reações fatais extremamente raras. Portanto, qualquer antecedente alérgico deve ser relatado antes da realização do exame com a utilização de contraste. Nossa equipe técnica tem preparo para agir prontamente nesses casos, além de um médico radiologista estar pronto para intervenção quando necessário. Informamos também que por motivos de segurança, após a injeção IV do meio de contraste é necessário que o paciente ambulatorial permaneça no setor por 30 minutos

Declaro ter lido e compreendido as informações acima, bem como tive oportunidade de esclarecer dúvidas e discutir os riscos da utilização do meio de contraste a base de Gadolínio. Também estou ciente que devo permanecer no setor por 30 minutos após a administração do contraste.

Caso haja necessidade, o sr. (a) autoriza a administração do meio de contraste a base de Gadolínio?

☐ Sim ☐ Não

_____, ____ de _____ de 20____.

Assinatura do paciente: _____

Assinatura do acompanhante/responsável: _____

As informações deste questionário auxiliarão na condução e análise de seu exame. Estas informações aumentam a precisão de seu diagnóstico e permanecerão em sigilo. Objetos metálicos presentes nas roupas, implantes metálicos cirúrgicos e aparelhos ortodônticos podem acarretar interferências nas imagens e até mesmo **causar acidentes**. Comunique a equipe caso você possua algum metal implantado em seu corpo e responda atentamente as questões abaixo. Antes de entrar na sala de Ressonância Magnética, deve-se **remover todos os objetos metálicos** incluindo: chaves, celulares, óculos, presilhas de cabelo, joias, clips de papel, cartão magnético,

Enfermagem:	COREN:
Tecnólogo / Biomédico:	CRTR / CRBM:
Médico:	CRM:

moedas, canetas, roupas com acessórios metálicos, aparelhos auditivos externos, adornos, adesivos de medicação como nicotina, anticoncepcional/outras, holter, injetora de medicação externa, port-o-cath com punção da agulha, cânula de traqueostomia metálica, piercing, prótese dentária ou aparelho ortodôntico, cápsula endoscópica, monitor cardíaco não compatível, eletrodos simples com metal, **sonda gastrointestinal com ponta metálica (em exames de tórax e abdome mediante autorização do médico solicitante).**

Informamos que durante a realização do exame de ressonância magnética um leve aquecimento poderá ocorrer no corpo, no entanto caso ocorra algum desconforto referente ao excesso de calor, solicitamos que acione a campainha de segurança imediatamente para interrupção do procedimento.

Contraindicações Absolutas

Clipes de aneurisma cerebral ferromagnético (antes de 1995 todos são contraindicados)	☐ Sim ☐ Não
Halo craniano metálico	☐ Sim ☐ Não
Monitor de PIC (pressão intracraniana)	☐ Sim ☐ Não
Implantes cocleares metálicos/ Prótese metálica interna de ouvido	☐ Sim ☐ Não
Prótese ortopédica com sedação e/ou rebaixamento do nível de consciência (exceto em caso que o exame for imprescindível e com risco de vida ao paciente, realizar o exame somente com autorização médica desde que o material seja compatível).	☐ Sim ☐ Não
Cateter de Swan-Ganz ou cateter com eletrodos ou dispositivo eletrônico;	☐ Sim ☐ Não
Cápsula endoscópica e monitor de medida de ph (phmetria);	☐ Sim ☐ Não
Aparelho de infusão interno ou externo (medicamento, insulina, neuroestimulador)	☐ Sim ☐ Não
Holter	☐ Sim ☐ Não
Cânula de traqueostomia metálica	☐ Sim ☐ Não
Clamp carotídeo	☐ Sim ☐ Não
Fios metálicos de localização pré cirúrgica	☐ Sim ☐ Não
Fios guias intravasculares	☐ Sim ☐ Não
Fixador ortopédico externo	☐ Sim ☐ Não
Desfibrilador implantável	☐ Sim ☐ Não

Contraindicações Relativas

Marca passo cardíaco	☐ Sim ☐ Não
Em caso positivo:	
Aparelho compatível com a ressonância?	☐ Sim ☐ Não
Trouxe carta com autorização do médico solicitante?	☐ Sim ☐ Não
Pulseira de identificação	☐ Sim ☐ Não
Prótese peniana	☐ Sim ☐ Não
Prótese ortopédica	☐ Sim ☐ Não
Implantes de aparelhos oculares	☐ Sim ☐ Não
Projétil arma de fogo. Qual local?	☐ Sim ☐ Não
Fragmento metálico ou corpo estranho. Qual local?	☐ Sim ☐ Não
Fio guia metálico de localização pré cirúrgica mamária (exceto compatível)	☐ Sim ☐ Não
Expansores mamários	☐ Sim ☐ Não
Maquiagem permanente. Quanto tempo?	☐ Sim ☐ Não
Chip subcutâneo	☐ Sim ☐ Não
Implante de Cílios	☐ Sim ☐ Não
Válvula mitral metálica (o exame pode ser realizado em aparelho de até 1,5T)	☐ Sim ☐ Não
Tatuagem, qual local? Há quanto tempo?	☐ Sim ☐ Não
Filtro de veia cava	☐ Sim ☐ Não
Alergia a meio de contraste? ☐ Sim ☐ Não	

Enfermagem:	COREN:
Tecnólogo / Biomédico:	CRTR / CRBM:
Médico:	CRM:

Se sim, a qual contraste? _____

Tem Asma ou bronquite? ☐ Sim ☐ Não

Se sim, quais medicamentos está usando para tratar? _____

Tem algum tipo de alergia (medicamento, alimento, látex etc.) ☐ Sim ☐ Não

Se sim, quais? _____

Informações importantes sobre o paciente para minimizar o risco de lesão renal induzida pelo contraste		
Cálculo da taxa de filtração glomerular (TFG)	☐ Diálise	☐ Insuficiência hepática
	☐ Transplante de rim	☐ Gota
	☐ Rim único	☐ Hipertensão arterial
	☐ Cirurgia renal	☐ Diabetes mellitus
	☐ Doença renal	☐ Lúpus eritematoso sistêmico
	☐ História de câncer envolvendo rim	☐ Mieloma múltiplo
	☐ Proteína na urina	☐ Insuficiência cardíaca congestiva
	☐ Transplante hepático	☐ Idade ≥ 60 anos
	Para 1 ou mais respostas positivas, averiguar ou solicitar creatinina para cálculo da TFG, para a realização de contraste intravenoso.	
	Peso: _____ Idade: _____ Creatinina sérica: _____ Data da creatinina: ____/____/____ Resultado da TFG: _____	

Possui alguma contraindicação do Butilbrometo de Escopolamina (Buscopan®)?

Hipersensibilidade/alergia ao Buscopan®, Megacólon, Hipertrofia prostática com retenção urinária, Glaucoma, Estenose mecânica do trato gastrointestinal, Miastenia Gravis, Taquicardia, Diarreia aguda em criança.

☐ Sim ☐ Não Se sim, indique qual: _____

Possui alguma contraindicação do medicamento Furosemida (Lasix®)?

Hipersensibilidade/alergia à furosemida (Lasix); Insuficiência renal com anúria; Pré-coma e coma associado à encefalopatia hepática; Hipopotassemia ou Hiponatremia grave; Hipovolemia ou desidratação; hipersensibilidade às sulfonamidas e aos componentes da fórmula.

☐ Sim ☐ Não Se sim, indique qual: _____

Quais os motivos o (a) levaram a procurar seu médico e a realização deste exame? Descreva tudo o que vem sentindo relacionado ao problema e há quanto tempo: _____

Apresenta algum outro problema de saúde já diagnosticado: ☐ Sim ☐ Não

Se sim, descreva qual problema: _____

Já realizou algum destes procedimentos?

Quimioterapia:	☐ Sim	☐ Não	Se sim, há quanto tempo? _____
Radioterapia no local do exame:	☐ Sim	☐ Não	Se sim, há quanto tempo? _____
Cirurgia:	☐ Sim	☐ Não	Se sim, descreva quais _____

Somente para mulheres:

Suspeita de gravidez: ☐ Sim ☐ Não ☐ Não sei

Pós menopausa: ☐ Sim ☐ Não ☐ Não sei

Data do último ciclo menstrual: ____/____/____

Se está com atraso menstrual, informe quantos dias: ☐ menos de 14 dias ☐ mais de 14 dias (Necessário BHCG)

Nome do paciente / responsável: _____

Assinatura do paciente ou responsável: _____

A FIDI cuida de você e da sua privacidade: para obter informações sobre os dados pessoais coletados, finalidades e tratamentos realizados no atendimento ao paciente, consulte a nossa Política de Privacidade, disponível no balcão de atendimento FIDI e em nosso site: www.fidi.org.br/LGPD

Enfermagem:	COREN:
Tecnólogo / Biomédico:	CRTR / CRBM:
Médico:	CRM:

[QRM – 001_v3.1]