

Plataforma Educativa

CMS educativo interactivo para infantil y primaria

Manual Tecnico y de Usuario - V-0.18.0

Esta version anade las REDES SOCIALES: el administrador configura enlaces a redes (Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, WhatsApp, Telegram, LinkedIn) con sus iconos (SVG self-hosted) en el pie de la web publica; y los editores pueden enlazar perfiles de terceros en el cuerpo de los articulos, abriendo en pestaña nueva de forma segura.

Fecha: 2026-06-17

Version del software: V-0.18.0

Licencia: MIT (open source)

NOVEDADES DE V-0.18.0

0. Cambios de esta version

Anadido: redes sociales

- Pie configurable (admin): lista de enlaces a redes (Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, WhatsApp, Telegram, LinkedIn) con su icono (SVG self-hosted, sin CDN externo, \$10). URL http(s)://; cada red una sola vez.
- Editores: los enlaces del cuerpo de los articulos abren en pestaña nueva (target=_blank + rel=noopener norereferrer); permite enlazar perfiles de terceros (autores citados) sin sacar al menor del sitio. El HTML se sigue saneando siempre (nh3 + DOMPurify).
- site_config gana redes_sociales_json; migracion Alembic 015. Se guarda por PUT /config/general.

Notas

- 205 tests backend (4 nuevos de redes sociales) + 9 E2E en verde. Type-check frontend limpio.
- Iconos self-hosted en app/config/redesSociales.tsx, asociados por el id de la red. API -> 0.18.0.

PARTE I - MANUAL TECNICO

1. Descripcion del sistema

CMS educativo para infantil y primaria: ejercicios interactivos (sandbox) y articulos de texto. Acceso publico sin cuentas de alumno. Roles admin y editor. Arquitectura hexagonal.

Funcionalidad principal

- Catalogo navegable + buscador; contador de visitas; auditoria; versionado con restauracion.
- Configuracion del sitio: nombre, logo, paleta, fondo, textos, donaciones, redes sociales, publicidad.
- Monetizacion ligera: donaciones + publicidad solo en zonas de adultos (§10).

2. API - Configuracion (/config/)

GET /config/	Config del sitio (incluye redes_sociales)
PUT /config/general (admin)	Actualiza todos los ajustes del sitio

Campo nuevo de GET /config/: redes_sociales = lista de {red, url}. Redes soportadas: facebook, instagram, x, youtube, tiktok, whatsapp, telegram, linkedin. El dominio valida que la red este soportada, que no se repita y que la URL sea http(s)://. El resto de endpoints igual que en V-0.17.x.

3. Modelo de datos - site_config (campo nuevo)

redes_sociales_json	TEXT - lista JSON de {red, url} (enlaces del pie publico)
----------------------------	---

El icono de cada red NO se guarda en BD: es un SVG self-hosted del frontend (app/config/redesSociales.tsx), asociado por el id de la red.

4. Instalacion y despliegue

```
cd plataforma-educativa
cp .env.example .env # APP_DOMAIN, SANDBOX_DOMAIN, ACME_EMAIL, SECRET_KEY (>=32), admin
docker compose up -d --build
# El entrypoint corre alembic upgrade head: la migracion 015 anade redes_sociales_json.
```

5. Seguridad y privacidad

- Iconos self-hosted: SVG incluidos en la app, NO de un CDN externo (no exponer IP de menores, §10).
- Enlaces salientes: abren en pestaña nueva con rel=noopener norereferrer (nh3 lo refuerza). Solo esquemas http/https/mailto; nunca javascript:.
- Sandbox/sanitizacion/menores: sin cambios (ejercicios aislados; HTML de articulos saneado; sin cuentas de alumno, sin cookies de seguimiento, visitas anonimas, sin perfilado).

6. Tests

Backend	205 tests (unit + integracion)
Redes sociales (V-0.18.0)	defecto, actualizar, red no soportada, URL no web

E2E (Playwright)	9 flujos, incl. buscar y seguridad del sandbox
-------------------------	--

```
cd backend && python -m pytest tests/unit tests/integration -q # 205
cd frontend && npm run test:e2e # 9 E2E
```

PARTE II - MANUAL DE USUARIO

7. Apariencia - Redes sociales (novedad)

- Apariencia -> Ajustes generales -> seccion 'Redes sociales': pulsa '+ Anadir red social'.
- Elige la red en el desplegable (veras su icono) e introduce la URL de tu perfil (https://).
- Pulsa 'Guardar cambios': los iconos aparecen en el pie de la web publica (abren en pestaña nueva).
- Usa 'Quitar' para eliminar una red. Cada red puede anadirse una sola vez.

8. Articulos - enlaces a terceros (novedad)

En el editor de articulos, selecciona un texto (p. ej. el nombre de un autor) y pulsa el boton de enlace; pega la URL (puede ser un perfil de redes sociales de un tercero). Al publicarse, el enlace abre en una pestaña nueva de forma segura. El HTML del articulo se sanea siempre.

9. Roadmap

Hecho (V-0.18.0)	Redes sociales en el pie + enlaces a terceros en articulos.
Hecho (V-0.17.1)	Robustez: migracion a PyJWT.
Pendiente robustez	Backend como usuario no-root en Docker (gosu + chown; validar en servidor).