

Plataforma Educativa

CMS educativo interactivo para infantil y primaria

Manual Tecnico y de Usuario - V-0.20.0

Importar / restaurar el sitio: operacion inversa de 'Exportar todo'. El administrador sube el .tar.gz de exportacion (BD + media + manifest) y el sitio destino queda restaurado o migrado con ese contenido (poner en marcha una web en blanco o recuperar tras un fallo total). Es destructivo: exige escribir IMPORTAR, crea una copia de seguridad previa y migra la BD al esquema actual (alembic upgrade head).

Fecha: 2026-06-18

Version del software: V-0.20.0

Licencia: MIT (open source)

NOVEDADES DE V-0.20.0

0. Importar / restaurar el sitio

Que hace

- Operacion inversa de 'Exportar todo': sube el .tar.gz (BD + media + manifest) y el sitio destino queda restaurado/migrado con ese contenido.
- Casos de uso: poner en marcha una web en blanco con el contenido de otra (migracion), o recuperar tras un fallo total.

Seguridad

- Destructivo: reemplaza la BD y restaura la media. Exige escribir IMPORTAR para confirmar.
- Crea AUTOMATICAMENTE una copia de seguridad de la BD actual antes de sobrescribir (rollback).
- Tras importar, alembic upgrade head migra el esquema: una exportacion antigua queda migrada.
- La sesion del admin puede invalidarse (el usuario viene de la BD importada): se vuelve al login para entrar con las credenciales del sitio importado.

Notas

- Cliente OpenAPI regenerado (nuevo endpoint). SIN migracion propia de esta version.
- 211 tests backend (6 nuevos de import) + 9 E2E en verde. Type-check frontend limpio.

PARTE I - MANUAL TECNICO

1. API

POST /admin/import (admin)	multipart: fichero (.tar.gz) + confirmacion=IMPORTAR
POST /admin/export (admin)	(existente) genera y descarga el .tar.gz

Respuesta de import: ok, num_ficheros_media, app_version_importada, backup_seguridad, detalle.

2. Como funciona (ImportService)

- Extraccion segura: solo data/, media/ y manifest.json; rechaza rutas absolutas o con '..' (sin path traversal); ignora enlaces y dispositivos.
- Validacion: manifest.formato soportado + integridad SQLite (PRAGMA integrity_check).
- Copia de seguridad de la BD actual (rollback) antes de tocar nada.
- Cierra conexiones del pool (engine.dispose()).
- Restaura media (mezcla; ficheros content-addressed inmutables).
- Intercambio atomico del fichero de BD con os.replace (rename); elimina -wal/-shm obsoletos.
- Despues, alembic upgrade head migra el esquema si la exportacion era de una version anterior.

3. Modelo de datos

Sin cambios de esquema propios de esta version: NO hay migracion nueva.

4. Tests

```
cd backend && python -m pytest tests/unit tests/integration -q # 211 (6 de import)
cd frontend && npm run test:e2e # 9 E2E
```

Cobertura de import: requiere admin (401/403), confirmacion obligatoria, archivo invalido, manifest no soportado y un round-trip export->import que verifica BD y media restauradas.

PARTE II - MANUAL DE USUARIO

5. Migrar o restaurar el sitio (admin)

- En el sitio de ORIGEN: 'Copias de seguridad' -> 'Exportar todo (BD + media)'; guarda el .tar.gz.
- En el sitio de DESTINO (puede estar en blanco): 'Copias de seguridad' -> seccion 'Importar / restaurar el sitio'.
- Selecciona el .tar.gz, escribe IMPORTAR en el cuadro de confirmacion y pulsa 'Importar y reemplazar el sitio'.
- Al terminar se cierra la sesion: entra con las credenciales del sitio importado. La web queda con el contenido, la configuracion, los usuarios y la media del origen.

Antes de sobrescribir se guarda una copia de seguridad de la base de datos actual, por si necesitas revertir.

6. Roadmap

Hecho (V-0.20.0)	Importar / restaurar el sitio (BD + media) desde una exportacion.
Hecho (V-0.19.2)	Pie publico y acciones de admin/editor siempre visibles.
Hecho (V-0.19.1)	Backend sin privilegios (no-root) en Docker.