

Plataforma Educativa

CMS educativo interactivo para infantil y primaria

Manual Tecnico y de Usuario - V-0.20.1

Release de correccion (auditoria de logica): (1) borrar taxonomia con dependencias se bloquea (409) para no dejar contenido hueroano fuera del catalogo; (2) no se puede publicar un ejercicio interactivo sin su fichero HTML; (3) importar ya no arrastra las visitas del sitio anterior. Sin cambios de esquema ni de contrato.

Fecha: 2026-06-18

Version del software: V-0.20.1

Licencia: MIT (open source)

CORRECCIONES DE V-0.20.1

0. Hallazgos de la auditoria de logica

Integridad referencial al borrar taxonomia

- SQLite no fuerza las claves foraneas: borrar un ciclo con cursos, o un curso/asignatura referenciado por contenidos, dejaba referencias colgando y el contenido desaparecia silenciosamente del catalogo.
- Ahora el borrado se bloquea con 409 Conflict y mensaje claro (cuenta tambien la papelera). La pagina de Taxonomia muestra el motivo (antes el borrado fallido no daba ninguna pista).

Publicar ejercicio interactivo

- No se puede publicar un interactivo sin su fichero HTML (antes mostraba una pagina vacia en publico). publicar() lo rechaza con un mensaje claro.

Importacion y visitas

- Tras importar, el contador de visitas en memoria (IDs del sitio anterior) se descarta, para no volcarlo como filas huérfanas en el sitio recién importado.

Notas

- Sin cambios de esquema ni de contrato (los modelos de respuesta no cambian).
- 216 tests backend (6 nuevos) + 9 E2E en verde. Type-check frontend limpio.

PARTE I - MANUAL TECNICO

1. Cambios

taxonomy (dominio)	Puerto ContenidoEnTaxonomia; handlers Eliminar* comprueban dependencias
content (infra)	Adapter SQLAlchemyContenidoEnTaxonomia (cuenta por curso/asignatura)
taxonomy (API)	Los borrados devuelven 409 Conflict con el motivo
content (dominio)	publicar() exige hash_html en los interactivos
maintenance (API)	La importacion vacia el buffer de visitas tras importar
frontend TaxonomiaPage	Las acciones de borrado muestran el error del backend

2. Regla de dependencia

El puerto ContenidoEnTaxonomia se declara en el dominio de taxonomy; su implementacion vive en la infraestructura de content y se inyecta en el router (capa de composicion). Asi taxonomy NO importa content: la dependencia apunta hacia adentro, como exige la arquitectura hexagonal.

3. Tests

```
cd backend && python -m pytest tests/unit tests/integration -q # 216 (6 nuevos)
cd frontend && npm run test:e2e # 9 E2E
```

Nuevos: borrar ciclo con cursos / curso con contenido / asignatura con contenido (409) y borrado limpio (204); publicar interactivo sin HTML (400); el buffer de visitas se vacia tras importar.

PARTE II - MANUAL DE USUARIO

4. Borrado de taxonomía

Si intentas borrar un ciclo, curso o asignatura que todavía tiene elementos asociados (cursos o contenidos), el panel te avisará y NO lo borrará, para no dejar contenido 'huérfano' fuera de la navegación. Reasigna o elimina primero esos elementos.

5. Publicar ejercicios

Un ejercicio interactivo solo puede publicarse DESPUÉS de subir su fichero HTML. Si lo intentas antes, verás un aviso.

6. Roadmap

Hecho (V-0.20.1)	Correcciones: taxonomía, publicar interactivo, buffer de visitas.
Hecho (V-0.20.0)	Importar / restaurar el sitio (BD + media).
Hecho (V-0.19.1)	Backend sin privilegios (no-root) en Docker.