

GWV Hausaufgaben 1

Benjamin Cordt, xxxxxxxx

Paul Hölzen, 6673477

Ino xx, xxxxxxxx

20. Oktober 2017

Aufgabe 1.1

- Fully observable \Leftrightarrow partially observable
Eine AI Applikation muss unter Berücksichtigung der Beobachtbarkeit der Welt entworfen werden, da nicht beobachtbare Komponenten einen großen Einfluss auf die Umwelt und damit auf das Verhalten der AI haben können bzw. sollten.
Ein Problem, das in einer nur teilweise beobachtbaren Welt besteht, nicht aber in einer vollständig beobachtbaren, ist das mögliche Übersehen oder falsche Behandeln von unsichtbaren Einflüssen.
- Discrete \Leftrightarrow continuous
Wenn von einer diskreten Welt ausgegangen wird, obwohl eine kontinuierliche vorliegt, können die “Zwischenwerte” nicht abgebildet oder verarbeitet werden.
Ein Problem einer kontinuierlichen Welt gegenüber einer diskreten ist die Kategorisierung von Ereignissen oder Werten, da diese zwischen Erwartungs-/Schwellwerten liegen können.
- Deterministic \Leftrightarrow stochastic In einer deterministischen Welt hat jede Aktion genau ein festes Ergebnis. Eine AI die mit diesem Konzept entworfen wurde, stößt in einer stochastischen Welt auf Probleme, sobald dieses Ergebnis abweicht.
Dies ist auch das Problem einer stochastischen Welt im Gegensatz zur

deterministischen: Reaktionen auf die Umwelt und müssen sehr flexibel sein um auch unvorhergesehene Ergebnisse verarbeiten zu können.

Aufgabe 1.2

1.

2.

a)

Gegeben ist ein Rätsel, man hat eine 4 Liter Krug und einen 3 Liter Krug die aber nicht beschriftet sind. Man kennt nur den maximalen füllstand. Das Ziel ist es so in den 4 Liter Krug 2 Liter Wasser unterzubringen. Die erlaubten Handlungen sind:

1. Einen Krug, an der Pumpe, komplett aufzufüllen. Egal wie voll er schon bis dahin ist.
2. Einen Krug auszukippen. Den Inhalt auf 0L bringen
3. Den Inhalt eines Kruges in den anderen zu kippen und zwar bis der andere voll ist oder der erste leer.

Der Inhalt eines Kruges kann nur ganzzahlige Werte von 0 bis 4 bzw. 0 bis 3 annehmen.

<i>State</i> :	$\langle 4lKrug, 3lKrug \rangle$
<i>goal</i> :	$\langle 2, ? \rangle$
<i>start</i> :	$\langle 0, 0 \rangle$

