（五）生态系统状况。全国自然生态状况总体稳定。生态质量指数（EQI）值为 59.95，生态质量综合评价为“二类”。全国陆域生态保护红线面积占陆域国土面积比例超过 30%，森林覆盖率超过 25%。全年完成营造林 6669 万亩、种草改良 4836 万亩、治理沙化石漠化土地 4174 万亩，全国水土保持率达到 72.83%。

（六）声环境状况。全国地级及以上城市声环境质量保持稳定。声环境功能区昼间、夜间达标率分别为 95.8%、88.2%，比 2023 年分别下降 0.3 个百分点、上升 1.2 个百分点。其中，1 类区和 4a 类功能区夜间达标率相对较低，分别为 81.0% 和 76.3%。

（七）核与辐射安全状况。全国核与辐射安全态势总体平稳，未发生国际核与辐射事件分级表 1 级及以上的核事件或事故，放射源辐射事故年发生率稳定在每万枚 1 起以下。全国辐射环境质量、重点核设施周围辐射环境水平以及海洋辐射环境状况总体良好。

2.4 珠江流域

水质为优。监测的364个国控断面中，Ⅰ～Ⅲ类水质断面占95.9%，比2023年上升0.6个百分点；无劣Ⅴ类水质断面，与2023年持平。珠江干流、主要支流和海南诸河水质为优，粤桂沿海诸河水质良好。干流主要定类指标为总磷和高锰酸盐指数。




图 2–8 2024 年珠江干流主要定类指标浓度沿程变化

表4-1 全国耕地质量等级面积及比例

耕地质量等级	面积（亿亩）	比例（%）
一等地	1.38	6.82
二等地	2.01	9.94
三等地	2.93	14.48
四等地	3.50	17.30
五等地	3.41	16.86
六等地	2.56	12.65
七等地	1.82	9.00
八等地	1.31	6.48
九等地	0.70	3.46
十等地	0.61	3.01

2. 荒漠化和沙化

全国荒漠化土地面积25737万公顷，占陆域国土面积的26.8%；沙化土地面积16878万公顷，占陆域国土面积的17.6%；具有明显沙化趋势的土地面积2792万公顷，占陆域国土面积的2.9%。

（四）农业面源污染

2024年，全国农业面源总氮和总磷入水体强度空间分布不均。其中，淮河流域中南部的江苏段和安徽段，长江流域的成渝地区、鄂湘赣中部地区和长三角地区入水体强度均超过全国平均水平。浙闽片河流、长江流域和珠江流域农业面源总氮入水体强度分别为全国平均水平的2.8倍、2.4倍和2.2倍；长江流域、浙闽片河流、珠江流域和淮河流域农业面源总磷入水体强度分别为全国平均水平的2.4倍、2.0倍、1.7倍和1.3倍*。

* 评估依据《全国农业面源污染监测评估实施方案（2022—2025年）》（环办监测〔2022〕23号）。

初步核算，2024年全国万元国内生产总值二氧化碳排放比2023年下降3.4%*。

2.能源

2.1 生产情况

初步核算，2024 年，一次能源生产总量** 为 49.8 亿吨标准煤，比 2023 年增长 4.6%。

表8-1 2024年主要能源产品产量及其增长速度

产品名称	单位	产量	比2023年增长（%）
一次能源生产总量	亿吨标准煤	49.8	4.6
原煤	亿吨	47.8	1.2
原油	万吨	21289.1	1.8
天然气	亿立方米	2464.5	6.0
发电量	亿千瓦时	100868.8	6.7
其中：火电***	亿千瓦时	63742.6	1.7
水电	亿千瓦时	14256.8	10.9
核电	亿千瓦时	4508.5	3.7
风电	亿千瓦时	9970.4	12.5
太阳能发电	亿千瓦时	8390.4	43.6

2.2 消费情况

初步核算，2024 年能源消费总量 59.6 亿吨标准煤，比 2023 年增长 4.3%。煤炭消费量增长 1.7%，原油消费量下降 1.2%，天然气消费量增长 7.3%，电力消费量增长 6.8%。煤炭消费量占能源消费总量比重为 53.2%，比 2023 年下降 1.6 个百分点；天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消

* 万元国内生产总值二氧化碳排放按 2020 年价格计算。

** 根据《煤炭企业能源消费统计规范》（GB/T 28398—2023），煤炭洗选加工过程中产生的固体废弃物不计入煤炭消费量和综合能源消费量。据此对一次能源生产总量、能源消费总量、煤炭消费量统计核算口径进行了调整，2024 年增速按可比口径计算。

*** 火电包括燃煤发电量，燃油发电量，燃气发电量，余热、余压、余气发电量，垃圾焚烧发电量，生物质发电量。