

物联网系统硬件平台

通讯数据协议

序号	时间	版本	说明	审核
1	2017-12-8	Ver A	RFID 硬件系统通讯数据格式（初稿）	
2	2018-1-12	Ver B	根据程序逻辑优化	
3	2018-4-24	Ver C	使用 ADXL362，只上传计步数据	
4	2018-5-17	Ver D	增加批量清零计步数据功能和上位机读写 FRAM 功能	
5	2019-2-14	Ver E	修改计步数据为 20 分钟一个值	
6	2020-9-11	Ver F	精简协议	

目录

- 1、上位应用与 RFID 主控设备通讯数据格式 3
 - 1.1 上位应用向 RFID 主控设备发送数据格式 3
 - 1.2 RFID 主控设备向上位应用发送数据格式 7
- 2、RFID 主控设备与 RFID 标签通讯数据格式12
 - 2.1 主控设备向 RFID 标签发送数据格式12
 - 2.2 RFID 标签向主控设备发送数据格式14
- 3、上位应用串口编程 RFID 标签通讯数据格式.....18
- 4、上位应用编程主板及其标签的编号.....19

1、上位应用与 RFID 主控设备通讯数据格式

RFID 主控设备与上位应用通讯数据格式，分为上位应用向 RFID 主控设备发送数据，RFID 主控设备向上位应用发送数据两类，具体说明如下：

1.1 上位应用向 RFID 主控设备发送数据格式

表格 1 上位机向 RFID 主控设备发送数据协议（continued）

设备编码		功能码	RFID 编码											
Byte0~1		Byte2	Byte3~14											
0x01	0x02	0x01	0x01	0x02	0x03	0x04	0x05	0x06	0x07	0x08	0x09	0x0A	0x0B	0x0C
Big-Endian(the same below)														

（功能码为 A3 时协议）（蓝色）

ADXL362 运动阈值		运动时间	静止阈值		静止时间		滤波器控制	结束标志	
Byte15~16		Byte17	Byte18~19		Byte20~21		Byte22	Byte 23~24	
0bxxxxx001	0x5E	0x01	0bxxxxx000	0x96	0x00	0x01	0x10	0x0D	0x0A

(功能码为 A5 时协议) (黄色)

即将编程的地址码		即将编程的同步码		结束标志	
Byte15~16		Byte17~18		Byte19~20	
REV	0x01	0x01	0x02	0x0D	0x0A

(功能码为 A7 时协议) (绿色)

世界时间数据							计步间隔	重启 CC1101 间隔	结束标志	
Byte15	Byte16	Byte17	Byte18	Byte19	Byte20	Byte21	Byte22	Byte23	Byte24~25	
Year	Month	Date	Weekday	Hours	Minutes	Seconds	0x0A(20min)	0x70(4hours)	0x0D	0x0A

(功能码为 A8 时协议) (深绿色)

世界时间数据							结束标志	
Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8	Byte9	Byte10~11	
Year	Month	Date	Weekday	Hours	Minutes	Seconds	0x0D	0x0A

说明:

(1) 每条有效数据最多 25 字节，主控设备以命令包为单位下发指令。

(2) 数据格式解析 (25 字节)

a. 设备编码: Byte0~1, 共 2 个字节。

b. 控制功能码: Byte2, 共 1 个字节, 设备及标签状态代码

表格 2 上位机发给 RFID 主控设备控制功能码表

序号	Byte4	说 明
1	0xA0	查询指定编号标签
2	0xA8	上位设置世界时间数据 (即设置系统时间) (24 小时制)
3	0xA9	读取主控设备世界时间数据 (即读取系统时间)
4	0xA2	清除指定标签电源电量标志 (2.8V 电量低标志)
5	0xA3	上位配置标签 ADXL362 参数
6	0xA5	上位编程标签地址码、同步码
7	0xA6	上位机清零指定标签计步数据
8	0xA7	上位机设置指定标签世界时间数据

- c. RFID 编码: Byte3~14, 共 12 个字节, 标签编号。
- d. ADXL362 运动阈值: Byte15~16, 共 2 个字节, 详情参考 ADXL362 芯片手册 page27。
- e. ADXL362 运动时间: Byte17, 共 1 个字节, 详情参考 ADXL362 芯片手册 page27。
- f. ADXL362 静止阈值: Byte18~19, 共 2 个字节, 详情参考 ADXL362 芯片手册 page27。
- g. ADXL362 静止时间: Byte20~21, 共 2 个字节, 详情参考 ADXL362 芯片手册 page27。
- h. ADXL362 滤波器控制: Byte22, 共 1 个字节, 详情参考 ADXL362 芯片手册 page33。
- i. 即将编程的地址码: Byte15~16, 共 2 个字节, Byte10 保留, Byte11 为地址值 (0~255)。
- j. 即将编程的同步码: Byte17~18, 共 2 个字节, 为每个标签的同步码, 用于电磁波唤醒功能, 只有同步码一致的 RF 芯片可以相互通信和唤醒。
- k. 世界时间数据: Byte3~9 或 Byte15~21, 共 7 个字节, 设置系统时间时有效, 设置范围为: 年 (0~99), 月 (1~12), 日 (1~31), 星期 (1~7), 小时 (0~23), 分钟 (0~59), 秒 (0~59)。
- l. 计步间隔: Byte22, 共 1 个字节, 为标签存储一个计步数据对应的时间间隔, 公式为 $\text{time} = \text{Byte22} * 128\text{s}$, 例如: 20 分钟的时间间隔约为 $20\text{mins} = 0x0A * 128\text{s}$ 。
- m. 重启 CC1101 间隔: Byte23, 共 1 个字节, 为防止 CC1101 出现宕机的状态, 设置此间隔为重启 CC1101 的间隔, 公式为 $\text{time} = \text{Byte23} * 128\text{s}$, 例如: 4 小时的时间间隔约为 $4\text{hours} = 0x70 * 128\text{s}$ 。

n. 结束标志：共 2 字节，固定数据 0D 0A，用于重置指令。

1.2 RFID 主控设备向上位应用发送数据格式

表格 3RFID 主控设备向上位机发送数据协议 (continued)

设备编码		功能码	RFID 编码											
Byte0~1		Byte2	Byte3~14											
0x01	0x02	0x01	0x01	0x02	0x03	0x04	0x05	0x06	0x07	0x08	0x09	0x0A	0x0B	0x0C
Big-Endian(the same below)														

(功能码为 A0 时协议) (紫色)

数据区		电池电 量低标 识	世界时间数据							RSSI 值	
Byte15~86	Byte87	Byte88	Byte89	Byte90	Byte91	Byte92	Byte93	Byte94	Byte95	Byte96	Byte97
72bytes step data	step_stage	battery_low	Year	Month	Date	Weekday	Hours	Minutes	Seconds	RFID	MainBoard

(功能码为 A2 时协议) (灰色)

电池电量低标识	RSSI 值	
Byte15	Byte16	Byte17
battery_low	RFID	MainBoard

(功能码为 A3 时协议) (蓝色)

ADXL362 运动阈值		运动时间	静止阈值		静止时间		滤波器控制	RSSI 值	
Byte15~16		Byte17	Byte18~19		Byte20~21		Byte22	Byte 23	Byte 24
0bxxxxxx001	0x5E	0x01	0bxxxxxx000	0x96	RFID	RFID	0x10	RFID	MainBoard

(功能码为 A5 时协议) (黄色)

编程返回的地址码		编程返回的同步码		RSSI 值	
Byte15~16		Byte17~18		Byte19	Byte20
REV	0x01	0x01	0x02	RFID	MainBoard

(功能码为 A6 时协议) (紫色)

RSSI 值

Byte15	Byte16
RFID	MainBoard

(功能码为 A7 时协议) (绿色)

世界时间数据							计步间隔	重启 CC1101 间隔	RSSI 值	
Byte15	Byte16	Byte17	Byte18	Byte19	Byte20	Byte21	Byte22	Byte23	Byte24	Byte25
Year	RFID	Date	Weekday	Hours	Minutes	Seconds	0x0A(20min)	0x70(4hours)	RFID	MainBoard

(RFID 标签接收有问题时协议)

RSSI 值	
Byte15	Byte16
RFID	MainBoard

(尾部时间数据包)

主控世界时间数据区						
Byte98	Byte99	Byte100	Byte101	Byte102	Byte103	Byte104

Year	Month	Date	Weekday	Hours	Minutes	Seconds
------	-------	------	---------	-------	---------	---------

说明:

- (1) 每条有效数据最多 105 字节。
- (2) 数据格式解析
 - a. 控制功能码：Byte2，共 2 个字节，设备及标签状态代码。

表格 4 RFID 主控设备发给上位机控制功能码表

序号	Byte4	说 明
1	0xB0	正常上传的指定标签扫描数据
2	0xB8	设置主控设备时间同步，并向上位发送同步时间
3	0xB9	向上位发送同步时间
4	0xB2	清除指定标签电源电量标志（2.8V 电量低标志）完成
5	0xB3	标签返回 ADXL362 参数数据
6	0xB5	标签返回编程的地址码、同步码
7	0xB6	上位机清零标签计步数据应答
8	0xB7	上位机设置指定标签世界时间数据应答

9	0xE1	标签接收错误或地址滤波失败
10	0xE2	标签接收 RFID 编码错误
12	0xE3	标签接收功能码错误

- b. 数据区：Byte15~86,共 72 字节，为上传的标签计步数据，共 36 组，每组 2Bytes，每组代表 20 分钟内的计步数据，共可记录 12 小时。
- c. step_stage：Byte87，共 1 个字节，其值从 0 每过 20 分钟自加 1，取值为 0~35。
- d. 电池电量低标识：Byte88 或 Byte15，共 1 个字节，为 1 时表示标签锂电池电量低于 2.8V。
- e. 错误码：Byte2，共 1 字节，共有 3 个值 E0、E1、E2，E0:receive error or Address Filtering fail; E1: receive RFID code error;E2: receive function order error。
- f. RSSI 值：Byte89 或 Byte15 指 RFID 接收的数据包的功率值，Byte90 或 Byte16 指 MainBoard 接收的数据包的功率值。

2、RFID 主控设备与 RFID 标签通讯数据格式

该数据格式为 RFID 控制设备与标签之间的射频通讯数据，分为主控设备向 RFID 标签发送数据，RFID 标签向主控设备发送数据，具体说明如下：

2.1 主控设备向 RFID 标签发送数据格式

表格 5 主控设备向 RFID 标签发送数据协议

设备编码		功能码	RFID 编码											
Byte0~1		Byte2	Byte3~14											
0x01	0x02	0x01	0x01	0x02	0x03	0x04	0x05	0x06	0x07	0x08	0x09	0x0A	0x0B	0x0C
Big-Endian(the same below)														

(功能码为 A3 时协议) (蓝色)

ADXL362 运动阈值		运动时间	静止阈值		静止时间		滤波器控制
Byte15~16		Byte17	Byte18~19		Byte20~21		Byte22
0bxxxxxx001	0x5E	0x01	0bxxxxxx000	0x96	0x00	0x01	0x10

(功能码为 A5 时协议) (黄色)

即将编程的地址码		即将编程的同步码	
Byte15~16		Byte17~18	
REV	0x01	0x01	0x02

(功能码为 A7 时协议) (绿色)

世界时间数据							计步间隔	重启 CC1101 间隔
Byte15	Byte16	Byte17	Byte18	Byte19	Byte20	Byte21	Byte22	Byte23
Year	Month	Date	Weekday	Hours	Minutes	Seconds	0x0A(20min)	0x70(4hours)

说明:

(1) 每条有效数据最多 23 字节。

(2) 数据格式解析 (23 字节)

a. 控制功能码: Byte 2, 共 1 个字节, 设备及标签功能代码

表格 6 RFID 主控设备发给 RFID 标签控制功能码表

序号	Byte2	说 明
----	-------	-----

1	0xC0	上位查询指定编号标签
2	0xC2	清除指定标签电源电量标志（2.8V 电量低标志）
3	0xC3	上位配置标签 ADXL362 参数
4	0xC5	上位编程标签地址码、同步码
5	0xC6	上位机清零指定标签计步数据
6	0xC7	上位机设置指定标签世界时间数据

2.2 RFID 标签向主控设备发送数据格式

表格 7 RFID 标签向主控设备发送数据协议

设备编码		功能码	RFID 编码											
Byte0~1		Byte2	Byte3~14											
0x01	0x02	0x01	0x01	0x02	0x03	0x04	0x05	0x06	0x07	0x08	0x09	0x0A	0x0B	0x0C
Big-Endian(the same below)														

(功能码为 A0 时协议) (紫色)

数据区		电池电量低标识	世界时间数据							RSSI 值
Byte15~86	Byte87	Byte88	Byte89	Byte90	Byte91	Byte92	Byte93	Byte94	Byte95	Byte96
72bytes step data	step_stage	battery_low	Year	Month	Date	Weekday	Hours	Minutes	Seconds	RFID

(功能码为 A2 时协议) (灰色)

电池电量低标识	RSSI 值
Byte15	Byte16
battery_low	RFID

(功能码为 A3 时协议) (蓝色)

ADXL362 运动阈值		运动时间	静止阈值		静止时间		滤波器控制	RSSI 值
Byte15~16		Byte17	Byte18~19		Byte20~21		Byte22	Byte 23
0bxxxxx001	0x5E	0x01	0bxxxxx000	0x96	RFID	RFID	0x10	RFID

(功能码为 A5 时协议) (黄色)

返回编程的地址码		返回编程的同步码		RSSI 值
Byte15~16		Byte17~18		Byte19
REV	0x01	0x01	0x02	RFID RSSI

(功能码为 A6 时协议) (紫色)

RSSI 值
Byte15
RFID

(功能码为 A7 时协议) (绿色)

世界时间数据							计步间隔	重启 CC1101 间隔	RSSI 值
Byte15	Byte16	Byte17	Byte18	Byte19	Byte20	Byte21	Byte22	Byte23	Byte24
Year	RFID	Date	Weekday	Hours	Minutes	Seconds	0x0A(20min)	0x70(4hours)	RFID

(RFID 标签接收有问题 (回传功能码为 E1,E2,E3) 时协议)

RSSI 值
Byte15

RFID

说明:

- (1) 每条有效数据最多 97 字节。
- (2) 数据格式解析
 - a. 控制功能码: Byte2, 共 1 个字节, 设备及标签状态代码

表格 8 RFID 标签发给 RFID 主控设备控制功能码表

序号	Byte4	说 明
1	0xD0	标签发送数据计步数据
2	0xD2	清除指定标签电源电量标志 (2.8V 电量低标志) 完成
3	0xD3	发送标签 ADXL362 参数数据
4	0xD5	标签返回编程的地址码、同步码
5	0xD6	标签清零标签计步数据应答
6	0xD7	标签返回世界时间数据
7	0xE1	标签接收错误或地址滤波失败

8	0xE2	标签接收 RFID 编码错误
9	0xE3	标签接收功能码错误

3、上位应用串口编程 RFID 标签通讯数据格式

上位机通过串口可以对 RFID 进行 eeprom 的编程，对每个 RFID 写入不同的 RFID 编码和 CC1101 地址、同步码，使每个 RFID 标签唯一化。

起始标志				地址码		同步码		RFID 编码			
Byte 0~3				Byte 4~5		Byte 6~7		Byte8~11			
0x41	0x42	0x43	0x44	REV	0x01	0x01	0x02	0x01	0x02	0x03	0x04

说明：

- (1) 有效数据为 12 字节，串口编程 RFID 标签，标签每次上电只有一次编程机会。
- (2) 地址码：Byte 4~5，共 2 个字节，Byte4 保留，Byte5 为地址值（0~255）。
- (3) 同步码：Byte 6~7，共 2 个字节，为每个标签的同步码，用于电磁波唤醒功能，只有同步码一致的 RF 芯片可以相互通信和唤醒。

(4) RFID 编码：Byte 8~11，共 4 个字节，标签编号，第 1 个字节为分区编号，后 3 字节为编号。

(5) 默认串口编码：ABCD(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)。

4、上位应用编程主板及其标签的编号

上位机通过串口、GPRS、网口或 WiFi 对主板上 FRAM 进行编程，写入主板 ID 及其挂载的数个 RFID 的 RFID 编码和 CC1101 地址、同步码，使每个主板及其 RFID 标签唯一化。

起始标志		FRAM 地址		读写命令	设备编号		Rev		
Byte 0~1		Byte 2~3		Byte 4	Byte 5~6		Byte7~11		
0xE5	0x5E	0x01	0x02	0x00	0x01	0x02	0x00	……	0x00

地址码	同步码		RFID 编码				结束标志	
Byte 5	Byte6~7		Byte8~11				Byte 12~13	
0x01	0x01	0x02	0x01	0x02	0x03	0x04	0x0D	0x0A

说明:

- (1) 有效数据为 5+7 字节。
- (2) FRAM 地址: Byte2~3, 共 2 个字节, upper bit don't care, 共 15bit 有效地址, 对应 FRAM 的 256Kbit 容量, FRAM 地址=7*i, 其中 i=0 为主板设备编号, i=1~200 为对应的标签编号。
- (3) 读写命令: Byte4, 共 1 个字节, 0x01 为写命令, 0x02 为读命令, 0x03 为打印所有存储 ID 信息命令。
- (4) 设备编号: Byte 5~6, 共 2 个字节, 为本主板的编号, 具有唯一性。
- (5) 地址码: Byte5, 共 1 个字节, Byte12 为地址值 (0~255)。
- (6) 同步码: Byte6~7, 共 2 个字节, 为每个标签的同步码, 用于电磁波唤醒功能, 只有同步码一致的 RF 芯片可以相互通信和唤醒。
- (7) RFID 编码: Byte 8~11, 共 4 个字节, 标签编号, 第 1 个字节为分区编号, 后 3 字节为编号。