

健康体检报告

MEDICAL EXAMINATION REPORT

刘智斌

项目号 :A13C0039

性别 : 男

单 位 : 凤凰新媒体

联系电话 : 151****0491

项目简称 : 凤凰网

部 门 :

员 工 号 :

类 别 : 员工

卡 号 : 1111000013767639

报告递送方式 : 统一

报告接收人 :

递送地址 :

邮 编 :

体 检 号 : 2720140629282

北京宣武门体检分院

检查日期 : 2014.06.29

(北京爱康国宾门诊部有限公司)

29 / 2004



爱康国宾是中国领先的提供体检、就医服务和私人医生服务的健康管理机构,由爱康网和国宾体检联合组建。依托旗下健康医疗服务中心、IT技术平台和强大的客户服务体系,爱康国宾为个人及团体提供从体检、医疗、家庭医生、慢病管理、健康保险等全方位个性化服务,帮助其全面摆脱亚健康、预防慢性病、解决就医难,为根本提高现代中国人的整体健康水平和生命质量作贡献。同时,爱康国宾为保险公司和医疗机构提供第三方的健康管理服务以及客户关系管理的解决方案。

体检分布: 北京 | 上海 | 南京 | 广州 | 深圳 | 成都 | 杭州 | 福州 | 天津 | 苏州 | 重庆 | 长春

(c) 2004-2013 上海爱康国宾健康体检管理集团有限公司 版权所有

www.ikang.com

尊敬的 刘智斌 先生：您好！

北京宣武门体检分院

(北京爱康国宾门诊部有限公司)欢迎您的光临，感谢您对我们的信任和支持。现将您2014年06月29日的体检报告呈上，希望能为维护您的健康提供参考。

报告阅读说明

您本次体检报告由健康信息、本次体检主要异常指标汇总及专家指导建议和本次体检结果等部分组成。

健康体检数据只是针对本次体检覆盖的相关器官的相关项目或指标的检查结果，并非能覆盖人体全部器官及全部指标。如果您提供健康信息不完整，可能会导致体检结果有偏差。

由于体检选项及医学本身的局限性，本次体检未见异常并不代表没有疾病，如您有不适症状，请及时到医院就诊。

健康体检结果

● 一般项目检查

检查者：任翠翠

检查项目	测量结果	单位	异常描述	正常参考值
身高	179.2	cm		
体重	70.1	Kg		
体重指数	21.8			18.5 -- 23.99
收缩压	158	mmHg	↑	90 -- 139
舒张压	91	mmHg	↑	60 -- 89

● 内科

检查者：姜静

检查项目	检查结果	单位
病史	无	
家族史	无特殊	
心率（次/分）	76	次/分
心律	齐	
心音	正常	
肺部听诊	双侧呼吸音未闻及异常	
肝脏触诊	肝脏肋下未触及	
脾脏触诊	脾脏肋下未触及	
肾脏叩诊	双肾区无叩痛	
神经反射：膝反射	双侧膝反射存在	
内科其它	无	

初步意见	未见明显异常
------	--------

● 外科

检查者：吴良佐

检查项目	检查结果	单位
皮肤	未见明显异常	
浅表淋巴结	颈部、锁骨上、腋窝及腹股沟未见明显异常	
甲状腺(外科)	未见明显异常	
乳房	未见明显异常	
脊柱	未见明显异常	
四肢关节	未见明显异常	
外生殖器	未见明显异常	
肛门、直肠指诊	未见明显异常	
前列腺(外科)	未见明显异常	
外科其它	左侧肾切除术后（外科）	
初步意见	左肾切除术后	

● 眼科

检查者：刘晓娜

检查项目	检查结果	单位
裸视力(右)	1.2	
裸视力(左)	1.0	
矫正视力(右)		
矫正视力(左)		
色觉	正常	
外眼	未见明显异常	
眼科其它	无	
初步意见	未见明显异常	

● 耳鼻咽喉科

检查者：孙进..

检查项目	检查结果	单位
既往史	无特殊	
外耳	未见明显异常	
外耳道	未见明显异常	
鼓膜	未见明显异常	
鼻腔	未见明显异常	
鼻中隔	未见明显异常	
咽	咽腔慢性充血，咽后壁淋巴滤泡增生	

扁桃体	未见明显异常	
耳鼻咽喉科其它	无	
初步意见	慢性咽炎	

● 心电图

检查者: 孙秋.

检查项目	检查结果	单位
心电图	窦性心律 正常心电图	
初步意见	未见明显异常	

● 超声检查

检查者: 饶琦.

检查项目	检查结果	单位
肝	未见明显异常	
胆	未见明显异常	
胰	未见明显异常	
脾	脾脏大小约45×118mm, 包膜完整光滑, 内部回声分布均匀, 脾门血管正常	
双肾	左肾切除术后	
前列腺	前列腺内见钙化灶	
初步意见	脾大 左肾切除术后 前列腺钙化灶	

胸部正位

此项目你已同意放弃检查, 本次报告将不包含此检查结果。

● 血常规

操作者: 金桂敏 审核者: 孙润慈

检查项目	缩写	测量结果	提示	正常参考值	单位
白细胞计数	WBC	4.9		4.0 -- 10.0	10 ⁹ /L
淋巴细胞绝对值	LYMPH	1.6		0.80 -- 5.00	10 ⁹ /L
淋巴细胞百分比	LYMPH%	32.5		20.0 -- 50.0	%
中性粒细胞百分比	NEUT%	59.1		50.0 -- 70.0	%
中间细胞绝对值	MON#	0.4		0.1 -- 0.8	10 ⁹ /L
中间细胞百分比	MON%	8.4		3.0 -- 12.0	%
红细胞计数	RBC	4.97		4.5 -- 5.5	10 ¹² /L
血红蛋白	Hb	155		120 -- 160	g/L
红细胞压积	HCT	0.45		0.35 -- 0.49	L/L
平均红细胞体积	MCV	90.5		80.0 -- 100.0	fL

平均红细胞血红蛋白含量	MCH	31.2		26.0 -- 38.0	pg
平均红细胞血红蛋白浓度	MCHC	344		300 -- 400	g/L
血小板计数	PLT	229		100 -- 300	10 ⁹ /L
中性粒细胞绝对值	NEUT	2.9		2.00 -- 7.20	10 ⁹ /L
平均血小板体积	MPV	9.0		6.8 -- 13.5	fL
血小板分布宽度	PDW	10.2		10.0 -- 15.0	fL
红细胞分布宽度-变异系数	RDW-CV	12.7		10 -- 15	%
大血小板比率	P-LCR	18.00		0.1 -- 50.0	%

此检验结果仅对本次标本负责，仅供临床参考

● 血生化		操作者：马颖 审核者：梁艳			
检查项目	缩写	测量结果	提示	正常参考值	单位
丙氨酸氨基转移酶	ALT	57	↑	0 -- 40	U/L
天门冬氨酸氨基转移酶	AST	32		0 -- 40	U/L
γ-谷氨酰转氨酶	GGT	38		8 -- 45	U/L
尿素	BUN	4.26		2.78 -- 7.85	mmol/L
肌酐	Cr	77		35 -- 106	umol/L
尿酸	UA	277		150 -- 420	umol/L
空腹血葡萄糖	FBG	5.88		3.61 -- 6.11	mmol/L
总胆固醇	TC	3.39		3.10 -- 5.72	mmol/L
甘油三酯	TG	0.92		0.51 -- 1.70	mmol/L

此检验结果仅对本次标本负责，仅供临床参考

● 血免疫		操作者：陈志芳、田红莲 审核者：王宁			
检查项目	缩写	测量结果	提示	正常参考值	单位
甲胎蛋白定量	AFP	1.03		0 -- 20	ng/ml
癌胚抗原定量	CEA	1.77		0 -- 5	ng/ml
糖类抗原19-9	CA19-9	7.05		0.00 -- 39.0	KU/L

此检验结果仅对本次标本负责，仅供临床参考

● 尿常规		操作者：洪恩博 审核者：孙润慈			
检查项目	缩写	测量结果	提示	正常参考值	单位
尿酸碱度	PH	6.5		4.5 -- 8.0	
尿比重	SG	1.020		1.003 -- 1.030	
尿蛋白质	PRO	阴性		阴性	

尿糖	GLU	阴性		阴性	
尿酮体	KET	阴性		阴性	
尿胆原	URO	1+	↑	阴性	
尿胆红素	BIL	阴性		阴性	
尿隐血	BLD	阴性		阴性	
尿白细胞	LEU	阴性		阴性	
尿亚硝酸盐	NIT	阴性		阴性	

此检验结果仅对本次标本负责，仅供临床参考

建议与指导

【1】血压增高：

- 1、收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 和/或舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$ 。
- 2、请监测血压，若三次以上非同日测得收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 和/或舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$ ，建议去医院专科确诊。
- 3、确诊高血压病后应在专科医师指导下进行药物治疗。
- 4、高血压与遗传、肥胖、饮食习惯、睡眠、精神压力等因素有关。建议您改善生活方式，戒烟限酒，低脂、低盐、合理膳食，坚持有氧运动，控制体重，减轻精神压力、保持心理平衡等。

【2】左肾切除术后：

建议定期到医院泌尿外科复查。

【3】慢性咽炎：

- 1、慢性咽炎主要发生于上呼吸道感染治疗不彻底或长时间受刺激性食物或气体刺激的结果，常见咽部异物感，干痒、作呕等症状。
- 2、避免长时间食用刺激性食物及烟、酒等。常用淡盐水漱口，可饮用保健茶，多饮水，保持排便通畅。
- 3、在有烟尘或刺激性气体环境中工作应戴口罩。
- 4、症状严重、反复发作时，应去医院耳鼻咽喉科治疗。

【4】脾大：

- 1、脾肿大原因较多：感染、充血、贫血、血小板减少性紫癜、结缔组织病等均可引起。
- 2、您此次体检提示脾大，建议结合病史，综合分析，必要时专科就诊。

【5】前列腺钙化灶：

建议定期超声检查，观察其变化。

【6】尿胆原阳性：

- 1、尿胆原是反映胆红素代谢的重要指标，正常为阴性或弱阳性。
- 2、尿胆原阳性可见于肝脏病变或血液系统疾病、也可见于发热或长期便秘者。

3、建议复查尿常规，若仍阳性，建议到医院专科复查、诊治。

【7】丙氨酸氨基转移酶增高：

- 1、并非仅肝病会引起丙氨酸氨基转移酶增高，尤其单项丙氨酸氨基转移酶增高，可以造成的原因很多。
- 2、轻度增高可因剧烈运动、大量饮酒、劳累、发热后引起，经休息和饮食调整可自行恢复正常。
- 3、明显增高可因酒精性脂肪肝、药物性肝炎等引起，可伴有疲劳、腹胀、食欲差等症状。
- 4、不能以单次丙氨酸氨基转移酶增高下结论，建议注意劳逸结合，饮食多样化，常吃富含蛋白质、维生素食物及新鲜蔬菜水果。
- 5、建议择期复查，必要时专科诊治。

评审医师：马瑶佳

主检医师：