

Để mở đầu bài thực hành, bạn mở cái terminal trong Laptop của bạn, ssh vào EC2 instance.

- Thử liệt kê buckets mà bạn đã tạo trong S3:

```
[cloud_user@webserver]$ aws s3 ls
```

- Sau đó liệt kê thử các files trong 1 s3 bucket:

```
[cloud_user@webserver]$ aws s3 ls s3://<tên bucket>
```

Chắc chắn sẽ không thể liệt kê được vì bạn chưa cấp quyền truy cập S3 bucket cho EC2 instance của bạn.

Để cấp quyền truy cập S3 bucket cho EC2 instance. Sử dụng AWS Management Console để tạo một IAM Policy và Role:

1/ Tạo Policy

Trong AWS console, click vào IAM > Policies.

Click Create policy.

Click the JSON tab.

Dán nội dung policy ở dưới vào, thay đổi <S3_BUCKET_NAME> với tên bucket mà bạn đã tạo ra trong S3 buckets:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowUserToSeeBucketListInTheConsole",
      "Action": ["s3:ListAllMyBuckets", "s3:GetBucketLocation"],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": ["arn:aws:s3:*:*"]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::<S3_BUCKET_NAME>/*",
        "arn:aws:s3:::<S3_BUCKET_NAME>"
      ]
    }
  ]
}
```

2/ Click Next: Tags.

3/ Click Next: Review.

Nhập S3ReadAccess như là policy name.

4/ Click Create policy.

5/ Tạo Role

Click Roles trong menu bên trái.

Click Create role.

Ở dưới chọn use case, chọn EC2.

Click Next: Permissions.

Trong hộp Filter policies search , nhập S3ReadAccess.

Click vào checkbox để chọn S3ReadAccess.

Click Next: Tags.

Click Next: Review.

6/ Đặt tên Role là S3ACCESS_ROLE.

Click Create role.

Gắn IAM Role vào EC2 Instance sử dụng AWS Management Console vào dịch vụ EC2 > Instances.

Chọn click vào Web Server instance.

Click Actions > Security > Modify IAM role.

trong IAM role dropdown, chọn S3ACCESS_ROLE.

Click Save.

7/ Kiểm tra cấu hình

Mở cái terminal trong Laptop của bạn, ssh vào EC2 instance.

Định rõ identity hiện tại đang được sử dụng bằng lệnh sau:

```
[cloud_user@webserver]$ aws sts get-caller-identity
```

Liệt kê buckets mà bạn đã tạo:

```
[cloud_user@webserver]$ aws s3 ls
```

Liệt kê các files trong buckets:

```
[cloud_user@webserver]$ aws s3 ls s3://<tên bucket>
```

Nó chắc chắn sẽ liệt kê được files trong buckets

Bạn tiếp tục liệt kê bucket khác mà bạn đã cho phép được truy cập trong script của file policy JSON

```
[cloud_user@webserver]$ aws s3 ls s3://<tên bucket tiếp theo>
```