## 捷智科技股份有限公司

## AOI/SPI 內部務句留

9/ 750

		<u>AU17 SI 1</u>	門可發也	<u>,平</u>		名ち4X早 2021.9.7Revised	
■台北捷智	□華南捷智通	□華東捷丰	負責業	務 Jovi			
捷智機型	7500TZ 124710	12402	客戶名	稱矽品	品_捷瑩	數量: 32	
出貨設備的型號	7500TZ		預估台	北捷智工廠	出貨日期:(2	2025/3 月 & 6 月)	
系統規格要求		請 確	實勾	選			
客戶端產品大小 、重量與厚度	產品大小:長 <u>400</u> n 產品重量: <u>3</u> k 產品厚度:m		生產線	D. H.	100 ± 20 mm 其他特殊高度 _	± mm	
是否有載具 (Carrier or NOT)	■無載具; □有載具; 載具大小:mm			式 邊的	請詳細確認載具樣式,尤其是與皮帶接觸 邊的幾何構形;必要時拍圖片;或向客戶 直接取得圖檔;或寄回實品供參考。		
進板方向	■由左→右 □由右-	→左	Cycle Ti	ma	具體板子大小 秒(包	X 含進出板時間)	
作業系統	■繁體字 □簡體字[	] 英文字體	加裝乙草	a Z 軸	行程: <u>50mm(標準</u>	行程)	
待測板上下預留空間 (電路板上下方零件高度)	設備規格標準:上 50	mm/F 40mm	軌道固	定邊 前方	固定式(標準)		
相機與鏡頭 品牌與規格	相機規格: □6.5M ■12M	110	RGB 光:		研發: RWGWBW 🗌 F	RGB+BW	
光源控制器	自行研發	10	同 軸 光	■加裝 □不加裝	■紅光 □白光 □紅&白		
軌道夾板型式	分離式可調夾板位置(	軌道皮 標準) 式與抗 需求	上帝型 □時規) □ 書意』	皮帶(產品重量 皮帶(產品重量 助焊劑沾黏問是 亢靜電,靜電值	>5 KGs) 出寬 函 路板	在皮帶露 瓦度(與電 設備規格為 瓦或載具 3.5mm 以上 接觸寬度)	
系統解析度	□15μm □10μm □7μm ■客製化 <u>6um</u>						
備註:							
<ol> <li>按照矽品 7500</li> <li>選配:使用手册</li> <li>3260030004002</li> </ol>	冊(紙本) ARS維修立		2003814)組(婁	<b>发量待確認</b> )	加裝靜電消門	余器及支架組 h AC Adaptor	
3260-P-00040-02  3. RAM: 128G HD		-00043-01 流量計	安装板 多功能	<b>龙静電消除</b>	·棒-標準型	(含變壓器)	
部門 AOI PM	AOI 光學部 (副理)	AOI 機構部 (副理)	AOI 機構部 (主任)	AOI 軟體: (副理)	郑 製造部主	三管 品管	
簽核 了中心了多级 外级多点样的09%							
部門 董事長	總經理	副總	AOI 部門主管	分公司主	管 業務主	管業務	
簽核 大汉	子络进		别别		Jovi		
	\				L 777	al TOM CI	

ECN工程變更單						
表單編號:3						
主旨:test						
核准簽條						
部門/人員/簽核時間	核准章	簽核意見				
工廠 製造部 協理 陳瑞陽 2024/10/11 下午 05:04:20	<b>⊘</b>					
台北 總經理室 總經理 鍾繼東 2024/10/17 下午 04:59:07	<b>⊘</b>					
台北 品保 主任 曾世瑋 2024/10/28 上午 11:55:40	<b>⊘</b>	Migo.				
台北 總經理室 董事長 林茂榮 2024/10/28 上午 11:56:23		diagr				